



Krampouz



CENÍK 2014

Platnost od: 1.3.2014

2

SLADKÉ POKUŠENÍ



PANINIS
SANDWICHES

MULTI
CONTACT
GRILL

VEGETABLES
EGGS

easy
clean
System



FISH
MEAT

PLOTNY NA PALAČINKY

Krampouz MISTR NA OHŘEV

Jean-Marie Bosser si tuto otázku položil v roce 1949 a ve stejném roce vytvořil první plotnu na výrobu palačinek. Ať už se jedná o crepes, galety, palačinky, tacos, blinčky, brčky, vafle a další, příprava řídkého či hutného těsta na horké ploše byla odedávna součástí kulinářského umění po celém světě. Při této činnosti všichni a všude čelíme stejným problémům, jak na varné ploše stejnoměrně rozložit teplo, udržet jej po celou dobu přípravy stabilní teplotu a umět připravit dávky rychle, bez neustálého seřizování teploty. Krampouz je jediný úzce specializovaný výrobce ploten na palačinky, vafle, oplatky. Všechny elektrické a plynové plotny Krampouz jsou určeny pro výrobu francouzský palačinek crepes, které se zpravidla plní na sladko a palačinek galety, které se plní na slano. Přičemž těsto na galety se liší použitím pohankové mouky, což jim dodává tmavší hnědé zabarvení a pochopitelně i chuť. Francouzské palačinky můžete plnit dle Vaší fantazie a chuti. Firma Krampouz vyrábí širokou nabídku ploten, jak pro domácnost tak i pro menší až pro ty nejnáročnější profesionální provozovny. Výrobky Krampouz splňují evropské normy (CE), normy USA (NSF4 a UL) a kanadské normy (NSF4 a c UL).

Elektrické plotny Krampouz jsou řazeny do 3 kategorií :

- 1) **Domácnost** - výhradně pro použití v domácnosti
- 2) **Standart** - pro střední provozovny s pravidelným použitím, s kapacitou do 100 palačinek/den
- 3) **Comfort** - pro velké náročné provozovny s celodenním provozem, s neomezenou kapacitou palačinek/den, nejvyšší energetická náročnost při celodenním provozu



PŘEDNOSTI ELEKTRICKÝCH PLOTEN KRAMPOUZ

Stejněměrná teplota po celém povrchu:

V plotně integrovaná topná tělesa s keramickou izolací (výroba Krampouz) rozmístují teplo do celého jádra plotny originální proces Krampouz.

Konstantní teplota během použití:

Systém řízeného nastavení zakomponovaný do plotny zaručuje přesně stejnou přípravu všech palačinek.

Tepelná izolace:

Specifická konstrukce ploten zabraňuje ztrátám tepla a přispívá ke stejnoměrnosti ohřevu.

ŘADA - COMFORT

PLOTNY ELEKTRICKÉ HRANATÉ

- tepelný izolační systém zajišťující největší úspory energie
- 2 nebo 3 topné kabely zajišťují vynikající rozložení tepla
- plynulá regulace teploty mechanickým termostatem (50 až 300°C)
- robustní 3 cm **silná LITINOVÁ** plotna s jemným drážkováním pro snadné zahoření
- silná litina dlouho udržuje nakumulované teplo, čímž spoří energii
- nerezová příruba chrání před zatékáním těsta
- hranatý kryt z nerez oceli 304, 4 plastové válcové nohy
- podsvícený síťový vypínač zapnuto / vypnuto, světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny
- jednofázové napájení pro zásuvku 230 V, 16 A
- nejvýkonnější elektrické plotny na evropském trhu
- **nejnižší spotřeba energie** při celodenním provozu
- pro nejnáročnější provozovny s celodenním provozem s **neomezenou** kapacitou palačinek
- nejlepší poměr kvalita / cena / výkon / spotřeba energie
- **Doporučujeme** brusný kámen, špachtle, hrabičky, čistící tampony, těsto na palačinky, naběračku (str.16-17)



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Plotny	Kabel	Příkon / Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-CECIE3	375x391x205 mm	35 cm	16 A	3 kW / 230 V	17 kg	21.800,-	B
KRA-CECIE4	430x445x205 mm	40 cm	16 A	3,6 kW / 230 V	24 kg	22.800,-	B

PLOTNY ELEKTRICKÉ KULATÉ

- tepelný izolační systém zajišťující největší úspory energie
- 2 nebo 3 topné kabely zajišťují vynikající rozložení tepla
- plynulá regulace teploty mechanickým termostatem (50 až 300°C)
- robustní 3 cm **silná zapuštěná LITINOVÁ** plotna s jemným drážkováním pro snadné zahoření
- silná litina dlouho udržuje nakumulované teplo, čímž spoří energii
- tento kulatý model plotny možno **zapustit** do pracovní desky
- plotna má po obvodu obrubu z nerezové oceli, která chrání zařízení před zatékáním těsta
- kulatý kryt z nerez oceli 304, 3 plastové válcové nohy
- podsvícený síťový vypínač zapnuto / vypnuto, světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny
- jednofázové napájení pro zásuvku 230 V, 16 A nebo třífázové napájení pro zásuvku 400 V, 20 A
- velmi výkonné elektrické plotny na evropském trhu
- **nízká spotřeba energie** při celodenním provozu
- pro nejnáročnější provozovny s celodenním provozem s **neomezenou** kapacitou palačinek
- velmi dobrý poměr kvalita / cena / výkon / spotřeba energie
- **Doporučujeme** brusný kámen, špachtle, hrabičky, čistící tampony, těsto na palačinky, naběračku (str.16-17)



Obj.č.	Rozměry (□ xV)	Plotny	Kabel	Příkon / Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-CEBIA3	350x175 mm	35 cm	16 A	3 kW / 230 V	15 kg	16.300,-	B
KRA-CEBIA4	400x170 mm	40 cm	16 A	3,6 kW / 230 V	22 kg	17.500,-	B
KRA-CEBIA5	480x190 mm	48 cm	20 A	4,8 kW / 400 V	25 kg	27.900,-	B

PLOTNY NA PALAČINKY

ŘADA - COMFORT

PLOTNY ELEKTRICKÉ DVOJITÉ

- tepelný izolační systém zajišťující největší úspory energie
- 2 nebo 3 topné kabely zajišťují vynikající rozložení tepla
- plynulá regulace teploty mechanickým termostatem (50 až 300°C)
- nejdokonalejší dvojité palačinkovače řady **Comfort**
- hranatý kryt z nerez oceli 304, 4 nerezové nohy plastovými kryty
- 2 síťové vypínače se světelnou indikací zapnuto / vypnuto
- 2x světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny
- nerezová příruba chránící před zatékáním těsta
- 2x robustní 3 cm **silná LITINOVÁ** plotna s jemným drážkováním pro snadné zahoření
- silná litina dlouho udržuje nakumulované teplo, čímž spoří energii
- nejvýkonnější elektrické plotny na evropském trhu
- **nejnižší spotřeba energie** při celodenním provozu
- pro nejnáročnější provozovny s celodenním provozem s **neomezenou** kapacitou palačinek
- nejlepší poměr kvalita / cena / výkon / spotřeba energie
- **Doporučujeme** brusný kámen, špachtle, hrabičky, čistící tampony, těsto na palačinky, naběračku (str.16-17)



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Plotny	Kabel	Příkon / Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-CECIG3	750x391x205 mm	2 x 35 cm	2 x 16 A	2 x 3 kW / 230 V	34 kg	36.900,-	B
KRA-CECIG4	860x445x205 mm	2 x 40 cm	2 x 16 A	2 x 3,6 kW / 230 V	45 kg	38.900,-	B

ŘADA - STANDART

PLOTNY ELEKTRICKÉ HRANATÉ

- tepelný izolační systém zajišťující největší úspory energie
- rovnoměrně spirálovitě stočený 1 topný kabel pro skutečně dokonalou distribuci tepla
- plynulá regulace teploty mechanickým termostatem (50 až 300°C)
- 1 cm silná **LITINOVÁ** plotna s jemným drážkováním pro snadné zahoření
- litina udržuje nakumulované teplo, čímž spoří energii
- nerezová příruba chránící před zatékáním těsta
- hranatý kryt z nerez oceli 304, 4 nerezové nohy s plastovými patkami
- světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny
- nižší spotřeba **energie** při celodenním provozu ve srovnání s řadou 6000
- pro středně náročné provozovny s denní kapacitou palačinek zhruba mezi 50 - 100 ks
- **Doporučujeme** brusný kámen, špachtle, hrabičky, čistící tampony, těsto na palačinky, naběračku (str.16-17)



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Plotny	Kabel	Příkon / Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-CECIL3	375x375x175 mm	35 cm	16 A	2,5 kW / 230 V	14,5 kg	14.600,-	B
KRA-CECIL4	430x430x175 mm	40 cm	16 A	3 kW / 230 V	19 kg	15.300,-	B

PLOTNY ELEKTRICKÉ KULATÉ

- tepelný izolační systém zajišťující největší úspory energie
- rovnoměrně spirálovitě stočený 1 topný kabel pro skutečně dokonalou distribuci tepla
- plynulá regulace teploty mechanickým termostatem (50 až 300°C)
- 1 cm silná **LITINOVÁ** plotna s jemným drážkováním pro snadné zahoření
- litina udržuje nakumulované teplo, čímž spoří energii
- tento kulatý model plotny možno **zapustit** do pracovní desky
- kulatý kryt z nerez oceli 304, 3 plastové válcové nohy
- světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny
- nižší spotřeba **energie** při celodenním provozu ve srovnání s řadou 6000
- pro středně náročné provozovny s denní kapacitou palačinek zhruba mezi 50 - 100 ks
- **Doporučujeme** brusný kámen, špachtle, hrabičky, čistící tampony, těsto na palačinky, naběračku (str.16-17)



Obj.č.	Rozměry (□ x V)	Plotny	Kabel	Příkon / Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-CEBIV3	350x125 mm	35 cm	16 A	2,5 kW / 230 V	12 kg	8.200,-	B
KRA-CEBIV4	400x125 mm	40 cm	16 A	3 kW / 230 V	16 kg	9.900,-	B

PLOTNY NA PALAČINKY

ŘADA - STANDART



PLOTNY ELEKTRICKÉ DVOJITÉ

teplný izolační systém zajišťující největší úspory energie

- rovnoměrně spirálovitě stočený 1 topný kabel pro skutečně dokonalou distribuci tepla

- plynulá regulace teploty mechanickým termostatem (50 až 300°C)

- hranatý kryt z nerez oceli 304, 4 nerezové nohy s plastovými kryty

- 2x světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny

- 1 cm silná **LITINOVÁ** plotna s jemným drážkováním pro snadné zahoření

- litina udržuje nakumulované teplo, čímž spoří energii

- nerezová příruba chrání před zatékáním těsta

- nižší spotřeba **energie** při celodenním provozu ve srovnání s řadou 6000

- pro středně náročné provozovny s denní kapacitou palačinek zhruba mezi 100 - 200 ks

- **Doporučujeme** brusný kámen, špachtle, hrabičky, čisticí tampony, těsto na palačinky, naběračku (str.16-17)



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Plotny	Kabel	Příkon / Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-CECIM3	750x405x175 mm	2 x 35 cm	2 x 16 A	2 x 2,5 kW / 230 V	28 kg	25.500,-	B
KRA-CECIM4	860x430x175 mm	2 x 40 cm	2 x 16 A	2 x 3 kW / 230 V	37 kg	26.500,-	B



MISTR NA OHŘEV



Plynové plotny Krampouz jsou řazeny do 2 kategorií :

1) **Standart** - pro střední provozovny s pravidelným použitím, s kapacitou do 100 palačinek/den

2) **Comfort** - pro velké náročné provozovny s celodenním provozem, s neomezenou kapacitou palačinek/den, nejnižší energetická náročnost při celodenním provozu

PŘEDNOSTI PLYNOVÝCH PLOTEN KRAMPOUZ

Stejnou teplotu po celé ploše:

6- nebo 8-ramenné hvězdicovité hořáky (Krampouz vyrábí od roku 1989) s dvěma řadami plamenů poskytují ideální rozložení tepla.

Konstantní teplota během použití:

Automatická regulace intenzity plamenů prostřednictvím termostatického zařízení zabudovaného do plotny nebo ruční regulace pomocí odstupňovaného přesného otočného ovládače.

Úspory energie:

Spalovací komory obklopující hořáky odrážejí teplo směrem k plotně a u většiny provedení tvoří dvojitou stěnu izolující základnu.

Litínové plotny s okrajem a výstupky vytvarovanými na spodní ploše (exkluzivně od společnosti Krampouz) zpomalují únik tepla vytvářeného plameny a rozšiřují plochu pro výměnu tepla.

Druh plynu:

Všechny plynové plotny jsou **standardně** dodávány v provedení na **Propan/Butan**, pro napojení na **Zemní plyn** je nutné provést výměnu trysek a opětovně seřízení zařízení. Trysky na Zemní plyn jsou přibaleny v každé plynové plotně.

ŘADA - COMFORT

PLOTNY PLYNOVÉ HRANATÉ

- Systém izolace hořáku: spalovací komora ve všech provedeních

- Velkorozměrové 6 nebo 8 ramenné hvězdicovité hořáky robustní ocelové konstrukce pro skutečně dokonalou distribuci tepla

- hranatý kryt z nerez oceli 304, 4 nerezové nohy s plastovými patkami

- zážeh pomocí piezo spínače

- regulace teploty bezpečnostním kohoutem (uzávěrem) nebo termostatem umožňující automaticky regulovat teplotu plotny

- všechny plynové plotny jsou standardně osazeny tryskami na **Propan/Butan**

- plynová přípojka pro standardizované hadice

- **bezpečnostní termočlánekový ventil** pro automatické uzavření přívodu plynu pro případ náhodného vyšlehnutí plamene zpod plotny

- robustní 3 cm **silná LITINOVÁ** plotna s jemným drážkováním pro snadné zahoření

- silná litina dlouho udržuje nakumulované teplo, čímž spoří energii

- pro nejnáročnější provozovny s celodenním provozem s **neomezenou** kapacitou palačinek

- nejlepší poměr kvalita / cena / výkon / spotřeba energie

- **Doporučujeme** brusný kámen, špachtle, hrabičky, čisticí tampony, těsto na palačinky, naběračku (str.16-17)



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Plotny	Hořák	Příkon plynu	Váha	Regulace	Cena bez DPH	RS
KRA-CGCIB3	375x391x195 mm	35 cm	8 ramen	6 kW	16 kg	Kohout	18.500,-	B
KRA-CGCIC3	375x391x195 mm	35 cm	8 ramen	6 kW	16 kg	Termostat	19.900,-	B
KRA-CGCIB4	430x445x195 mm	40 cm	8 ramen	7 kW	19,5 kg	Kohout	19.200,-	B
KRA-CGCIC4	430x445x195 mm	40 cm	8 ramen	7 kW	19,5 kg	Termostat	20.900,-	B

PLOTNY NA PALAČINKY

ŘADA - COMFORT

PLOTNY PLYNOVÉ KULATÉ

- tepelný izolační systém zajišťující největší úspory energie
- 6 nebo 8 ramenné hvězdicovité hořáky robustní ocelové konstrukce pro skutečně dokonalou distribuci tepla



- kulatý kryt z nerez oceli 304
- zážeh pomocí piezo spínače
- regulace teploty bezpečnostním kohoutem (uzávěrem) nebo termostatem umožňující automaticky regulovat teplotu plotny
- všechny plynové plotny jsou standartně osazeny tryskami na **Propan/Butan**
- plynová přípojka pro standardizované hadice
- **bezpečnostní termočlánekový ventil** pro automatické uzavření přívodu plynu pro případ náhodného vyšlehnutí plamene zpod plotny
- robustní 3 cm **silná LITINOVÁ** plotna s jemným drážkováním pro snadné zahoření
- silná litina dlouho udržuje nakumulované teplo, čímž spoří energii
- pro nejnáročnější provozovny s celodenním provozem s **neomezenou** kapacitou palačinek
- nejlepší poměr kvalita / cena / výkon / spotřeba energie
- **Doporučujeme** brusný kámen, špachtle, hrabíčky, čistící tampony, těsto na palačinky, naběračku (str.16-17)



Obj.č.	Rozměry (□ xV)	Plotny	Hořák	Příkon plynu	Váha	Regulace	Cena bez DPH	RS
KRA-CGBIL4	400x195 mm	40 cm	6 ramen	6 kW	16 kg	Kohout	10.900,-	B
KRA-CGBIK4	400x195 mm	40 cm	6 ramen	6 kW	16 kg	Termostat	11.900,-	B
KRA-CGBIB4	400x190 mm	40 cm	8 ramen	7 kW	16 kg	Kohout	11.900,-	B
KRA-CGBIC4	400x190 mm	40 cm	8 ramen	7 kW	16 kg	Termostat	14.400,-	B
KRA-CGBIB5	480x190 mm	48 cm	8 ramen	8 kW	24 kg	Kohout	15.980,-	B
KRA-CGBIC5	480x190 mm	48 cm	8 ramen	8 kW	24 kg	Termostat	17.900,-	B

PLOTNY PLYNOVÉ DVOJITÉ

- tepelný izolační systém zajišťující největší úspory energie
- 8 ramenné hvězdicovité hořáky robustní ocelové konstrukce pro skutečně dokonalou distribuci tepla



- hranatý kryt z nerez oceli 304
- 4 nerezové nohy s výškově stavitelnými plastovými patkami
- 2x nezávislé piezo zapalování plynových hořáků
- 2x regulace teploty bezpečnostním termostatem nebo kohoutem (uzávěrem)
- regulace termostatem umožňuje přesné nastavení teploty na rozdíl od kohoutu
- všechny plynové plotny jsou standartně osazeny tryskami na **Propan/Butan**
- plynová přípojka pro standardizované hadice
- **bezpečnostní termočlánekový ventil** pro automatické uzavření přívodu plynu pro případ náhodného vyšlehnutí plamene zpod plotny
- 2x robustní 3 cm **silná LITINOVÁ** plotna s jemným drážkováním pro snadné zahoření
- silná litina dlouho udržuje nakumulované teplo, čímž spoří energii
- pro nejnáročnější provozovny s celodenním provozem s **neomezenou** kapacitou palačinek
- nejlepší poměr kvalita / cena / výkon / spotřeba energie
- **Doporučujeme** brusný kámen, špachtle, hrabíčky, čistící tampony, těsto na palačinky, naběračku (str.16-17)



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Plotny	Hořák	Příkon plynu	Váha	Regulace	Cena bez DPH	RS
KRA-CGCIE3	750x391x195 mm	2 x 35 cm	8 ramen	2 x 6 kW	31 kg	Kohout	30.800,-	B
KRA-CGCIF3	750x391x195 mm	2 x 35 cm	8 ramen	2 x 6 kW	31 kg	Termostat	35.900,-	B
KRA-CGCIE4	860x445x200 mm	2 x 40 cm	8 ramen	2 x 7 kW	37 kg	Kohout	31.800,-	B
KRA-CGCIF4	860x445x200 mm	2 x 40 cm	8 ramen	2 x 7 kW	37 kg	Termostat	37.500,-	B

ŘADA - STANDART

PLOTNY PLYNOVÉ HRANATÉ

- tepelný izolační systém zajišťující největší úspory energie
- 6 ramenné hvězdicovité hořáky robustní ocelové konstrukce pro skutečně dokonalou distribuci tepla



- hranatý kryt z nerez oceli 304, 4 nerezové nohy s plastovými patkami
- regulace teploty **kohoutem** (uzávěrem) s číselným značením
- všechny plynové plotny jsou standartně osazeny tryskami na **Propan/Butan**
- plynová přípojka pro standardizované hadice
- **bezpečnostní termočlánekový ventil** pro automatické uzavření přívodu plynu pro případ náhodného vyšlehnutí plamene zpod plotny
- 1 cm **silná LITINOVÁ** plotna s jemným drážkováním pro snadné zahoření
- litina udržuje nakumulované teplo, čímž spoří energii
- nižší spotřeba **energie** při celodenním provozu ve srovnání s řadou 6000
- pro středně náročné provozovny s denní kapacitou palačinek zhruba mezi 50 - 100 ks
- **Doporučujeme** brusný kámen, špachtle, hrabíčky, čistící tampony, těsto na palačinky, naběračku (str.16-17)



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Plotny	Hořák	Příkon plynu	Váha	Regulace	Cena bez DPH	RS
KRA-CGCIG3	375x375x195 mm	35 cm	6 ramen	5 kW	15,3 kg	Kohout	14.600,-	B
KRA-CGCIG4	430x430x195 mm	40 cm	6 ramen	6 kW	18,5 kg	Kohout	15.500,-	B

PLOTNY NA PALAČINKY

ŘADA - STANDART

PLOTNY PLYNOVÉ KULATÉ

- tepelný izolační systém zajišťující největší úspory energie
- 6 ramenný hvězdicovitý hořák robustní ocelové konstrukce pro skutečně dokonalou distribuci tepla
- kulatý kryt z nerez oceli 304, 3 nerezové nohy
- regulace teploty **kohoutem** (uzávěrem) bez vyznačení hodnot
- všechny plynové plotny jsou standardně osazeny tryskami na **Propan/Butan**
- plynová přípojka pro standardizované hadice
- **bezpečnostní termočlánekový ventil** pro automatické uzavření přívodu plynu pro případ náhodného vyšlehnutí plamene zpod plotny
- 1 cm **silná LITINOVÁ** přesazená plotna s jemným drážkováním pro snadné zahoření
- silná litina dlouho udržuje nakumulované teplo, čímž spoří energii
- nižší spotřeba **energie** při celodenním provozu ve srovnání s řadou 6000
- pro středně náročné provozovny s denní kapacitou palačinek zhruba mezi 50 - 100 ks
- **Doporučujeme** brusný kámen, špachtle, hrabičky, čistící tampony, těsto na palačinky, naběračku (str.16-17)



Obj.č.	Rozměry (Ø x V)	Ø Plotny	Hořák	Příkon plynu	Váha	Regulace	Cena bez DPH	RS
KRA-CGBIN4	400x185 mm	40 cm	6 ramen	6 kW	15 kg	Kohout	9.980,-	B

PLOTNY PLYNOVÉ DVOJITÉ

- tepelný izolační systém zajišťující největší úspory energie
- 6 ramenné hvězdicovité hořáky robustní ocelové konstrukce pro skutečně dokonalou distribuci tepla
- hranatý kryt z nerez oceli 304,
- 4 nerezové nohy s plastovými patkami
- 2x regulace teploty **kohoutem** (uzávěrem) s číselným značením
- všechny plynové plotny jsou standardně osazeny tryskami na **Propan/Butan**
- plynová přípojka pro standardizované hadice
- **bezpečnostní termočlánekový ventil** pro automatické uzavření přívodu plynu pro případ náhodného vyšlehnutí plamene zpod plotny
- 1 cm **silná LITINOVÁ** plotna s jemným drážkováním pro snadné zahoření
- litina udržuje nakumulované teplo, čímž spoří energii
- nižší spotřeba **energie** při celodenním provozu ve srovnání s řadou 6000
- pro středně náročné provozovny s denní kapacitou palačinek zhruba mezi 100 - 200 ks
- **Doporučujeme** brusný kámen, špachtle, hrabičky, čistící tampony, těsto na palačinky, naběračku (str.16-17)



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Plotny	Hořák	Příkon plynu	Váha	Regulace	Cena bez DPH	RS
KRA-CGCIH3	750x375x195 mm	2 x 35 cm	6 ramen	2 x 5 kW	30,6 kg	Kohout	25.800,-	B
KRA-CGCIH4	860x430x195 mm	2 x 40 cm	6 ramen	2 x 6 kW	35,5 kg	Kohout	26.900,-	B

VAFLOVAČE EASYCLEAN

Krampouz

MISTR NA OHŘEV

VAFLOVAČE S ODNÍMATELNÝM TOPNÝM TĚLESEM

- Snadná údržba a čištění
Systém patentovaného „kompaktního topného tělesa“ umožňuje okamžitou demontáž forem na vafle, což zaručuje snadné čištění forem i prvků.
- Litinové formy je možné mýt v myčkách na nádobí !
- Větší spolehlivost
Tento jedinečný systém používá vysoce kvalitní a vůči oleji odolná opláštěná topná tělesa
- Certifikován pro kontakt s potravinami
Použitá litina pro formy na vafle je schválena pro kontakt s potravinami
- Chráněná konstrukce plus čistící podnosy
- Homogenní příprava vaflí
- Optimální regulace teploty přípravy
- Chráněné ovládací prvky

MODELOVÉ ŘADY

**easy
clean
System**



Demontáž topného tělesa a plotny



JEDNOPLOTNOVÉ vaflovače
sklopné 90°



- Madla ve tvaru U
- Ovládání na kratší straně



- Rovná madla
- Ovládání na delší straně

JEDNOPLOTNOVÉ vaflovače
sklopné 180°
Rovná madla nebo madla ve tvaru U



DVOUPLOTNOVÉ vaflovače
sklopné 180°




OTOČNÉ vaflovače 360°

VAFLOVAČE EASYCLEAN

VAFLOVAČE EASYCLEAN SKLOPNÉ 90°

 Otevírání 90° pro pečení nebo rozmrazování vafelí

 Technologie topného tělesa PACK pro dokonalý rozptýl tepla

 Kompaktní malý vaflovač pro úsporu místa

- litinová plotna na vafle s otevíráním 90° pro úsporu pracovního místa
- omyvatelný rám z nerezové oceli 304, napájecí kabel pro zásuvku 230 V / 16 A
- podsvícený síťový vypínač (zapnuto/vypnuto), světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny
- termostatická regulace teploty od 50 do 300 °C
- **doporučujeme** nachlazovací GN nádoby na těsto, sadu pracovního náčiní ASG2, těsto na vafle

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Typ vafle	Rozměr vafle	Příkon	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-WECAAC	260x315x230 mm	1 3x5 Brusel	174x100x30 mm	1800 W	19 kg	18.900,-	B
KRA-WECABC	260x315x230 mm	2 4x6 Brusel	182x113x28 mm	1800 W	19 kg	18.900,-	B
KRA-WECAKC	260x315x230 mm	3 4x7 Brusel	146x88x18 mm	1400 W	15 kg	18.900,-	B
KRA-WECAFC	260x315x230 mm	5 4x5 Lutych	148x107x32 mm	1400 W	17 kg	18.900,-	B
KRA-WECAEC	260x315x230 mm	6 4x6 Lutych	151x95x33 mm	1400 W	16 kg	18.900,-	B
KRA-WECAHC	260x315x230 mm	7 4x7 Lutych	191x110x24 mm	1800 W	19 kg	18.900,-	B
KRA-WECAJC	260x315x230 mm	10 4x6 Fruits	147x93x22 mm	1400 W	16 kg	18.900,-	B
KRA-WECAGC	260x315x230 mm	9 4x6 LutychPaty	158x108x26 mm	1400 W	17 kg	18.900,-	B
KRA-WECACC	260x345x230 mm	18 4x8 Kulatá	185x34 mm	1800 W	23 kg	22.800,-	B

Rozměry vaflovačů jsou vždy se sklopenou plotnou bez madel a pružinového kabelu


Počet vafelí na jedné plotně: 2 ● 4 ●



VAFLOVAČE EASYCLEAN SKLOPNÉ 180°

 Otevírání 180° pro dokonalé rovnoměrné pečení vafelí

 Technologie topného tělesa PACK pro dokonalý rozptýl tepla

 Perfektní rozložení těsta na obou stranách ploten, pro správný tvar vafle

- **demontovatelná topná tělesa a litinové formy pro dokonalou údržbu**
- litinová plotna na vafle s otevíráním 180° pro dokonalé rozložení řídkého těsta na obou stranách
- omyvatelný rám z nerezové oceli 304, napájecí kabel pro zásuvku 230 V / 16 A
- podsvícený síťový vypínač (zapnuto/vypnuto), světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny
- termostatická regulace teploty od 50 do 300 °C na užší straně přístroje
- plastová **madla ve tvaru U**, pro práci s otevřením 180°
- **doporučujeme** nachlazovací GN nádoby na těsto, sadu pracovního náčiní ASG2, těsto na vafle

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Typ vafle	Počet vafelí	Rozměr vafle	Příkon	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-WECBAA	260x440x220 mm	1 3x5 Brusel	2	174x100x30 mm	1800 W	20 kg	21.980,-	B
KRA-WECBBA	260x440x220 mm	2 4x6 Brusel	2	182x113x28 mm	1800 W	20 kg	21.980,-	B
KRA-WECBKA	260x440x220 mm	3 4x7 Brusel	2	146x88x18 mm	1400 W	16 kg	21.980,-	B
KRA-WECBDA	260x440x220 mm	4 5x7 Brusel	1	165x247x30 mm	1800 W	20 kg	26.800,-	B
KRA-WECBFA	260x440x220 mm	5 4x5 Lutych	2	148x107x32 mm	1400 W	17 kg	21.980,-	B
KRA-WECBEA	260x440x220 mm	6 4x6 Lutych	2	151x95x33 mm	1400 W	17 kg	21.980,-	B
KRA-WECBHA	260x440x220 mm	7 4x7 Lutych	2	191x110x24 mm	1800 W	20 kg	21.980,-	B
KRA-WECBGA	260x440x220 mm	9 4x6 LutychPaty	2	158x108x26 mm	1400 W	18 kg	21.980,-	B
KRA-WECBJA	260x440x220 mm	10 4x6 Fruits	2	147x93x22 mm	1400 W	17 kg	21.980,-	B
KRA-WECBLA	260x440x220 mm	11 16x28 Fine	2	147x86x7 mm	1400 W	16 kg	21.980,-	B
KRA-WECBQA	260x500x220 mm	12 5x Srdce	5	200x18 mm	1800 W	24 kg	26.800,-	B
KRA-WECBCA	260x500x220 mm	18 4x8 Kulatá	4	185x34 mm	1800 W	24 kg	26.800,-	B

Rozměry vaflovačů jsou vždy se sklopenou plotnou bez madel a pružinového kabelu




- Madla ve tvaru U
- Ovládání na kratší straně



VAFLOVAČE EASYCLEAN SKLOPNÉ 180°

 Otevírání 180° pro dokonalé rovnoměrné pečení vafelí

 Technologie topného tělesa PACK pro dokonalý rozptýl tepla

 Perfektní rozložení těsta na obou stranách ploten, pro správný tvar vafle

- **demontovatelná topná tělesa a litinové formy pro dokonalou údržbu**
- litinová plotna na vafle s otevíráním 180° pro dokonalé rozložení řídkého těsta na obou stranách
- omyvatelný rám z nerezové oceli 304, napájecí kabel pro zásuvku 230 V / 16 A
- podsvícený síťový vypínač (zapnuto/vypnuto), světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny
- termostatická regulace teploty od 50 do 300 °C na delší straně přístroje
- plastová **rovná madla**, pro práci s otevřením 180°
- **doporučujeme** nachlazovací GN nádoby na těsto, sadu pracovního náčiní ASG2, těsto na vafle

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Typ vafle	Počet vafelí	Rozměr vafle	Příkon	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-WECAAA	260x440x220 mm	1 3x5 Brusel	2	174x100x30 mm	1800 W	20 kg	21.980,-	B
KRA-WECABA	260x440x220 mm	2 4x6 Brusel	2	182x113x28 mm	1800 W	20 kg	21.980,-	B
KRA-WECABA	260x440x220 mm	3 4x7 Brusel	2	146x88x18 mm	1400 W	16 kg	21.980,-	B
KRA-WECADA	260x440x220 mm	4 5x7 Brusel	1	165x247x30 mm	1800 W	20 kg	26.800,-	B
KRA-WECAFA	260x440x220 mm	5 4x5 Lutych	2	148x107x32 mm	1400 W	18 kg	21.980,-	B
KRA-WECAEA	260x440x220 mm	6 4x6 Lutych	2	151x95x33 mm	1400 W	17 kg	21.980,-	B
KRA-WECAHA	260x440x220 mm	7 4x7 Lutych	2	191x110x24 mm	1800 W	20 kg	21.980,-	B
KRA-WECAGA	260x440x220 mm	9 4x6 LutychPaty	2	158x108x26 mm	1400 W	18 kg	21.980,-	B
KRA-WECAGA	260x440x220 mm	10 4x6 Fruits	2	147x93x22 mm	1400 W	17 kg	21.980,-	B
KRA-WECALJA	260x440x220 mm	11 16x28 Fine	2	147x86x7 mm	1400 W	16 kg	21.980,-	B
KRA-WECAQA	260x500x220 mm	12 5x Srdce	5	200x18 mm	1800 W	24 kg	26.800,-	B
KRA-WECACA	260x500x220 mm	18 4x8 Kulatá	4	185x34 mm	1800 W	24 kg	26.800,-	B



- Rovná madla
- Ovládání na delší straně



VAFLOVAČE EASYCLEAN

VAFLOVAČE DVOJITÉ EASYCLEAN SKLOPNÉ 180°



Otevírání 180° pro dokonalé rovnoměrné pečení vafelí



Technologie topného tělesa PACK pro dokonalý rozptyl tepla



Perfektní rozložení těsta na obou stranách ploten, pro správný tvar vafle



- demontovatelná topná tělesa a litinové formy pro dokonalou údržbu
- litinová plotna na vafle s otevíráním 180° pro dokonalé rozložení řídkého těsta na obou stranách
- omyvatelný rám z nerezové oceli 304, 2x napájecí kabel pro zásuvku 230 V / 16 A
- 2x podsvícený síťový vypínač (zapnuto/vypnuto), 2x světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny
- 2x termostatická regulace teploty od 50 do 300°C
- plastová rovná madla pro práci s otevřením 180°
- doporučujeme nachlázovací GN nádoby na těsto, sadu pracovního náčiní ASG2, těsto na vafle



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Typ vafle	Počet vafelí	Rozměr vafle	Příkon	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-WECAAB	520x440x220 mm	1 3x5 Brusel	4	174x100x30 mm	3600 W	35 kg	41.900,-	B
KRA-WECAAB	520x440x220 mm	2 4x6 Brusel	4	182x113x28 mm	3600 W	35 kg	41.900,-	B
KRA-WECAKB	520x440x220 mm	3 4x7 Brusel	4	146x88x18 mm	2800 W	28 kg	41.900,-	B
KRA-WECADB	520x440x220 mm	4 5x7 Brusel	2	165x247x30 mm	3600 W	35 kg	46.900,-	B
KRA-WECAFB	520x440x220 mm	5 4x5 Lutych	4	148x107x32 mm	2800 W	33 kg	41.900,-	B
KRA-WECAEB	520x440x220 mm	6 4x6 Lutych	4	151x95x33 mm	2800 W	30 kg	41.900,-	B
KRA-WECAHB	520x440x220 mm	7 4x7 Lutych	4	191x110x24 mm	3600 W	35 kg	41.900,-	B
KRA-WECAGB	520x440x220 mm	9 4x6 LutychPaty	4	158x108x26 mm	2800 W	33 kg	41.900,-	B
KRA-WECAJB	520x440x220 mm	10 4x6 Fruits	4	147x93x22 mm	2800 W	30 kg	41.900,-	B
KRA-WECALB	520x440x220 mm	11 16x28 Fine	4	147x86x7 mm	2800 W	28 kg	41.900,-	B
KRA-WECAQB	520x500x220 mm	12 10x Srdce	10	200x18 mm	3600 W	44 kg	46.900,-	B
KRA-WECACB	520x500x220 mm	13 4x8 Kulatá	8	185x34 mm	3600 W	44 kg	46.900,-	B

Rozměry vaflovačů jsou vždy se sklopenou plotnou bez madel a pružinového kabelu

VAFLOVAČE EASYCLEAN OTOČNÉ 360°



Otočná plotna 360° pro rovnoměrné pečení vafelí a snadné používání



Technologie topného tělesa PACK pro dokonalý rozptyl tepla



Perfektní rozložení těsta na obou stranách ploten, pro správný tvar vafle

- demontovatelná topná tělesa a litinové formy pro dokonalou údržbu
- kloubové zavěšení plotny umožňující otáčení 360° pro dokonalé rozložení řídkého těsta na obou stranách
- omyvatelný rám z nerezové oceli 304, plastová rovná madla, 4 plastové nohy
- podsvícený síťový vypínač (zapnuto/vypnuto), světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny
- termostatická regulace teploty od 50 do 300 °C, napájecí kabel pro zásuvku 230 V / 16 A
- doporučujeme nachlázovací GN nádoby na těsto, sadu pracovního náčiní ASG2, těsto na vafle



MALÉ MODELY - 2 vafle


Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Typ vafle	Počet vafelí	Rozměr vafle	Příkon	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-WECABD	420x360x420 mm	2 4x6 Brusel	2	182x113x28 mm	1800 W	21 kg	34.800,-	B
KRA-WECAED	420x360x420 mm	6 4x6 Lutych	2	151x95x33 mm	1400 W	21 kg	34.800,-	B
KRA-WECAHD	420x360x420 mm	7 4x7 Lutych	2	191x110x24 mm	1800 W	21 kg	34.800,-	B

VELKÉ MODELY - 4/6 vafelí


Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Typ vafle	Počet vafelí	Rozměr vafle	Příkon	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-WECABE	420x360x420 mm	2 4x6 Brusel	4	182x113x28 mm	2600 W	35 kg	55.800,-	B
KRA-WECAFE	420x360x420 mm	5 4x5 Lutych	4	148x107x32 mm	2600 W	33 kg	55.800,-	B
KRA-WECAIE	420x360x420 mm	8 4x13 Lutych	2	330x107x25 mm	2600 W	31 kg	55.800,-	B
KRA-WECAIE	420x360x420 mm	9 4x6 LutychPaty	4	158x108x26 mm	2600 W	32 kg	55.800,-	B
KRA-WECAIE	420x360x420 mm	14 4x4 Losange	6	110x110x26 mm	2600 W	35 kg	55.800,-	B

Rozměry vaflovačů jsou vždy se sklopenou plotnou bez madel a pružinového kabelu


DEMONTÁŽ VAFLOVAČŮ EASY CLEAN DO 45 VTEŘIN




DRUHY VAFLÍ




1 3x5 Brusel
174x100x30 mm




2 4x6 Brusel
182x113x28 mm




3 4x7 Brusel
146x88x18 mm




4 5x7 Brusel
165x247x30 mm




5 4x5 Lutych
148x107x32 mm




6 4x6 Lutych
151x95x33 mm




7 4x7 Lutych
191x110x24 mm




8 4x13 Lutych
330x107x25 mm




9 4x6 Lutych Paty
158x108x26 mm




10 4x6 Fruits
147x93x22 mm




11 16x28 Fine
147x86x7 mm



12 5x Srdce
200x18 mm



13 4x8 Kulatá
185x34 mm



14 4x4 Losange
110x110x26 mm



PLOTNY SPECIÁLNÍ

**easy
clean
System**

PLOTNA NA CHURROS EASYCLEAN SKLOPNÁ 180°

- plynulá regulace teploty mechanickým termostatem (50 až 300°C)
- litinová plotna na 16 ks tyčinek Churros
- rozměr litové formy 182x113x28 mm
- systém EASYCLEAN umožňuje demontovat topná tělesa a litinové formy pro dokonalou údržbu
- litinová plotna na vafle s otevíráním 180° pro dokonalé rozložení řídkého těsta na obou stranách
- omyvatelný rám z nerezové oceli, napájecí kabel pro zásuvku 230V/16A
- podsvícený síťový vypínač (zapnuto/vypnuto), světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny
- termostatická regulace teploty od 50 do 300 °C na delší straně přístroje
- plastová rovná madla pro práci s otevřením 180°
- doporučujeme nachlazovací GN nádoby na těsto, sadu pracovního náčiní ASG2, těsto na churros a posypovou směs



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Počet forem	Rozměr Churros	Příkon	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-WECAVA	260x440x220 mm	16 ks	182x113x28 mm	1,8 kW	20 kg	22.500,-	B
KRA-WECAVB	520x440x220 mm	32 ks	182x113x28 mm	3,6 kW	35 kg	41.800,-	B

Rozměry přístroje jsou vždy se sklopenou plotnou bez madel a pružinového kabelu

PLOTNA NA HOLANDSKÉ KOBLÍŽKY "POFFERTJES"

- plynulá regulace teploty mechanickým termostatem (50 až 300°C)
- litinová plotna na holandské lívanečky Poffertjes 5x10 ks
- omyvatelný rám z nerezové oceli 304, napájecí kabel pro zásuvku 230 V / 16 A
- podsvícený síťový vypínač (zapnuto/vypnuto), světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny
- termostatická regulace teploty od 50 do 300 °C
- **doporučujeme** nachlazovací gastro nádoby pro uchování těsta
- v základním vybavení plotny 1x štětka na maštění plotny a vidlička na lívanečky
- **Poffertjes** jsou v podstatě malé lívanečky, které se bohatě přelívají máslem a posypou cukrem nebo přelívají sirupem a jedí se ještě horké
- připravují se z pšeničné mouky kombinované s pohankovou, mléka, vejce, droždí, medu a soli



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Počet lívanečků	Průměr	Příkon	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-WECIMA	500x280x155 mm	50 ks	40 mm	2000 W	22,1 kg	22.800,-	B

PLOTNA NA ZMRZLINOVÉ OPLATKY

- litinová plotna s otevíráním 90°
- plynulá regulace teploty mechanickým termostatem (50 až 300°C)
- litinová plotna na výrobu zmrzlinových oplatek, kornoutů
- omyvatelný rám z nerezové oceli 304, napájecí kabel pro zásuvku 230 V / 16 A
- podsvícený síťový vypínač (zapnuto/vypnuto), světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny
- termostatická regulace teploty od 50 do 300 °C
- **doporučujeme** tvarovačku zmrzlinových kornoutů **ACG1** a nachlazovací gastronádoby na těsto



Kornoutovač ACG1
Viz. Příslušenství - str.13



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Počet oplatek	Rozměr plotny	Příkon	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-WECAPC	260x345x220 mm	1 ks	230x230 mm	1800 W	23 kg	35.800,-	B

Rozměry přístroje jsou vždy se sklopenou plotnou bez madel a pružinového kabelu

PLOTNY GRILOVACÍ PLYNOVÉ

- Nerezová skeletová konstrukce
- 1 nebo 2 topné grilovací zony
- Snímatelná plotna ze smaltované litiny schválené pro kontakt s potravinami
- 1 nebo 2 plynové hořáky na Propan/Butan nebo Zemní plyn (nutno upřesnit v objednávce)
- Regulace teploty 1 nebo 2 termostaty
- Tlačítko piezo zapalování
- 1 nebo 2 světelné kontrolky nahřátí plotny
- 1 nebo 2 podsvícení přepínače On/Off
- Zvýšený okraj ze 3 stran
- Snímatelná čelní sběrná vanička na šťávy
- 4 výškově stavitelné nohy
- Pro zdravý způsob grilování bez použití tuku
- Variabilní příslušenství za příplatek doporučujeme sadu pro grilovací plotny ASP1



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Rozměr plotny	Příkon plynu	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-GGCIC3	554x470x231 mm	482x409 mm	3 kW	20 kg	11.500,-	B
KRA-GGCIC4	804x470x231 mm	732x409 mm	2 x 3 kW	29 kg	14.500,-	B

PLOTNY A GRILY NA PANINY




GRILY KONTAKTNÍ MULTIFUNKČNÍ EASYCLEAN 2v1

- plynulá regulace teploty mechanickým termostatem (50 až 300°C)



Nová modelová řada kontaktních multifunkčních grilů 2v1 na Paniny s kompaktním topným tělesem EasyClean

- Systém patentovaného „kompaktního topného prvku“ umožňuje okamžitou demontáž litinových desek, což zaručuje jejich snadné čištění v myčce
- Tento jedinečný systém používá vysoce kvalitní a vůči oleji odolná opláštěná topná tělesa
- EasyClean umožňuje snadnou a rychlou demontáž desek a topných těles
- Díky této technologii snadno a rychle umyjete formy v myčce
- EasyClean Vám ochrání topná tělesa před zničením docházejícímu při mytí desek
- Použitá litina pro desky je schválena pro kontakt s potravinami
- Chráněná konstrukce proti znečištění
- Omyvatelná konstrukce přístroje z nerezové oceli 304
- Optimální regulace teploty přípravy
- Napájecí kabel pro zásuvku 230 V / 16 A
- Světelné kontrolky pro indikaci napětí a nahřátí plotny
- Termostatická regulace teploty od 50 do 300 °C s polohou Zapnuto/Vypnuto
- Větší spolehlivost a delší životnost přístroje díky technologii EasyClean
- Madla ve tvaru U pro lepší uchopení
- Doporučujeme pracovní sadu nářadí na grily KRA-ASC1



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Pracovní rozměr	Plotna Spodní / Horní	Příkon	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-GECD3A	326x379x220 mm	260x230 mm	RÝHOVANÁ / RÝHOVANÁ	1,88 kW	21 kg	12.800,-	B
KRA-GECD3B	326x379x220 mm	260x230 mm	HLADKÁ / RÝHOVANÁ	1,88 kW	21 kg	12.800,-	B
KRA-GECD3C	326x379x220 mm	260x230 mm	HLADKÁ / HLADKÁ	1,88 kW	21 kg	12.800,-	B
KRA-GECD4A	416x379x220 mm	350x230 mm	RÝHOVANÁ / RÝHOVANÁ	2,6 kW	27 kg	15.980,-	B
KRA-GECD4B	416x379x220 mm	350x230 mm	HLADKÁ / RÝHOVANÁ	2,6 kW	27 kg	15.980,-	B
KRA-GECD4C	416x379x220 mm	350x230 mm	HLADKÁ / HLADKÁ	2,6 kW	27 kg	15.980,-	B



GRILY KONTAKTNÍ MULTIFUNKČNÍ EASYCLEAN 2v1 DVOJITÉ

- plynulá regulace teploty mechanickým termostatem (50 až 300°C)



Nová modelová řada kontaktních **DVOJITÝCH** multifunkčních grilů 2v1 na Paniny s kompaktním topným tělesem EasyClean

- Systém patentovaného „kompaktního topného prvku“ umožňuje okamžitou demontáž litinových desek, což zaručuje jejich snadné čištění v myčce
- Tento jedinečný systém používá vysoce kvalitní a vůči oleji odolná opláštěná topná tělesa
- EasyClean umožňuje snadnou a rychlou demontáž desek a topných těles
- Díky této technologii snadno a rychle umyjete formy v myčce
- EasyClean Vám ochrání topná tělesa před zničením docházejícímu při mytí desek
- Použitá litina pro desky je schválena pro kontakt s potravinami
- Omyvatelná konstrukce přístroje z nerezové oceli 304
- Napájecí kabel pro zásuvku 230 V / 16 A
- Světelné kontrolky pro indikaci napětí a nahřátí plotny
- Termostatická regulace teploty od 50 do 300 °C s polohou Zapnuto/Vypnuto
- Větší spolehlivost a delší životnost přístroje díky technologii EasyClean
- Madla ve tvaru U pro lepší uchopení
- Doporučujeme pracovní sadu nářadí na grily KRA-ASC1



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Pracovní rozměr	Plotna Spodní / Horní	Příkon	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-GECD5A	646x379x220 mm	520x230 mm	RÝHOVANÁ / RÝHOVANÁ	3,76 kW	39 kg	22.500,-	B
KRA-GECD5B	646x379x220 mm	520x230 mm	HLADKÁ / RÝHOVANÁ	3,76 kW	39 kg	22.500,-	B
KRA-GECD5C	646x379x220 mm	520x230 mm	HLADKÁ / HLADKÁ	3,76 kW	39 kg	22.500,-	B

PLOTNY GRILOVACÍ ELEKTRICKÉ

- Nerezová skeletová konstrukce
- 1 nebo 2 topné články poskytují vynikající rozvod tepla
- Plotna z nerezavějící oceli
- Regulace teploty 1 nebo 2 termostaty v rozsahu 50 - 300°C
- 1 nebo 2 světelné kontrolky nahřátí plotny
- 1 nebo 2 podsvícené přepínače On/Off
- Zvýšený okraj ze 3 stran
- Světelná čelní sběrná vanička na štávu
- 4 výškově stavitelné nohy
- Pro zdravý způsob grilování bez použití tuku



VARIABILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK :

- Sada pro grilovací plotny ASP1

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Rozměr plotny	Kabel	Příkon / Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-GECD3	395x380x195 mm	340x340 mm	16 A	1,6 kW / 230 V	11 kg	13.900,-	B
KRA-GECD4	700x380x195 mm	640x340 mm	16 A	3,2 kW / 230 V	18 kg	16.200,-	B

PRACOVNÍ STANICE

KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ STANICE NA PALAČINKY

- Zlepšují celkový vzhled a čistotu při výrobě palačinek
- Modely pro 1 nebo 2 palačinkovače průměru 40 cm
- Variabilní bohaté příslušenství
- Kompaktní pracoviště z nerezové oceli 304
- Pracovní stanice uspokojí uživatelské požadavky na ergonomii, efektivitu, hygienu a flexibilitu při používání zařízení
- Vymontovatelné palačinkovače a nádoby
- Konstrukce umožňuje snadné čištění všech částí
- Obvyklé umístění stanic na pultech, stolech a pod.
- Ceny stanic jsou neobsahují variabilní příslušenství za příplatek



PTEA1A02



PTEA2A03

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:

- 2x nerezová gastronádoba GN1/3-150 mm hluboká
- 2x nerezová gastronádoba GN1/6-150 mm hluboká
- Skleněné nádoby s víčkem na ingredience s kapacitou 750 g
- Skleněná nádoba pro kulatý čistící tampon ATG1
- Zajišťovací montážní šrouby palačinkovačů

VARIABILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK:

- Plynové palačinkovače modely CGBIB4 / CGBIC4 (str.4)
- Elektrické palačinkovače modely CEBIV4 / CEBIA4 (str.1 a 2)
- Nachlázovací gastronádoby GN1/3, GN1/6
- Brusný kámen, špachtle, hrabíčky, čistící tampony, těsto (str.16-17)

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Počet ploten	Verze	Skleněná nástavba	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-PTEA1A	930x600x160 mm	1	Elektrická	NE	kg	21.800,-	B
KRA-PTEA1A02	930x600x365 mm	1	Elektrická	ANO	kg	32.900,-	B
KRA-PTGA1A	930x600x160 mm	1	Plynová	NE	kg	21.800,-	B
KRA-PTGA1A01	930x600x365 mm	1	Plynová	ANO	kg	32.900,-	B
KRA-PTEA2A	1440x600x160 mm	2	Elektrická	NE	kg	26.800,-	B
KRA-PTEA2A03	1440x600x365 mm	2	Elektrická	ANO	kg	41.800,-	B
KRA-PTGA2A	1440x600x160 mm	2	Plynová	NE	kg	26.800,-	B
KRA-PTGA2A01	1440x600x160 mm	2	Plynová	ANO	kg	41.800,-	B

KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ STANICE KOMBINOVANÉ

- Zlepšují celkový vzhled a čistotu při výrobě palačinek a vafelí
- Volně vyjímatelné spotřebiče pro použití i mimo stanici
- Variabilní bohaté příslušenství
- Kompaktní dvojité pracoviště z nerezové oceli 304 kombinující výrobu palačinek a vafelí
- Pracovní stanice uspokojí uživatelské požadavky na ergonomii, efektivitu, hygienu a flexibilitu při používání zařízení
- Stanice je vybavena odnímatelnými spotřebiči: palačinkovač, vaflovač a nádobami
- Konstrukce umožňuje snadné čištění všech částí a spotřebiče lze použít i mimo stanici
- Obvyklé umístění stanic na pultech, stolech a pod.
- Ceny stanic jsou bez variabilního příslušenství za příplatek



ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:

- odkládací rošt 40x30 cm
- 2x nerezová gastronádoba GN1/3-150 mm hluboká na těsta
- 5x nerezová gastronádoba GN1/6-150 mm hluboká
- 1x nádoba na vodu pro odkládání hrabíček ART
- 2x podnos pro udržování čistoty

VARIABILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK:

- Elektrický palačinkovač CEBIA4 / průměr 40 cm (str.1)
- Elektrický vaflovač s ovládním na užší straně např. WECBBA / 2 vafle 4x6 B nebo WECBHA / 2 vafle 4x7 L (str.7)
- Nachlázovací gastronádoby GN1/3, GN1/6
- Brusný kámen, špachtle, hrabíčky, čistící tampon, sadu na vafle, vidličku, těsto (str.16-17)

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Počet ploten	Verze	Skleněná nástavba	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-PTEB1B	1440x700x160 mm	2	Elektrická	NE	kg	55.800,-	B
KRA-PTEB1B01	1440x700x500 mm	2	Elektrická	ANO	kg	68.800,-	B

PRACOVNÍ STANICE A STÁNKY

KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ STANICE NA CREPES

- Zlepšují celkový vzhled a čistotu při výrobě palačinek
- Volně vyjímatelné spotřebiče pro použití i mimo stanici
- Variabilní bohaté příslušenství
- Kompaktní dvojité pracoviště z nerezové oceli 304 na výrobu palačinek (crepes a galet)
- Pracovní stanice uspokojí uživatelské požadavky na ergonomii, efektivitu, hygienu a flexibilitu při používání zařízení
- Stanice může být vybavena odnímatelnými spotřebiči: elektrickými palačinkovači, vodní lázní (Bain-Marie), nádobami
- Konstrukce umožňuje snadné čištění všech částí a spotřebiče lze použít i mimo stanici
- Obvyklé umístění stanic na pultech, stolech a pod.
- Ceny stanic jsou bez variabilního příslušenství za příplatek



PTEB2A01

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:

- Nerezová kompaktní stanice
- 2x nerezová gastronádoba GN1/3-150 mm hluboká na těsta
- 3x nerezová gastronádoba GN1/6-150 mm hluboká
- 1x nádoba na vodu pro odkládání roztíracích hrabiček
- 2x podnos pro udržování čistoty
- Skleněná nástavba pouze u modelů PTEB2A02 a PTEB2A01
- Vodní lázeň Bain-Marie 3x GN1/6 (800 W) pouze u modelů PTEB2A03 a PTEB2A01



Bain-Marie 3x GN1/6

VARIABILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK:

- Elektrický palačinkovač CEBIA4 / průměr 40 cm (str.1)
- Nachlazovací gastronádoby GN1/3, GN1/6 (na poptávku)
- Brusný kámen, špachtle, hrabičky, čistící tampon, sadu na vafle, vidličku, těsto (str.16-17)

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Počet ploten	Bain-Marie	Skleněná nástavba	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-PTEB2A	1440x700x160 mm	2	NE	NE	kg	54.900,-	B
KRA-PTEB2A02	1440x700x500 mm	2	NE	ANO	kg	67.700,-	B
KRA-PTEB2A03	1440x700x160 mm	2	ANO	NE	kg	73.600,-	B
KRA-PTEB2A01	1440x700x500 mm	2	ANO	ANO	kg	86.600,-	B

MOBILNÍ STÁNEK NA PALAČINKY

- Tyto mobilní stánky lze používat interiérech i venkovním prostředí, na terase, chodníku, tržišti, pláži, v kempu a podobně
- LAKOVANÁ HLINÍKOVÁ konstrukce s čelním dekorem

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:

- jedna pracovní plocha z nerezové oceli 304
- 2 chladicí nádoby GN1/3-150 mm hluboké
- 2 chladicí nádoby GN1/6-150 mm hluboké
- 8 skleněných nádob s uzavíratelným víkem na ingredience o objemu 350 a 750 g
- 1 nerez.nádoba na vodu pro mytí roztíracích hrabiček
- 1 hygienický skleněný zákryt vysoký 20 cm
- 2 madla k ovládání stánku, 1 vnitřní odkládací police
- 4 otočná kolečka z toho 2 s brzdou

VARIABILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK:

- Elektrická litinová plotna na palačinky průměru 40 cm model CEBIA4 (str.1)
- Plynová litinová plotna na palačinky průměru 40 cm model CGBIC4 (str.4)
- Nachlazovací nádoby GN1/6 a GN1/3 v černém nebo bílém provedení s víky
- Suchá směs na palačinky
- Brusný kámen, špachtle, hrabičky, čistící tampony, těsto na palačinky (str.16-17)



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Výška max.	Výška po plexi	Provedení	Příkon	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-KCEA02	1665x770x900 mm	2200 mm	1090 mm	Elektrické	8,5 kW/400 V	190 kg	136.800,-	B
KRA-KCGA02	1665x770x900 mm	2200 mm	1090 mm	Plynové	16 kW	190 kg	136.800,-	B

STÁNKY NA PALAČINKY

MOBILNÍ STÁNEK NA CREPES POLOKRUHOVÝ "CHOCOLATE"

- Tyto mobilní stánky lze používat v interiérech i venkovním prostředí, na terase, chodníku, tržišti, pláži, v kempu a podobně
- **NEREZOVÁ ocelová konstrukce s nápisem „Les Crêpes“:**

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:

- 1 pracovní plocha z nerezové oceli
- 2 skleněné nádoby s víkem na ingredience o objemu 750 g
- 1 sklenice o objemu 350g na kulatý čistící tampón ATG1
- 3 nachlázovací nádoby 1x GN 1/3-150 a 2x GN 1/6-150
- 2 vyklápěcí víka, 1 nerez.nádoba na vodu pro mytí roztíracích hrabiček
- 1 hygienický plexisklový zákryt vysoký 25 cm
- 1 slunečník s nápisem „Les Crêpes“ osazený na kloubovém oblouku
- Příčná podpěra plotny pro zabudování do pracovní plochy
- 2 madla k ovládní stánku, 1 vnitřní odkládací police
- 4 kolečka z toho 2 směrová



VARIABILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK :

- Elektrická litinová plotna na palačinky průměru 40 cm model **CEBIV4 / CEBIA4** (str.1 a 2)
- Plynová litinová plotna na palačinky průměru 40 cm model **CGBIK4 /CGBIN4** (str.4 a 5)
- Brusný kámen, špachtle, hrabičky, čistící tampony, těsto na palačinky (str.16-17)

Obj.č.	Rozměry (ŠxH)	Výška max.	Výška po plexi	Provedení	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-KAFB01	880x730 mm	2230 mm	1170 mm	El./Plyn	42 kg	75.900,-	B

MOBILNÍ STÁNEK NA CREPES POLOKRUHOVÝ "VANILLA"

- Tyto mobilní stánky lze používat interiérech i venkovním prostředí, na terase, chodníku, tržišti, pláži, v kempu a podobně
- **LAKOVANÁ ocelová konstrukce s nápisem „Les Crêpes“:**

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:


- 1 pracovní plocha z nerezové oceli
- 2 skleněné nádoby s víkem na ingredience o objemu 750 g
- 1 sklenice o objemu 350g na kulatý čistící tampón ATG1
- 3 nachlázovací nádoby 1x GN 1/3-150 a 2x GN 1/6-150
- 2 vyklápěcí víka, 1 nerez.nádoba na vodu pro mytí roztíracích hrabiček
- 1 hygienický plexisklový zákryt vysoký 25 cm
- 1 slunečník s nápisem „Les Crêpes“ osazený na kloubovém oblouku
- Příčná podpěra plotny pro zabudování do pracovní plochy
- 2 madla k ovládní stánku, 1 vnitřní odkládací police
- 4 kolečka z toho 2 směrová



VARIABILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK :

- Elektrická litinová plotna na palačinky průměru 40 cm model **CEBIV4 / CEBIA4** (str.1 a 2)
- Plynová litinová plotna na palačinky průměru 40 cm model **CGBIK4 /CGBIN4** (str.4 a 5)
- Brusný kámen, špachtle, hrabičky, čistící tampony, těsto na palačinky (str.16-17)

Obj.č.	Rozměry (ŠxH)	Výška max.	Výška po plexi	Provedení	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-KAFA01	880x730 mm	2230 mm	1170 mm	El./Plyn	58 kg	71.800,-	B



STÁNKY NA VAFLE A PANINY

MOBILNÍ STÁNEK NA VAFLE POLOKRUHOVÝ "CHOCOLATE"

- Tyto mobilní stánky lze používat v interiérech i venkovním prostředí, na terase, chodníku, tržišti, pláži, v kempu a podobně
- **NEREZOVÁ ocelová konstrukce s nápisem „Les Gaufres“:**

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:

- 1 pracovní plocha z nerezové oceli
- 1 hygienický plexisklový zákryt vysoký 25 cm
- 1 slunečník s nápisem „Les Gaufres“ osazený na kloubovém oblouku
- 2 madla k ovládání stánku
- 1 vnitřní odkládací police
- 4 kolečka z nichž 2 jsou směrová

VARIABILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK :

- Elektrický vaflovač (str.6 - 9)
- Sada pracovní na vafle **ASG2** (str.17)
- Nachlázovací nádoby GN1/6 a GN1/3 v černém nebo bílém provedení s víky
- Suchá směs na vafle

Obj.č.	Rozměry (ŠxH)	Výška max.	Výška po plexi	Provedení	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-KAEB02	880x730 mm	2230 mm	1170 mm	Elektrické	42 kg	62.800,-	B



MOBILNÍ STÁNEK NA VAFLE POLOKRUHOVÝ "VANILLA"

- Tyto mobilní stánky lze používat v interiérech i venkovním prostředí, na terase, chodníku, tržišti, pláži, v kempu a podobně
- **LAKOVANÁ ocelová konstrukce s nápisem „Les Gaufres“:**

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:

- 1 pracovní plocha z nerezové oceli
- 1 hygienický plexisklový zákryt vysoký 25 cm
- 1 slunečník s nápisem „Gaufre“ osazený na kloubovém oblouku
- 2 madla k ovládání stánku
- 1 vnitřní odkládací police
- 4 kolečka z nichž 2 jsou směrová

VARIABILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK :

- Elektrický vaflovač (str.6 - 9)
- Sada pracovní na vafle **ASG2** (str.17)
- Nachlázovací nádoby GN1/6 a GN1/3 v černém nebo bílém provedení s víky
- Suchá směs na vafle

Obj.č.	Rozměry (ŠxH)	Výška max.	Výška po plexi	Provedení	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-KAEA02	880x730 mm	2230 mm	1170 mm	Elektrické	58 kg	58.800,-	B



MOBILNÍ STÁNEK NA PANINI POLOKRUHOVÝ

- Tyto mobilní stánky lze používat v interiérech i venkovním prostředí, na terase, chodníku, tržišti, pláži, v kempu a podobně
- **NEREZOVÁ ocelová konstrukce s nápisem „Paninis“:**

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:

- 1 pracovní plocha z nerezové oceli
- 1 hygienický plexisklový zákryt vysoký 25 cm
- 1 slunečník s nápisem „Paninis“ osazený na kloubovém oblouku
- 2 madla k ovládání stánku
- 1 vnitřní odkládací police
- 4 kolečka z nichž 2 jsou směrová

VARIABILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK :

- Elektrický gril na panini modelové řady GECID3 nebo GECID4 (str.11)
- Sada pracovní na griy **ASP1** (str.17)

Obj.č.	Rozměry (ŠxH)	Výška max.	Výška po plexi	Provedení	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-KAEC01	880x730 mm	2230 mm	1170 mm	Elektrické	40 kg	62.800,-	B



PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROZTÍRAČE TĚSTA - HRABIČKY

- celodřevěné hrabičky pro roztírání palačinkového těsta
- provedení bukové nebo z australského vodě odolného dřeva
- kulaté nebo klasické ploché provedení

australské dřevo ARB20



Ploché hrabičky ASH



Obj.č.	Pracovní šíře	Tvar	Pro \varnothing plotny	Materiál	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-ART18	180 mm	kulaté	250 / 350 mm	Bukové dřevo	15 g	100,-	B
KRA-ARI 18	200 mm	kulaté	350/400 mm	Nerez	80 g	260,-	B
KRA-ARH18	180 mm	ploché	250 / 350 mm	Bukové dřevo	20 g	100,-	B
KRA-ARH22	220 mm	ploché	400 mm	Bukové dřevo	25 g	160,-	B
KRA-ARB20	200 mm	ploché	400 mm	Australské dřevo	25 g	300,-	B



Kulaté bukové ART18

Kulaté nerez ARI18

ŠPACHTLE

- špachtle pro převracení a manipulaci palačinek
- celodřevěné špachtle nebo v provedení nerezová čepel s černou polypropylenovou rukojetí
- pružná nerezová čepel špachtlí MTF pro snadnou manipulaci palačinek

Obj.č.	Délka	Pracovní délka	Pro \varnothing plotny	Materiál	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-ASH40	400 mm	290 mm	350 mm	Bukové dřevo	g	140,-	B
KRA-ASH50	500 mm	390 mm	400 / 480 mm	Bukové dřevo	g	260,-	B
MTF-112650	330 mm	200 mm	250 mm	Nerez / plast	g	390,-	B
MTF-112652	380 mm	250 mm	250 / 350 mm	Nerez / plast	g	440,-	B
MTF-112654	430 mm	300 mm	350 mm	Nerez / plast	g	490,-	B
MTF-112656	480 mm	350 mm	400 / 480 mm	Nerez / plast	g	540,-	B



PRACOVNÍ SADY AKE

- Kompletní pracovní sada 6 ks pro plotny s průměrem 350 nebo 400 mm
- **Součástí sady je** : 1x plastová vanička na vodu, 1x dřevěné hrabičky ARH18, 1x dřevěná špachtle ASH40, 1x nerezová odměrná naběračka 75 ml, 1x kulatý štěteček, 1x speciální patentované nerezové roztírátko na příslušný průměr plotny
- Sadu lze použít **pouze** pro **litinové** drážkované plotny **Krampouz**, jinak hrozí poškození plotny

Obj.č.	Pro \varnothing plotny	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-AKE83	350 mm	360 g	1.480,-	B
KRA-AKE84	400 mm	380 g	1.480,-	B



ČISTÍCÍ TAMPONY ATG

- čistící tampon se užívá na čištění a odstranění tuku z plotny
- jsou vybavené dvouvrstvou plstěnou jemně drsnou tkaninou (tamponem), která může vydržet několik týdnů nebo až několik měsíců (podle použití)
- výměna plstěného tamponu je v nabídce po 10-ti ks oboustranně slepených kulatých tamponů ATG2 a po 6-ti ks oboustranně slepených obdélníkových tamponů ATG6
- v nabídce 2 tvary provedení tamponů : kulaté ATG1 a hranaté ATG5

Obj.č.	Model	Rozměry	Počet	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-ATG1	Kulatý tampon	\varnothing 70 mm	1 ks	g	840,-	B
KRA-ATG2	Náhradní kulaté tampony	\varnothing 70 mm	10 ks	g	1.200,-	B
KRA-ATG5	Hranatý tampon	140x60 mm	1 ks	g	,-	B
KRA-ATG6	Náhradní hranaté tampony	140x60 mm	6 ks	g	,-	B



BRUSNÝ KÁMEN APA 1

- brusný čistící kámen pro hrubé čištění plotny
- pro snadné odstranění napečených zbytků těsta a přepáleného omastku z plotny
- bez držadla

Obj.č.	Model	Rozměry	Počet	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-APA1	Kámen brusný	150x75x75 mm	1 ks	650 g	690,-	B



NABĚRAČKY MONOBLOCK

- naběračky z jednoho kusu silného nerezového materiálu 18/10
- 2 mm silná nerezová kroucená rukojeť
- velký háček pro zavěšení
- kroucená rukojeť v úpatí s naběračkou pro zvýšení pevnosti
- značení obsahu a průměru vyražením na rukojeti naběračky pro snadné použití

Obj.č.	Průměr	Délka	Pro \varnothing plotny	Objem	Váha	Cena bez DPH	RS
MTF-112022	80 mm	400 mm	400 mm	125 ml	g	250,-	B
MTF-112023	100 mm	440 mm	480 mm	250 ml	g	290,-	B



NSF



PŘÍSLUŠENSTVÍ

ŠTĚTKY

- speciální štětka na maštění vaflových ploten
- nerezová rukojeť štětky se silikonovými štětinami
- silikonové štětiny pro tepelnou odolnost do +220°C



Obj.č.	Model	Tepelná odolnost	Materiál	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-APS2	Štětka silikonová	+220°C	Silikon	g	300,-	B

VIDLIČKA NA VAFLE

- speciální vidlička pro vyjímání horkých vafel s plotny
- nerezové provedení s plastovou rukojetí



Obj.č.	Model	Materiál	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-APG1	Vidlička na vafle	nerez	g	580,-	B

SADA PRO VAFLOVAČE

- speciální sada pro všechny modely vaflovačů
- obsahuje 1x ocelový kartáč, 1x silikonovou štětku, 1x nerezovou vidličku



Obj.č.	Model	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-ASG2	Sada 3 ks příslušenství pro vaflovače	g	1.480,-	B

SADA PRO GRILOVACÍ PLOTNY

- speciální sada pro všechny modely grilovacích ploten
- obsahuje 1x nerezová špachtle, 1x silikonová štětka, 1x grilovací kleště



Obj.č.	Model	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-ASP1	Sada 3 ks příslušenství pro smažící plotny	g	1.480,-	B

TĚSTA - SUCHÉ SMĚSI

- suché sypké směsi na výrobu sladkých a slaných palačinek, vafel, koblížků Poffertjes a lívanců ředitelné vodou
- rychlá a jednoduchá příprava těsta (u palačinkového včetně palmového oleje - vláčnější a lépe rozfíratelné)
- až 12-ti měsíční trvanlivost umožňující snadné skladování v suchých skladech
- 10 kg palačinkového těsta vystačí zhruba na **300 palačinek** průměru **350 mm** (dávkování 90 ml)
- 10 kg palačinkového těsta vystačí zhruba na **250 palačinek** průměru **400 mm** (dávkování 120 ml)
- baleno v kartonu po 2 ks 5 kg hliníkových pytlích



Orientační obrázek

Obj.č.	Model	Rozměry balení	Váha	Cena bez 15%DPH	RS
PAL-PTC	Palačinkové těsto sladké CREPES	38x30x17 cm	10 kg	990,-	C
PAL-PTN	Palačinkové těsto NEUTRÁLNÍ	38x30x17 cm	10 kg	990,-	C
PAL-WTS	Vaflové těsto sladké	38x30x17 cm	10 kg	990,-	C
PAL-PFS	Suchá směs na Poffertjes	38x30x17 cm	10 kg	990,-	C
PAL-LTT	Suchá směs na tvarohové Lívance Karmeb	38x30x17 cm	10 kg	1.300,-	C

DÁVKOVAČ TĚSTA GN

- možno použít na nerezovou nebo nachlázovací gastronádoby GN1/3 - 150
- nerezové provedení dávkovače dodáváno bez gastronádoby
- dávkování na 1 stlačení max. 4 cl



Obj.č.	Model	Materiál	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-ADD01	Dávkovač těsta na GN1/3	nerez	g	11.900,-	C

KORNOUTOVAČ

- tvarovačka čerstvých teplých zmrzlinových malých a velkých kornoutů
- nerezová základna a podnos, plastový kónický tvarovací kolík
- vnější průměr zmrzlinového kornoutu 60 mm
- ideální doplněk ploten na pečení čerstvých zmrzlinových oplatek na str.9



Obj.č.	Model	Materiál	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-ACG1	Tvarovačka kornoutů	nerez	g	6.100,-	C

PLOTNY DOMÁČÍ

PLOTNA ELEKTRICKÁ DOMÁČÍ - DIABOLO

- plotna na výrobu palačinek (crepes a galettes)
- teflonová plotna s vodící drážkou o průměru 33 cm
- plastový kryt kulatého tvaru s nerezovým dekorem
- ovládání termostatem s plynulou číselnou regulací v rozsahu 1 - 8
- světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny



- ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:**
- 1x patentované plastové roztírátko těsta, 1x plastová vanička, 1x štěteček, recepty v návodu
 - 1x dřevěná špachtle, 1x dřevěné roztírací hrabičky, 1x plastová naběračka, el.kabel 230V

- DOMÁČÍ PLOTNY NEJSOU URČENY PRO KOMERČNÍ ÚČELY - ZÁNIK ZÁRUKY !

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Plotny	Barva	Příkon / Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-CEBPF2 A	330x330x100 mm	33 cm	Fuchsie	1,25 kW / 230 V	3,7 kg	3.300,-	B
KRA-CEBPF2 B	330x330x100 mm	33 cm	Černá	1,25 kW / 230 V	3,7 kg	3.300,-	B
KRA-CEBPF2 C	330x330x100 mm	33 cm	Zelený anýž	1,25 kW / 230 V	3,7 kg	3.300,-	B

PLOTNA ELEKTRICKÁ DOMÁČÍ - DOMINO

- plotna na výrobu palačinek (crepes a galettes)
- teflonová plotna s vodící drážkou o průměru 33 cm
- plastový kryt kulatého tvaru s nerezovým dekorem
- ovládání termostatem s plynulou číselnou regulací v rozsahu 1 - 8
- světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny



- ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:**
- 1x patentované plastové roztírátko těsta, 1x plastová vanička, 1x štěteček, recepty v návodu
 - 1x dřevěná špachtle, 1x dřevěné roztírací hrabičky, 1x plastová naběračka, el.kabel 230V

- DOMÁČÍ PLOTNY NEJSOU URČENY PRO KOMERČNÍ ÚČELY - ZÁNIK ZÁRUKY !

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Plotny	Kabel	Příkon / Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-CEBPB2	330x330x100 mm	330 mm	10 A	1,25 kW / 230 V	3,7 kg	2.900,-	B

PLOTNA ELEKTRICKÁ DOMÁČÍ - YELLO

- plotna na výrobu palačinek (crepes a galettes)
- teflonová plotna bez vodící drážky o průměru 31 cm
- plastový žlutý kryt kulatého tvaru
- ovládání termostatem s plynulou číselnou regulací v rozsahu 1 - 7
- světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny



- ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:**
- 1x dřevěná špachtle, 1x dřevěné roztírací hrabičky, el.kabel 230V

- DOMÁČÍ PLOTNY NEJSOU URČENY PRO KOMERČNÍ ÚČELY - ZÁNIK ZÁRUKY !

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Plotny	Kabel	Příkon / Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-CEEPE1	360x310x100 mm	310 mm	10 A	1,1 kW / 230 V	2 kg	1.900,-	B

PLOTNA ELEKTRICKÁ DOMÁČÍ - PASSION

- plotna na výrobu lívanců (malých palačinek)
- teflonová plotna se čtyřmi kulatými plotýnkami o průměru 14 cm
- plastový kryt čtvercového tvaru s nerezovým dekorem
- ovládání termostatem s plynulou regulací v rozsahu 0 - 250 °C
- světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny



- ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:**
- 6x plastová špachtle, 2x plastová naběračka, el.kabel 230V
 - 1x knížka 16 receptů v 7-mi jazycích (FR,GB,ES,IT,DE,NL,Arabsky),

- DOMÁČÍ PLOTNY NEJSOU URČENY PRO KOMERČNÍ ÚČELY - ZÁNIK ZÁRUKY !

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Plotny	Kabel	Příkon / Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-CEFIA2	325x325x100 mm	4x 140 mm	10 A	1,6 kW / 230 V	2,7 kg	2.500,-	B

PLOTNA ELEKTRICKÁ DOMÁČÍ - GEFIA

- Kámen grilovací elektrický domácí
- pro zdravé a přírodní grilování jemného masa, ryb a mořských plodů, zeleniny a ovoce
- velká grilovací plotna z přírodního kamene 32x32 cm pro 6 - 10 hostů
- nerezový čtvercový kryt se 4-mi plastovými nohami
- ovládání termostatem s plynulou regulací v rozsahu 0 - 250 °C
- světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny
- sběrný žlábek po celém obvodu plotny



- ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:**
- 1x nerezová škrabka na čištění kamene, el.kabel 230V
- balení v dárkové krabici s barevným reklamním potiskem
- DOMÁČÍ PLOTNY NEJSOU URČENY PRO KOMERČNÍ ÚČELY - ZÁNIK ZÁRUKY !

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Plotna	Kabel	Příkon / Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-GEFIA2	330x330x110 mm	320x320 mm	10 A	1,6 kW / 230 V	6 kg	2.500,-	B