

GASTROSÍTĚ

Platí do 31. 7. 2022 nebo do vyprodání zásob

TEFCOLD


DORADO LCD

Chladicí vitrina obslužná

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- čelní oblé sklo tvrzené výklopné
- LED osvětlení vitríny
- nerezová výstavní plocha
- nerezový úložný prostor
- žulová odkládací deska



LCD 1,5 m
Akční cena
vč. RP
58 533 Kč
~~65 048 Kč~~



LCD 2,0 m
Akční cena
vč. RP
73 392 Kč
~~81 528 Kč~~

Tefcold

Dorado LCD 1,5 m

Dorado LCD 2,0 m

Výstavní plocha (m ²)	1,58	2,13
Příkon (W)	584	748
Množství chladiva R290 (kg)	0,12	0,15
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	150,5 x 113 x 125 cm	200,5 x 113 x 125



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

TEFCOLD

GS92 / GS365

Saladety

- chlazení s pomocným ventilátorem
- automatické odtávání
- obsahuje rošty GN 1/1 (GN nejsou součástí)
- digitální termostat
- kompletní nerezové provedení
- zaoblené vnitřní hrany
- nerezový posuvný kryt a plastová pracovní plocha
- snadné čištění kondenzátoru
- nastavitelné nožky



GS92
Akční cena
vč. RP
19 668 Kč
~~24 048 Kč~~



GS365
Akční cena
vč. RP
29 968 Kč
~~36 788 Kč~~



CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



INOX
PROVEDENÍ
NEREZ

Tefcold

GS92

GS365

Čistý objem (l)	230	368
Příkon (W)	155	235
Množství chladiva R600a (kg)	0,068	0,11
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	90 x 70 x 87,7	136,5 x 70 x 87,7
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	83 x 51,5 x 50	129,5 x 51,5 x 50

NORDline

RTW 201

Chladicí vitrina pultová

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- automatické odtávání
- digitální termostat
- přední oblé sklo
- 2 nastavitelné police
- dvojitá izolační skla
- zadní posuvné dveře
- horní LED osvětlení vitríny

Hrubý objem: 201 l

Příkon: 375 W

Množství chladiva R290: 0,82 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

121,7 x 59 x 68,5 cm



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNI
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



Akční cena
vč. RP
24 868 Kč
~~30 958 Kč~~

D 10

NORDline

RTS 1210B

Salátový bar samoobslužný

- chladicí verze
- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- LED osvětlení
- objem 3 x GN 1/1 x 150 mm
- 4 kolečka s 2 brzdami
- pracovní deska žula – granit

Příkon: 170 W

Množství chladiva R600a: 0,08 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

121 x 76,6 x 133,8 cm



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNI
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



Akční cena
vč. RP
38 168 Kč
~~49 608 Kč~~

NORDline

RT 235C

Chladicí vitrina panoramatická

- stříbrná jednodveřová chladicí vitrina
- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- automatické odtávání
- digitální termostat
- všechna skla izolační dvojitá
- přední oblé prosklené dveře
- 4 nastavitelné police
- LED osvětlení vitríny
- nelze měnit otevírání dveří

Hrubý objem: 235 l

Příkon: 380 W

Počet polic: 4

Množství chladiva R290: 0,09 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

52 x 49 x 169 cm



Akční cena
vč. RP
21 968 Kč
~~27 138 Kč~~

B 10



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNI
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

TEFCOLD

LPD 1203 F BLACK

Chladicí vitrina cukrářská obslužná

- ventilované chlazení
- digitální termostat
- automatické odtávání
- vnitřní LED osvětlení pod každou polici
- čelní a boční izolační skla s černým sítotiskem
- 3 nastavitelné skleněné police
- zadní posuvná skleněná dvířka
- 4 kolečka

Čistý objem: 258 l

Příkon: 530 W

Množství chladiva R290: 0,13 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

120 x 75 x 135 cm



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNI
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



LED
OSVĚTLENÍ



Akční cena
vč. RP
55 168 Kč
~~68 078 Kč~~

D 10

TEFCOLD**UPD 400 C**

Chladicí panoramatická vitrina

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- černý exteriér
- interiér z nerezové oceli se zrcadlovým efektem
- všechna skla dvojitá izolační
- bezrámové skleněné dveře
- 5 nastavitelných skleněných polic
- vnitřní vertikální LED osvětlení vitry
- 4 kolečka, 2 brzdy

Čistý objem: 248 l

Příkon: 320 W

Množství chladiva R290: 0,095 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

65 x 65 x 195 cm



Akční cena
vč. RP
46 968 Kč
~~58 618 Kč~~

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTALED
OSVĚTLENÍAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ**TEFCOLD****UR / UF 600**

Chladicí / mrazicí skříň – plné dveře

- **UR:** chlazení s pomocným ventilátorem
- **UF:** statické chlazení
- chlazení s pomocným ventilátorem
- bílé provedení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- zapuštěné madlo
- UR: výškově nastavitelné rošty
- police s vysokou nosností až 25 kg
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- snadno vyměnitelné těsnění
- zámek
- lze měnit otevírání dveří
- 2 nožky, 2 kolečka

Čistý objem: 570 / 555 l

Příkon: 130 / 190 W

Počet roštů: 4 / 6

Množství chladiva R600a: 0,100 / 0,130 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

77,7 x 75 x 190 cm

Vnitřní rozměry Š x H x V:

65,3 x 58 x 168



UF 600
Akční cena
vč. RP
32 368 Kč
~~38 068 Kč~~

UR 600
Akční cena
vč. RP
30 368 Kč
~~35 748 Kč~~

UR: CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREMUF: STATICKÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA
URPROVOZNÍ
TEPLOTA
UF

ZÁMEK

TEFCOLD**UR / UF 200**

Chladicí / mrazicí skříň – plné dveře

- **UR:** chlazení s pomocným ventilátorem
- **UF:** statické chlazení
- bílé provedení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- zapuštěné madlo
- UR: výškově nastavitelné rošty
- police s vysokou nosností až 25 kg
- snadno vyměnitelné těsnění
- zámek
- lze měnit otevírání dveří
- 2 nožky, 2 kolečka

Čistý objem: 119 / 120 l

Příkon: 100 / 150 W

Počet roštů: 3 / 2

Množství chladiva R600a: 0,035 / 0,06 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

60 x 60 x 85 cm

Vnitřní rozměry Š x H x V:

51 x 48,5 x 62



UR 200
Akční cena
vč. RP
13 368 Kč
~~15 788 Kč~~

UF 200
Akční cena
vč. RP
14 368 Kč
~~16 928 Kč~~

UR: CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREMPROVOZNÍ
TEPLOTA
URUF: STATICKÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA
UF

ZÁMEK

TEFCOLD**UR / UF 200 S**

Chladicí / mrazicí skříň – plné dveře

- **UR S** – chlazení s pomocným ventilátorem
- **UF S** – statické chlazení
- nerezové opláštění, bílý vnitřní prostor
- automatické odtávání
- digitální termostat
- zapuštěné madlo
- UR: 2 výškově nastavitelné rošty + jeden ve spodní části
- police s vysokou nosností až 25 kg
- snadno vyměnitelné těsnění
- zámek
- nastavitelné nožky

Čistý objem: 119 / 120 l

Příkon: 100 / 150 W

Množství chladiva R600a: 0,035 / 0,06 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

60 x 60 x 85 cm



UR 200 S
Akční cena
vč. RP
14 268 Kč
~~16 858 Kč~~

UF 200 S
Akční cena
vč. RP
15 268 Kč
~~18 028 Kč~~

UR: CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREMPROVOZNÍ
TEPLOTA
URUF: STATICKÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA
UF

ZÁMEK

TEFCOLD**UFFS 370 SD**

Mrazicí skříň – plné dveře

- statické chlazení
- mechanický termostat
- digitální ukazatel teploty
- 6 pevných výparnickových roštů
- zámek
- 2 nastavitelné nožky
- 2 kolečka
- lze měnit otevírání dveří

Čistý objem: 270 l

Příkon: 270 W

Počet polic: 6

Množství chladiva R290: 0,085 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

59,5 x 60 x 184 cm

Akční cena
vč. RP
15 968 Kč
~~18 768 Kč~~



B

STATICKÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAKOLEČKA
S BRZDOU

ZÁMEK

TEFCOLD**IC 400 SC**

Pultová mraznička s proskleným rovným víkem

- vestavěný agregát
- statické chlazení
- manuální odmrazování
- mechanický termostat
- rovné posuvné skleněné víko
- bílé opláštění
- uvnitř lakovaná bílá ocel
- 5 košů
- zámek
- kolečka 2 + 2 s brzdou

Čistý objem: 350 l

Příkon: 141 W

Množství chladiva R290: 0,105 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

130 x 63 x 89,2 cm

STATICKÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAKOLEČKA
S BRZDOU

ZÁMEK

Akční cena
vč. RP
14 868 Kč
~~17 568 Kč~~



D

TEFCOLD**FS 2380**

Chladicí skříň – prosklené dveře

- chlazení s pomocným ventilátorem
- automatické odtávání
- mechanický termostat
- digitální ukazatel teploty
- LED osvětlení chladicího prostoru
- roštové police
- zadní kolečka
- nastavitelné nožky
- lze měnit otevírání dveří
- zámek

Čistý objem: 347 l

Příkon: 295 W

Počet polic: 5

Množství chladiva R600a: 0,08 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

59,5 x 64 x 184 cm

Akční cena
vč. RP
15 868 Kč
~~18 738 Kč~~



E

CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREMPROVOZNÍ
TEPLOTALED
OSVĚTLENÍ

ZÁMEK

POLAIR**CB 114**

Mrazicí skříň – plné dveře

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- 8 výškově nastavitelných roštů
- izolace 60 mm
- vypnutí ventilátoru při otevření dveří
- uzamykatelné dveře
- neoddělený vnitřní prostor
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- nastavitelné nožky
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění

Čistý objem: 1 120 l

Příkon: 1 000 W

Nosnost police: 40 kg

Rozměr polic: 53 x 65 cm

Množství chladiva R290: 0,12 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

147 x 96 x 197 cm

Akční cena
vč. RP
45 968 Kč
~~54 098 Kč~~



D

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍVYSOKÁ
ÚČINNOST
MRAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

ZÁMEK

Doprava ZDARMA
u objednávek nad 4000 Kč
bez DPH.

Ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění"
v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s.

NEPŘEHLEDNĚTE!

RECYKLAČNÍ POPLATEK je ve výši 168 Kč nebo 60 Kč a je zahrnut v ceně výrobku.

Ceny v akčním ceníku GASTROSITĚ jsou uvedeny bez DPH.

Případné omyly a chyby v textu a ve vyobrazení vyhrazeny.