

UF | TA TO ZVLÁDNE.

Výkonná myčka na kuchyňské nádobí



Stroj pro dokonalou čistotu a hygienu.
Přesně odpovídající příslušenství.
Speciálně vyvinutá chemie. Poradenství.
Nabídky školení. Servis. To vše se skrývá
za značkou Winterhalter.



ERGONOMICKÁ OBSLUHA

Dotyková obrazovka a tlačítko Rychlý start. Sklápěcí dveře. Vozík na koše a koš vyklápěný nahoru. Tyto a mnoho dalších detailů činí obsluhu UF jednoduchou a obzvláště ergonomickou.

KVALITA A SPOLEHLIVOST

Mytí přístrojů je mytí v extrémní oblasti. Série UF je k tomu speciálně navržena: Díky vysoké kvalitě materiálů a pevnému zpracování je stroj robustní, absolutně spolehlivý a mimořádně odolný.

PERFEKTNÍ MYCÍ VÝSLEDKY

Ať už bílkoviny, škrob nebo tuk: UF zvládne také extrémně silné a odolné nečistoty. S vysoce výkonným mycím systémem a namáčecím programem je perfektně dimenzována pro profesionální mytí kuchyňského nádobí.



PLNÁ SÍLA.

Je to zatěžkávací zkouška pro myčku. Extrémně odolné nečistoty. Na nejrůznější kuchyňské nádobí. Tam, kde se mytí stává výzvou, je expertem: série UF značky Winterhalter. Robustní zpracování. Se spoustou síly. A inovativní funkce: pro excelentní mycí výsledky a maximální hygienu. Jste pekař, řezník nebo gastronom a myjete extrémně znečištěné nádobí? UF je Váš stroj.

ŘEŠENÍ VYTVOŘENÉ NA MÍRU

Perfektně přizpůsobeno Vašemu mytému nádobí: UF je k dispozici ve třech různých velikostech. Kompaktní UF-M je ideální pro menší a středně velké kuchyňské nádobí. UF-L má zvýšenou vstupní výšku a také umožňuje mytí velkých plechů na pečeni. A UF-XL nabízí dostatečnou kapacitu pro velké a rozměrné kuchyňské nádobí.

HYGIENICKÁ BEZPEČNOST

Kde se pracuje s potravinami, existují hygienické standardy. UF se postará o to, že je můžete snadno dodržet: prostřednictvím dobře promyšlené hygienické koncepce ve vnitřním prostoru stroje. Zakládá se na architektuře stroje, která umožňuje obzvláště jednoduché čištění.



Přehled dalších charakteristik série UF naleznete na naší webové stránce na:

>> www.winterhalter.cz/uf





VYSOCE VÝKONNÝ MYCÍ SYSTÉM

Každá UF je sériově vybavena vysoce výkonným mycím systémem z ušlechtilé oceli: Speciální geometrie mycího ramene a tlak vody až do 1 baru zaručují optimální čistící výkon v celém vnitřním prostoru stroje. Variabilní regulace tlaku vody »VarioPower« přitom zajišťuje, že je mycí tlak přizpůsoben příslušnému stupni znečištění mytého nádobí. Výsledek: perfektně opláchnuté kuchyňské nádobí a maximální hygiena.

SKLÁPĚCÍ DVEŘE

S myčkami na kuchyňské nádobí série UF neklape perfektně pouze samotné mytí. Také čištění vnitřního prostoru stroje: Sklápěcí dveře, které jsou volitelně k dostání, lze odblokovat a jednoduše sklopit dolů. Pak není nic v cestě – a vnitřní prostor stroje je snadno přístupný.

VOZÍK NA KOŠE

Ergonomický. Praktický. Nekomplikovaný. S vozíkem na koše, který je k dostání jako příslušenství, lze rychle nahromadit také rozměrné a těžké myté nádobí a pohodlně dopravit ke stroji. Tam se pak koš posouvá jednoduše přímo od vozíku do stroje. A po mytí je všechno stejně rychle znovu rozmístěno a uklizeno. Pro optimální pracovní postup v kuchyni pro mytí nádobí.

ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA

Inteligentní využití vložené energie: UF je volitelně vybavena integrovaným zpětným získáváním tepla z okolního vzduchu »Energy«. Využívá energii teplé vodní páry k předehřátí studené přitékající vody. To výrazně snižuje spotřebu energie, snižuje provozní náklady a zajišťuje, že při otevření stroje nebude unikat téměř žádná vlhká vodní pára.

PŘEDOPLACH STUDENOU VODOU

Ten, kdo pracuje s bílkovinami a škrobem, ví: Měli byste předmyt studenou vodou, aby se znečištění na mytém nádobí nespékalo. Proto mohou být všechny myčky série UF volitelně vybaveny předoplachem studenou vodou. Čistá, studená voda naruší před vlastním mycím cyklem nečistoty. To zaručuje hygienicky čistý mycí výsledek a snižuje úsilí při ručním předmytí.

PRVNÍ NAPLNĚNÍ TEPLOU VODOU

Stroj je tak připraven během pár minut: Volitelně může být UF konfigurován tak, že se dá nádrž naplnit přímo teplou vodou. Myčka je tak připravena k provozu rychleji a spotřebuje méně energie. To samozřejmě platí také pro výměnu vody v nádrži v průběhu mycího dne.





»Jako škola vaření klademe na myčku zvláštní požadavky. Musí být rychlá, abychom během kurzů ztratili co nejméně času. Musí být vhodná pro rozměrné plechy na pečení a velké hrnce na vaření. A musí spolehlivě odstraňovat také úporné zbytky jídla – protože naši žáci častěji něco spálí. UF to zvládne perfektně. A přitom má také ještě jednoduché ovládání!«

Małgorzata Michalska, MAJITELKA MEZINÁRODNÍ ŠKOLY
VAŘENÍ ASHANTI | LODŹ, POLSKO

Čistota a hygiena. Každý jeden z našich produktů k tomu přispívá svým dílem. Když je mezi nimi souhra, je mycí výsledek dokonalý. Vítejte v komplexním systému společnosti Winterhalter!

KOŠE A PŘÍSLUŠENSTVÍ KOŠŮ

Hrnce a misky. Kuchyňské potřeby. Kuchyňské nádobí. Koše Winterhalter byly speciálně vyvinuty pro rozměrné myté nádobí. Jsou extrémně robustní a poskytují maximální propustnost vody díky otevřené konstrukci z ušlechtilé oceli. Speciální kluzáky ulehčují vjezd a výjezd košů – mimořádně užitečné pro těžké myté nádobí. Bez ohledu na to, co myjete: K dispozici je vlastní přizpůsobený koš pro Vaši UF.

Winterhalter má však pro každé použití nejen vhodný systém koše. Se zvláštním příslušenstvím se každý koš stává zcela individuálním řešením. Pro pekárny existují speciální vložky na dortové formy nebo na zdobící cukrářské sáčky. Pro řeznictví vložky pro řezné desky a boxy na nože. A s dalším mezipatrem můžete kapacitu snadno zdvojnásobit.

Mycí koše a příslušenství košů chrání Vaše myté nádobí a zajišťují prvotřídní mycí výsledek a rychlé sušení. Rádi Vám poradíme, který koš je optimální pro Vaše požadavky. Tím nakonec získáte to nejlepší řešení.



ÚPRAVA VODY

Plechý, pracovní pomůcky, bedny. Některé z nich z citlivých materiálů. A téměř všechno dost silně znečištěno. Mycí přístrojů je skutečně těžký případ. A platí jednoduché pravidlo: tak účinné, jak je jen nutné, tak šetrné, jak je jen možné.

Toto spojení zvládnou myčky Winterhalter v kombinaci s vhodnými úpravami vody: Redukují minerály rozpuštěné v tvrdé vodě a poskytují kontinuálně měkkou vodu. A to má hned několik výhod: Mycí a oplachový prostředek mohou rozvinout svůj optimální účinek při nízkém dávkování. Vylepšený mycí výsledek zajišťuje maximální hygienu. A stroj je trvale chráněn před škodlivými vápennými usazeninami.





CHEMIE

Většinou stojí ve stínu stroje. Často je podceňována. Ale má rozhodující vliv na mycí výsledek: chemie. Z tohoto důvodu je v celkovém systému Winterhalter velmi důležitým stavebním prvkem.

V našem ústředí v Meckenbeurenu jsme proto vybudovali výzkumné oddělení s vlastní laboratoří. Zde vyvíjíme a testujeme receptury pro vysoce účinný sortiment mycích a hygienických produktů. Jsou přesně přizpůsobeny různému mycímu nádobí a typům znečištění, jsou úsporné, co se týká spotřeby a jsou navzájem dokonale sladěny v rámci sortimentu. Doplnují se navzájem a poskytují brilantní mycí výsledek v celkovém účinku.

SPECIÁLNÍ POUŽITÍ PŘÍSTROJOVÉHO MYTÍ

Bílkoviny, škrob, tuk. Připečeno a inkrustováno. Mytí kuchyňského nádobí staví myčku před obzvlášť velké výzvy. Série UF od firmy Winterhalter je pro to nejlépe vybavena. Sériový namáčecí program například zajišťuje, že je zaschnuté a připečené znečištění před vlastním mycím cyklem namočené a narušeno.

Pro absolutně těžké případy existuje UF volitelně také se speciálním namáčecím procesem »TurboZyme«. Přitom je myté nádobí – i před samotným mycím cyklem – navlhčeno pomocí speciální chemie »Prostředek na narušení krusty« pro efektivní narušení odolných nečistot. To zaručuje optimální mycí výsledek i v extrémních případech a současně šetří čas a práci: Manuální předmytí se zjednoduší nebo je dokonce zcela eliminováno.



PORADENSTVÍ A SERVIS

Winterhalter je specialistou pro profesionální mycí systémy. Známe nejrůznější kuchyně po celém světě. Víme, co je důležité při mytí a co při tom musíte zvážit. A: S potěšením sdílíme tyto znalosti a zkušenosti s našimi zákazníky.

Cíl: perfektní mycí proces. Za každou myčkou série UF se skrývá vysoký nárok Winterhalter na celkové řešení pro Váš mycí proces. Jak lze mycí systém přesně přizpůsobit Vaším prostorovým poměrům a pracovním procesům? Které volitelné příslušenství má pro Vaše použití smysl? Jaké možnosti máte k optimalizaci Vašeho pracovního postupu? Pomůžeme Vám odpovědět na každou jednotlivou otázku. Abyste u této investice udělali správná rozhodnutí.

Váš partner: Winterhalter. S týmem konzultantů a plánovačů analyzujeme individuální situaci u Vás na místě: půdorysy, uspořádání místnosti a pracovní postupy. Plánujeme Vaše očekávané potřeby a vypočítáme k tomu potřebné vybavení. Podpoříme Vás při organizaci Vašeho mycího provozu, zoptimalizujeme mycí logistiku a provedeme instruktáž a školení pro Vaše zaměstnance. A samozřejmě se také staráme o veškeré servisní a údržbářské práce – aby Vaše stroje byly co nejdéle v provozu a neměly žádné prostoje. Stručně řečeno: Jsme tu pro Vás v oblasti mytí. Od začátku. A podporujeme Vás při tom, aby byl Váš mycí proces navrhnut co nejprofesionálněji a neúčinněji.

Co pro Vás můžeme udělat? Promluve si o tom: Tel. +420 323 604 536-7; info@winterhalter.cz nebo www.winterhalter.cz



Karl Winterhalter



Jürgen Winterhalter



Ralph Winterhalter

»Jsme rodinná firma!«

Domáci. Prozíraví. Rodinní. Kultura a hodnoty naší rodiny se formovaly během tří generací podnikání společnosti Winterhalter. Blízkost k zaměstnancům, zákazníkům a partnerům. Dlouhodobé myšlení s ohledem na další generace. Osobní převzetí odpovědnosti – to vše je typické pro Winterhalter. Jsme hrdí na náš rodinný podnik. A těšíme se z toho, že ho každý den o něco dále rozvíjíme.

PRVNÍ WINTERHALTER



Všechno začíná v roce 1947: Karl Winterhalter zakládá svou vlastní společnost ve Friedrichshafenu. Nejdříve shromažďuje válečný kovový šrot a vyvíjí z něj věci pro domácnost. Např. hrnce na vaření a trouby. Krátce poté se specializuje a v roce 1957 představuje model GS 60: první profesionální myčku od společnosti Winterhalter. To byl startovní výstřel. Od té doby má společnost neustále pouze jeden cíl: Perfektní mycí výsledek v rámci účinného mycího procesu. Díky tomuto komplexnímu přístupu se společnosti Winterhalter podařilo proměnit se z dodavatele strojů na současného poskytovatele celkového systému pro mycí řešení.

»Poradenství a služby zákazníkům není pouze prodej a instalace stroje. Týká se všech oblastí mycího procesu a je pro nás vždy znovu příležitostí pro inspirování našich zákazníků.«

OD MYČKY K MYCÍMU ŘEŠENÍ

Dříve našim zákazníkům stačilo, když jsme novou myčku postavili do kuchyně pomocí ručního vozíku. Dnes se jedná o vývoj individuálního mycího řešení, které je dokonale přizpůsobeno situaci na místě a speciálním požadavkům a přáním zákazníka. Takové řešení je založeno na řádné analýze a plánování. K tomu vizualizujeme prostorové plánování pomocí nejmodernějšího CAD softwaru v 2D a 3D. Pro efektivní a na míru šitý mycí proces.



VÍCE NEŽ **2.000**
ZAMĚSTNANCŮ PO CELÉM SVĚTĚ

Vysoký nárok na kvalitu. Píle. Zvědavost a ambice. Toto jsou vlastnosti typické pro zaměstnance společnosti Winterhalter, s kterými jsme se rozvinuli z malého švábského rodinného podniku do podoby globálního hráče: s více než 40 pobočkami po celém světě a prodejními partnery ve více než 70 zemích světa. Jsme hrdí na to, co jsme dosáhli. A jsme hrdí na každého z našich zaměstnanců, kteří k tomu přispěli svým dílem. Takže využíváme této příležitosti a říkáme zde docela oficiálně »Děkujeme!«.



NAŠE AKADEMIE MYČÍCH ZNALOSTÍ

Téměř 1000 účastníků ročně a 250 dnů školení po celém světě – v rámci našich školících programů předáváme naše znalosti a zkušenosti ve vyučovacím předmětu »Mytí«. Naším vlastním zaměstnancům i našim specializovaným obchodním a servisním partnerům. Náš cíl: každý zákazník společnosti Winterhalter by měl získat ve své situaci kompetentní rady a odbornou péči. Ať se jedná o první informační rozhovor, při instalaci myčky nebo při termínu údržby a servisu.

VLASTNÍ LABORATOŘ PRO LEPŠÍ CHEMII

Chceme se spoléhat jako specialista na mytí na produkty jiných výrobců? Odpověď na tuto otázku přišla rychle a byla »Ne!«. To byla hodina zrození naší vlastní výzkumné laboratoře. Již řadu let zde vyvíjíme speciální receptury pro originální oplachovou chemii společnosti Winterhalter: od mycích prostředků přes oplachové prostředky až k hygienickým produktům.

Je dobré vědět

Jako specialisté na komplexní mytí klademe ve společnosti Winterhalter vysoké požadavky na sebe samé. Chceme naše zákazníky udělat spokojenými nejen momentálním řešením, ale chceme je i dlouhodobě získat pro sebe. Servis přitom hraje důležitou roli. Naše plošná síť zaručuje rychlou a profesionální podporu na místě. Celosvětově.

My a naši servisní partneři jsme zde, když nás potřebujete. Na to se můžete u společnosti Winterhalter kdykoli spolehnout!



Jaké možnosti nám nabízejí nové technologie? Jak se mění naše společnost a pracovní svět? Jaké trendy a vývoj budou v budoucnu ovlivňovat profesionální mytí? Všechny tyto otázky jsou pro nás mimořádně vzrušující. A proto se již dnes zabýváme tím, s čím se setkají naši zákazníci a také my zítra a pozítří. A to, jak vypadají příslušná řešení, ukazujeme v podobě našich NEXT LEVEL SOLUTIONS. Aktuálními příklady toho jsou CONNECTED WASH a PAY PER WASH.

>> www.connected-wash.com >> www.pay-per-wash.com

»Na shledanou!«

Myčka od společnosti Winterhalter často doprovází svého majitele po dobu 15 nebo 20 let. Proto se naši zákazníci jen zřídkakdy musí znepokojovat otázkou starých zařízení. My sami to uděláme o to intenzivněji. Naše stroje konstruujeme modulárně tak, aby byly kdykoliv snadno demontovatelné. Snižujeme materiálovou rozmanitost, spoléháme na standardizované materiály a označujeme plastové části pro snadnou recyklaci. S těmito a mnoha dalšími opatřeními dosahují myčky Winterhalter obzvlášť vysoké míry recyklace.




MADE IN GERMANY AND SWITZERLAND


Je to nejen označení původu, ale také pečeť kvality. Produkty vyráběné v Německu a ve Švýcarsku jsou po celém světě proslulé nejvyšší kvalitou a absolutní spolehlivostí. Pro inženýrské umění, vynalézavost a přesnost. Winterhalter je toho nejlepším důkazem: V Meckenbeurenu, Endingen a Rüthi vyvíjíme a vyrábíme řešení pro prvotřídní čistotu a hygienu. S každou myčkou, která opouští náš závod odevzdáváme tento závazek.

TECHNICKÁ DATA UF SÉRIE VŠEOBECNĚ

UF-M



UF-L



Obecné údaje

		UF-M	UF-L	UF-XL
Objem nádrže	l	69	69	138
Vnitřní rozměry stojanu	mm	612 x 672	612 x 672	1305 x 672
Světla vstupní výška	mm	640	800	800
Cirkulační čerpadlo	kW	2,5	2,5	2 x 2,5
Hluk	dB(A)		< 70	
Třída krytí			IPX5	
Hmotnost netto / brutto	kg	190 / 220	200 / 230	305 / 355
Hmotnost s provedením Energy netto / brutto	kg	225 / 255	235 / 265	350 / 400
Max. teplota přívodní vody	°C		60 (Energy: 20)	
Potřebný průtočný tlak vody	bar / kPa		1 – 6 / 100 – 600	
Potřebný průtočný tlak vody u Energy *1	bar / kPa		1,5 – 6 / 150 – 600	

Specifické údaje


Teoretický výkon Standard *2	košů/h		12 / 24 / 40	
Teoretický výkon krátký program *2	košů/h		23 / 42 / 64	
Teoretický výkon HighTemp *3	košů/h		10 / 15 / 20	
Spotřeba oplachové vody na mycí cyklus *4	l	4,7	4,7	7,0
Spotřeba oplachové vody na mycí cyklus HighTemp *4	l	5,5	5,5	9,0
Teplota nádrže	°C		63	
Teplota nádrže HighTemp	°C		66	
Oplachová teplota	°C		85	

UF-XL

Čelní pohled

Boční pohled

šedá barva = pouze u energie UF



ELEKTRICKÉ HODNOTY

Příkon Standard

s ohřev nádrže 5 kW^{*5}
s ohřev bojleru 10,2 kW^{*5}

Příkon Performance

s ohřev nádrže 10 kW^{*5}
s ohřev bojleru 16,4 kW^{*5}

Napětí	Jištění	Příkon Standard		Příkon Performance		Země
		UF-M / L	UF-XL	UF-M / L	UF-XL	
380V, 3 N~, 50 Hz / 60 Hz	16A	8,7 kW	8,4 kW	–	–	Celosvětově
	16A	9,4 kW	8,8 kW	–	–	
	20A	10,0 kW	10,0 kW	–	–	
	25A	16,3 kW	16,2 kW	16,4 kW	16,4 kW	
400V, 3 N~, 50 Hz / 60 Hz	32A	17,5 kW	17,4 kW	18,8 kW	18,8 kW	
	40A	–	–	25,1 kW	26,2 kW	
	16A	10,0 kW	9,5 kW	–	–	
	20A	10,8 kW	10,8 kW	–	–	
415V, 3 N~ 50 Hz / 60 Hz	25A	17,4 kW	17,1 kW	17,7 kW	17,7 kW	
	32A	18,7 kW	18,4 kW	20,3 kW	20,3 kW	
	40A	–	21,1 kW	25,5 kW	26,8 kW	
	25A	9,4 kW	8,7 kW	–	–	Belgie
32A	10,2 kW	9,9 kW	–	–		
40A	–	–	15,2 kW	15,1 kW		
50A	–	–	17,7 kW	17,6 kW		
230V, 3~, 50 Hz / 60 Hz	25A	7,6 kW	9,1 kW	–	–	Japonsko
	32A	9,0 kW	–	10,3 kW	10,3 kW	
	40A	–	–	12,2 kW	12,9 kW	
	50A	–	–	15,9 kW	16,8 kW	

*1 Teplota přívodní vody < 20 °C.

*2 V závislosti na podmínkách na místě (vstupní teplota vody / napájení) mohou být zadané hodnoty sníženy.

*3 Min. jištění 25A, ohřev nádrže a bojleru Performance.

*4 Nezávazná indikace. Požadavek skutečné vody na oplachování se může lišit v závislosti na podmínkách na místě.

*5 Skutečný výkon se liší v závislosti na síťovém napětí.



»V této brožuře jsme Vám představili naši myčku série UF: její produktové vlastnosti, možnosti její aplikace a to, čím se vyznačuje. Nejsilnější argument Vám zde ovšem nemůžeme poskytnout: pozitivní zkušenosti našich spokojených zákazníků. Zeptejte se tedy jednoduše tam, kde příště uvidíte stát myčku UF. Neexistuje žádná lepší pomoc při rozhodování.«

Jürgen a Ralph Winterhalterovi