

Ceado

Univerzální řešení

vymačkávání, odstředování i dalších způsobů získávání ovocných šťáv

Es700 je vrcholem řady odšťavňovačů s automatickým odstraňováním zbytku dužniny. Jediný přístroj se dvěma vstupními otvory, které usnadňují co nejdokonalejší odšťavňování ovoce a zeleniny s maximálním využitím celé plochy jemného strouchacího disku což



ES700



VÝJIMEČNÝ

Jediný odšťavňovač se dvěma otvory pro optimální zpracování různých druhů ovoce.

VÝKONNÝ

Rekordní objem jednoho a půl litru šťávy za minutu.

BEZPEČNÝ

Bezpečnější provoz díky systému zámků; při zdvihnutí bezpečnostní krytky se všechny pohyblivé části zastaví.

DŮMYSLNÝ

Odšťavňovací košík je připevněn magneticky – vyjmout jej lze snadno a bez použití nářadí. Odpadá námaha při čištění.

EFEKTIVNÍ

Diskové struhadlo a filtrační síto jsou navrženy tak, aby proces odšťavňování byl co nejšetrnější. Na výsledku je to znát.

ROZLOŽITELNÝ

Celý přístroj lze snadno a rychle rozebrat. ES700 je vyčištěný za pět minut.



MIXERY BAROVÉ



Americká značka Blendtec je současná jednička na světovém trhu profesionálních barových mixerů. Všechny modely mixerů splňují novou směrnici 2002/95/EC RoHS platnou od 1.7.06. Prvotřídní služby mixerů Blendtec za přijatelnou evropskou cenu. **Všechny modely mixerů americké značky Blendtec mají společné rysy:**

- Plně automatický provoz s elektronicky řízenou regulací otáček a doby mixování
- 7 nebo 9 rychlostí v kombinaci se speciálním nožem bez problémů drtí i velké zmražené produkty
- 30 přednastavených mixovacích programů realizovaných pouhým stiskem 1 tlačítka
- 5 přímých tlačítek volby programu a 1 tlačítko pulsní volby (P)
- Nejvyšší výkony motorů oproti své konkurenci na světovém trhu až o 50%
- Digitální informační modrý LCD displej s počítadlem cyklů
- Nové velmi lehké **TRITANOVÉ** nárazu odolné nádoby s flexibilním víčkem
- Stohovatelné zaměnitelné nádoby stejného modelu
- Každý barový mixer Blendtec je dodáván včetně 2 ks kompletních nádob J2QT
- Záruka 12 měsíců na nový model nádoby J2QT se zvýšenou schopností pohlcování zvuku
- Doživotní záruka na celokovový hvězdicovitý unašeč a nerezový nůž nádoby s drážkovanou hřídelkou



kovový hvězdicovitý unašeč

nerezový nůž

MIXÉR BAROVÝ ABC QS

- nejvýkonnější a nejbezpečnější model barového mixeru rodiny Blendtec
- model ABC QS je oproti Smoother QS navíc vybaven bezpečnostním systémem krytu nádoby **Interlock**
- **systém Interlock umožňuje spuštění mixeru pouhým uzavřením krytu nádoby**
- plně automatický provoz mixeru s regulací otáček a doby mixování
- nejvýkonnější motorová jednotka barového mixeru na světovém trhu (2,4 kW)
- nový 2dílný sklápěcí kryt nádoby pro **snížení hlučnosti až o 50%**
- **nejtišší mixer na světovém trhu při mixování mražených produktů**
- možno jej zabudovat do pracovní desky pro úsporu místa a snížení hlučnosti motoru
- při zabudování do desky stolu nutno použít těsnící protivibrační podložku BLE-32204
- 9 rychlostí mixování, 30 přednastavených programů, pulsní volba (P)
- nový zvuk tlumící kryt motorové jednotky série Q
- konektor pro připojení k PC s možností vlastního programování
- modrý informační LCD displej s diagnostikou závad a indikací provozu
- počítadlo jednotlivých provozních cyklů
- síťový vypínač na čelním panelu krytu motoru
- nerezová deska motorové základny se zabudovanou senzorovou klávesnicí a těsněním
- lépe odhlučněný a chlazený motor mixeru
- **2 nové TRITANOVÉ nádoby** o obsahu 1,9 ltr.
- záruční doba 2 roky nebo 20. tis. cyklů (co nastane dříve)
- určen pro nejnáročnější provozovny s denní produkcí cca 80 koktejlů a více
- ideální pro mixování ovocných koktejlů smoothie, frappe, ledové tříště, mléčných a jogurtových koktejlů



Systém Interlock

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
BLE-ABCQS	225x225x475 mm	2 400 W / 230 V	8,0 kg	30.900,-	B

MIXÉR BAROVÝ SMOOTHER QS

- nejvýkonnější model barového mixeru rodiny Blendtec
- plně automatický provoz mixeru s regulací otáček a doby mixování
- nejvýkonnější motorová jednotka barového mixeru na světovém trhu (2,4 kW)
- nový 2dílný sklápěcí kryt nádoby pro **snížení hlučnosti až o 50%**
- **nejtišší mixer na světovém trhu při mixování mražených produktů**
- možno jej zabudovat do pracovní desky pro úsporu místa a snížení hlučnosti motoru
- při zabudování do desky stolu nutno použít těsnící protivibrační podložku BLE-32204
- 9 rychlostí mixování, 30 přednastavených programů, pulsní volba (P)
- nový zvuk tlumící kryt motorové jednotky série Q
- konektor pro připojení k PC s možností vlastního programování
- modrý informační LCD displej s diagnostikou závad a indikací provozu
- počítadlo jednotlivých provozních cyklů
- síťový vypínač na čelním panelu krytu motoru
- nerezová deska motorové základny se zabudovanou senzorovou klávesnicí a těsněním
- lépe odhlučněný a chlazený motor mixeru
- **2 nové TRITANOVÉ nádoby** o obsahu 1,9 ltr.
- záruční doba 2 roky nebo 20. tis. cyklů (co nastane dříve)
- určen pro nejnáročnější provozovny s denní produkcí cca 80 koktejlů a více
- ideální pro mixování ovocných koktejlů smoothie, frappe, ledové tříště, mléčných a jogurtových koktejlů



Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
BLE-SMOOTHERQS	225x225x475 mm	2 400 W / 230 V	7,940 kg	28.800,-	B

MIXERY BAROVÉ

MIXÉR BAROVÝ SPACE SAVER

- plně automatický provoz mixeru s regulací otáček a doby mixování
- výkonná motorová jednotka 1,5 kW
- možno jej zabudovat do pracovní desky pro úsporu místa a snížení hluku motoru
- 9 rychlostí mixování, 30 přednastavených programů, pulsni volba (P)
- konektor pro připojení k PC s možností vlastního programování
- modrý informační LCD displej s diagnostikou závad a indikací provozu
- počítadlo jednotlivých provozních cyklů
- síťový vypínač na čelním panelu krytu motoru
- nerezová deska motorové základny se zabudovanou senzorovou klávesnicí a těsněním
- lépe odhlučnění a chlazený motor mixeru
- **2 nové TRITANOVÉ nádoby** o obsahu 1,9 ltr.
- záruční doba 1 rok nebo 15.tis. cyklů (co nastane dříve)
- určen pro náročnější provozovny s denní produkcí cca 50 koktejlů
- ideální pro mixování ovocných koktejlů smoothie, frappe, ledové tříště, mléčných a jogurtových koktejlů

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
BLE-SS	160x210x415 mm	1 500 W / 230 V	5,020 kg	17.900,-	B



MIXÉR BAROVÝ XPRESS

- nejmenší model z rodiny barových mixerů Blendtec
- plně automatický provoz mixeru s regulací otáček a doby mixování
- výkonná motorová jednotka 1,5 kW
- nelze jej zabudovat do pracovní desky, motor nelze vyjmout z krytu
- 7 rychlostí mixování, 30 přednastavených programů, pulsni volba (P)
- nelze jej připojit k PC s možností vlastního programování
- modrý informační LCD displej s diagnostikou závad a indikací provozu
- počítadlo jednotlivých provozních cyklů, síťový vypínač na zadním panelu krytu motoru
- plastový kryt motorové jednotky se zabudovanou senzorovou klávesnicí (méně chlazený motor)
- **2 nové TRITANOVÉ nádoby** o obsahu 1,9 ltr.
- záruční doba 1 rok nebo 10.tis. cyklů (co nastane dříve)
- určen pro menší provozovny s občasným použitím a denní produkcí cca 30 koktejlů
- ideální pro mixování ovocných koktejlů smoothie, frappe, ledové tříště, mléčných a jogurtových koktejlů

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
BLE-XPRESS	178x203x394 mm	1500 W / 230 V	3,2 kg	15.900,-	B



MIXÉR DOMÁCÍ HP3A

- jediný model domácího mixeru rodiny Blendtec určený pro evropský trh
- výkonná motorová jednotka 1500 W domácího mixeru
- plně automatický provoz mixeru s elektronicky řízenou regulací otáček a doby mixování
- celokovový hvězdicovitý unašeč a nerezový nůž nádoby s drážkovanou hřídelkou
- kryt motoru je vyroben z tvrdého polykarbonátu
- ovládání pomocí senzorové klávesnice, 4 přímá tlačítka volby programu a 1 pulsni volba (P)
- informační LCD displej s diagnostikou závad a indikací provozu, počítadlo provozních cyklů
- 25 přednastavených mixovacích programů realizovaných pouhým stiskem 1 tlačítka
- stačí stisknout jedno tlačítko, aby mixér provedl cyklus s přechodem na různé rychlosti otáčení nože a automaticky se vypnul
- ideální pro mixování, sekání, mletí, šlehání, mísení
- 1 **TRITANOVÁ** nádoba o obsahu 1,9 L s obrázkovou knihou receptů v angličtině
- 9 rychlostí mixování v kombinaci se speciálním nožem bez problémů drtí i velké zmražené produkty
- záruční doba 2 roky nebo 10.tis. cyklů (co nastane dříve)
- **model HP3A je určen výhradně pro domácí použití !**
- pokud chcete vidět co všechno umí, navštivte stránky: <http://www.willitblend.com/>

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Barva	Příkon/Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
BLE-HP3AB2Q	178x203x394 mm	Černá	1500 W / 230 V	3,2 kg	11.900,-	C
BLE-HP3AW2Q	178x203x394 mm	Bílá	1500 W / 230 V	3,2 kg	11.900,-	C
BLCE-HP3AR2Q	178x203x394 mm	Červená	1500 W / 230 V	3,2 kg	11.900,-	C



Blendtec




TĚSNÍCÍ PODLOŽKA MIXERŮ

- těsnící protivibrační gelová podložka určená mezi motorovou jednotku a zvukotěsnící kryt nádoby při zabudování do desky
- pro mixery ABC QS a SMOOTHER QS

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Váha	Cena bez DPH	RS
BLE-32204	210x200x4 mm	0,140 kg	380,-	C



Blendtec



MIXERY BAROVÉ

MIXOVACÍ NÁDOBY

- vyrobeny z TRITANU, velmi lehké odolné vůči nárazu
- nový model nádoby J2QT s novou koncepcí uložení a utěsnění nože s hřídelí
- pružné gumové flexibilní dobře těsnící víko s plastovou zátkou dolévacího otvoru
- celoživotní záruka na nerezový nůž s drážkovanou hřídelí
- stohovatelné za sucha, zaměnitelné u všech modelů mixerů zn.Blendtec
- 4 nebo 5 hranný tvar pro dokonalé mixování s pevnou dutou rukojetí podle modelu nádoby
- vyznačení obsahu do 1000 ml respektive do 1400 ml, podle modelu nádoby
- možno mýt v myčce do max.teploty +104 °C nebo Jarem s vlažnou vodou

 **Blendtec**



Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Obsah	Váha	Záruka	Cena bez DPH	RS
BLE-J2QT	136x136x230 mm	1,9 ltr.	0,640 kg	12 měsíců	2.400,-	C
BLE-3QT	135x135x230 mm	2,9 ltr.	0,740 kg	12 měsíců	2.900,-	C

MYČKA MIXOVACÍCH NÁDOB

- LRR je vyvinut tak, aby umyl každou nádobu mixeru Blendtec
- bez elektrické přípojky, splní jakýkoliv mycí úkol při použití 1/3 vody a 2/3 času v porovnání s jinými myčkami nádob
- tlaková ohebná nylonová hadice s přípojkou dlouhá 1,8 m
- vyroben z nerozbitného polykarbonátového plastu, 4 přísavné nožičky zabezpečují stabilitu myčky na dně dřezu
- nerezová rozprašovací tryska umožňuje 120° plné pokrytí sloupce a zajišťuje bezporuchový provoz
- po aktivaci voda okamžitě pokryje 70% mycí plochy ve srovnání s pouhými 30% u jiných myček
- hodí se do nejmenších mycích dřezů, mycí cyklus 1 nádoby je 2 sec při spotřebě vody 0,3 ltr.
- snižuje styk obsluhy s dráždivými sanitárními přípravky, které způsobují záněty kůže a tím ztrátu pracovního času
- jemným stlačením základny aktivujete mycí cyklus, uzavřený ventilový systém zabrání unikání vody při poklesu tlaku vody

 **Blendtec**



Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Váha	Záruka	Cena bez DPH	RS
BLE-LRR	145x145x90 mm	0,800 kg	12 měsíců	4.900,-	B

MIXÉR BAROVÝ B98 LEŠTĚNÝ

- profesionální mixery bez elektronické regulace otáček
- model B98 s 1 polykarbonátovou nádobou 1,5 ltr.
- model XB98 s 1 nerezovou nádobou 1,5 ltr.
- přepínače ovládání start/stop/pulse a rychlosti otáček 20 tis / 24.tis.
- bezpečnostní systém automatického vypínání
- řezací jednotka v provedení z nerezové oceli
- spojení kov na pryž/kov, **nový výkonný motor 900 W**
- leštěný povrch krytu motoru z lehké slitiny
- určen pro malé provozovny s občasným použitím



Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Nádoba	Váha	Cena bez DPH	RS
CEA-B98	200x200x460 mm	900 W / 230 V	polykarbonátová	4,1 kg	6.700,-	B
CEA-XB98	200x200x460 mm	900 W / 230 V	nerezová	4,1 kg	8.400,-	B
CEA-90105	Náhradní nádoba 1,5 ltr.	polykarbonátová kompletní		1,1 kg	1.700,-	C
CEA-90107	Náhradní nádoba 1,5 ltr.	nerezová kompletní		1,2 kg	3.700,-	C

 **Ceado**

MIXÉR BAROVÝ B98 ČERNÝ

- profesionální mixery bez elektronické regulace otáček
- model B98 s 1 polykarbonátovou nádobou 1,5 ltr.
- model XB98 s 1 nerezovou nádobou 1,5 ltr.
- přepínače ovládání start/stop/pulse a rychlosti otáček 20 tis / 24.tis.
- bezpečnostní systém automatického vypínání
- řezací jednotka v provedení z nerezové oceli
- spojení kov na pryž/kov, **nový výkonný motor 900 W**
- **barvený černý** povrch krytu motoru z lehké slitiny
- určen pro malé provozovny s občasným použitím



 **Ceado**



Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Nádoba	Váha	Cena bez DPH	RS
CEA-B98B	200x200x460 mm	900 W / 230 V	polykarbonátová	4,1 kg	6.100,-	C
CEA-XB98B	200x200x460 mm	900 W / 230 V	nerezová	4,1 kg	7.800,-	C

MIXERY BAROVÉ

MIXÉR BAROVÝ BARISTA

- Profesionální mixér s dvojitou nádobou pro přípravu ovocných a mléčných koktejlů
- V ceně 1x stohovatelná průhledná polykarbonátová nádoba 0,9 L s exkluzivní jednotlivou čepelí na led a 1x stohovatelná průhledná polykarbonátová nádoba 0,9 L s míchadlem na hustě našlehané mléko
- Patentovaná trojstěnná konstrukce nádoby zaručuje přípravu kávových a ledových receptů
- Spojení nádoba a motoru kov / plast / kov (gumový snadno vyměnitelný unašeč)
- Patentované automatické vypínání
- Přepínače ovládání start/stop a rychlosti otáček 20 tis / 24.tis.
- Konstrukce z lehké slitiny chlazená prouděním vzduchu

2 NÁDOBY V CENĚ



Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Nádoba	Váha	Cena bez DPH	RS
CEA-B107	200x200x410 mm	900 W / 230 V	2x polykarbonátová	3,8 kg	9.900,-	B
CEA-90154	Náhradní mixovací nádoba 0,9 ltr.polykarbonát.komplet.			kg	2.500,-	C
CEA-90157	Náhradní napěňovací nádoba 0,9 ltr.polykarbonát.komplet.			kg	2.300,-	C

MIXÉR BAROVÝ DVOJITÝ

- profesionální dvojitý mixér bez elektronické regulace otáček
- model B982 se 2 polykarbonátovými nádobami 1,5 ltr.
- model XB982 se 2 nerezovými nádobami 1,5 ltr.
- přepínače ovládání start/stop/pulse a rychlosti otáček 20 tis / 24.tis.
- bezpečnostní systém automatického vypínání
- řezací jednotka v provedení z nerezové oceli
- spojení kov na pryž/kov , **nový výkonný motor 900 W**
- leštěný povrch krytu motoru z lehké slitiny
- určen pro malé provozovny s občasným použitím



Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Nádoba	Váha	Cena bez DPH	RS
CEA-B982	350x230x420 mm	900+900 W / 230V	polykarbonátová	8,2 kg	12.980,-	B
CEA-XB982	350x230x420 mm	900+900 W / 230V	nerezová	8,2 kg	16.400,-	B

MIXÉR NA ZMRZLINU A MRAŽENÉ JOGURTY

- profesionální mixér točených zmrzlin a mraženého jogurtu
- jeden základ pro mnoho chutí
- robustní konstrukce z nerezové oceli
- tichý asynchronní motor s tepelnou pojistkou chlazený ventilátorem
- ovládání rychlosti pro zachování správné konzistence, 1400 ot./min.
- určen pro střední a velké provozovny s častým použitím

Ceado



Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Nádoba	Váha	Cena bez DPH	RS
CEA-M105	250x175x540 mm	250 W / 230 V	-	7,4 kg	18.980,-	B

LIS NA TVAROVÁNÍ ZMRZLINY

- pro snadné tvarování zmrzliny do 5 různých tvarů
- špagety, lasagne, tagliatelle, výhonky chřestu, točená zmrzlina
- základní provedení s 1 lisovací hlavou na špagety
- hlavní část z lehké slitiny
- převody ze zesíleného nylonu odolné proti opotřebení a korozi
- určen pro všechny typy provozoven

Ceado



Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Forma	Váha	Cena bez DPH	RS
CEA-QS1	180x390x545 mm	-	2,5 kg	6.400,-	B
CEA-90118	Forma na zmrzlinové Špagety			1.300,-	C
CEA-90119	Forma na zmrzlinové Tagliatelle			1.300,-	C
CEA-90120	Forma na zmrzlinové Výhonky Chřestu			1.300,-	C
CEA-90121	Forma na zmrzlinové Lasagne			1.300,-	C
CEA-90146	Forma na Točenou zmrzlinu			1.300,-	C


FRAPOVAČE

MIXÉR VŘETENOVÝ - FRAPOVAČ

- pro mixování frappé, mléčných koktejlů
- obsah nádoby 1 ltr., nerezový držák nádoby
- spouštěcí mikrospínač umístěn nahoře v krytu motoru
- **nejvýkonnější** ventilátorem chlazený univerzální motor **300 W**, 15000 ot./min
- v základní výbavě 1 plastový šlehačský disk a 1 kovový disk pro míchání
- leštěná konstrukce z nerezové a lehké slitiny
- **nejvýkonnější model frapovače na trhu (300 W)**
- určeno pro střední a velké provozovny s častým použitím

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Nádoba	Váha	Cena bez DPH	RS
CEA-M98T	200x220x450 mm	300 W / 230 V	polykarbonátová	2,9 kg	5.380,-	B
CEA-M98	200x220x450 mm	300 W / 230 V	nerezová	3 kg	5.900,-	B

2 NÁSTAVCE V CENĚ




MIXÉR VŘETENOVÝ NÁSTĚNNÝ - FRAPOVAČ

- pro mixování frappé, mléčných koktejlů
- obsah nádoby 1 ltr., nerezový držák nádoby
- v základní výbavě 1 plastový šlehačský disk a 1 kovový disk pro míchání
- spouštěcí mikrospínač umístěn nahoře v krytu motoru
- **nejvýkonnější** ventilátorem chlazený univerzální motor **300 W**, 15000 ot./min
- leštěná konstrukce z nerezové a lehké slitiny
- **nejvýkonnější model frapovače na trhu (300 W)**
- určeno pro střední a velké provozovny s častým použitím

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Nádoba	Váha	Cena bez DPH	RS
CEA-MP98T	200x220x300 mm	300 W / 230 V	polykarbonátová	2,3 kg	4.980,-	B
CEA-MP98	200x220x300 mm	300 W / 230 V	nerezová	2,4 kg	5.490,-	B

2 NÁSTAVCE V CENĚ



MIXÉR VŘETENOVÝ DVOJITÝ - FRAPOVAČ

- pro mixování frappé, mléčných koktejlů
- obsah nádoby 2 x 1 ltr., nerezový držák nádoby
- spouštěcí mikrospínač umístěn nahoře v krytu motoru pro zvýšení jeho životnosti
- **nejvýkonnější** ventilátorem chlazený univerzální motor **300 W**, 15000 ot./min
- v základní výbavě 2 plastové šlehačské disky a 2 kovové míchací disky
- leštěná konstrukce z nerezové a lehké slitiny
- **nejvýkonnější model frapovače na trhu (300 W)**
- určeno pro střední a velké provozovny s častým použitím

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Nádoba	Váha	Cena bez DPH	RS
CEA-M98T2	330x220x450 mm	300+300 W / 230 V	polykarbonátová	5,4 kg	10.500,-	B
CEA-M982	330x220x450 mm	300+300 W / 230 V	nerezová	5,6 kg	11.600,-	B
CEA-70113	Náhradní nádoba polykarbonátová 1 ltr.			0,2 kg	480,-	B
CEA-20515	Náhradní nádoba nerezová 1 ltr.			0,3 kg	980,-	B

4 NÁSTAVCE V CENĚ



MIXÉR VŘETENOVÝ ČERNÝ - FRAPOVAČ

- pro mixování frappé, mléčných koktejlů
- obsah nádoby 1 ltr., nerezový držák nádoby
- spouštěcí mikrospínač umístěn nahoře v krytu motoru
- **nejvýkonnější** ventilátorem chlazený univerzální motor **300 W**, 15000 ot./min
- v základní výbavě 1 plastový šlehačský disk a 1 kovový disk pro míchání
- **barvený černý** povrch krytu motoru z lehké slitiny
- **nejvýkonnější model frapovače na trhu (300 W)**
- určeno pro střední a velké provozovny s častým použitím

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Nádoba	Váha	Cena bez DPH	RS
CEA-M98TB	200x220x450 mm	300 W / 230 V	polykarbonátová	2,9 kg	4.400,-	C
CEA-M98B	200x220x450 mm	300 W / 230 V	nerezová	3 kg	4.900,-	C

2 NÁSTAVCE V CENĚ



MIXÉR VŘETENOVÝ DVOJITÝ ČERNÝ - FRAPOVAČ

- pro mixování frappé, mléčných koktejlů
- obsah nádoby 2 x 1 ltr., nerezový držák nádoby
- spouštěcí mikrospínač umístěn nahoře v krytu motoru pro zvýšení jeho životnosti
- **nejvýkonnější** ventilátorem chlazený univerzální motor **300 W**, 15000 ot./min
- v základní výbavě 2 plastové šlehačské disky a 2 kovové míchací disky
- **barvený černý** povrch krytu motoru z lehké slitiny
- **nejvýkonnější model frapovače na trhu (300 W)**
- určeno pro střední a velké provozovny s častým použitím

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Nádoba	Váha	Cena bez DPH	RS
CEA-M98T2B	330x220x450 mm	300+300 W / 230 V	polykarbonátová	5,4 kg	8.800,-	C
CEA-M982B	330x220x450 mm	300+300 W / 230 V	nerezová	5,6 kg	9.700,-	C

4 NÁSTAVCE V CENĚ



ODŠŤAVŇOVAČE

ODŠŤAVŇOVAČ VELKOKAPACITNÍ ES700

- profesionální střední odšťavňovač ovoce a zeleniny
- ideální odšťavňovač do freshbarů, pizzerií, restaurací i hotelů
- leštěný kryt motoru z lehké slitiny
- sběrná nádoba šťávy a filtrační koš z nerezové oceli
- ventilátorem chlazený tichý asynchronní výkonný motor s brzdou
- otáčky motoru 3.000 ot/min., bezpečnostní pojistka
- 2 vstupní otvory s pěchovačem o průměru 75 a 50 mm
- průměr filtračního koše 250 mm / výška 70 mm
- výměnný strouhací disk filtračního koše o průměru 150 mm (spotřební materiál)
- maximální výška nádoby na šťávu 185 mm (rozteč mezi deskou stolu a výpustní trubicí na šťávu)
- odšťavňuje všechny druhy ovoce a zeleniny nakrájené na kousky a zbaveného nečistot
- určeno pro střední a velké provozovny s častým použitím



Ceado



Obj.č. CEA-ES700	Rozměry ŠxHxV 280x440x510 mm	Příkon/Napětí 800 W / 230 V	Produkce 300 kg / den	Váha 17 kg	Cena bez DPH 39.800,-	RS B
----------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------------	----------------



ODŠŤAVŇOVAČ KOMERČNÍ STŘEDNÍ ES500

- profesionální střední odšťavňovač ovoce a zeleniny
- ideální odšťavňovač do barů, pizzerií, restaurací i kaváren
- leštěný kryt motoru z lehké slitiny
- sběrná nádoba šťávy a filtrační koš z nerezové oceli
- ventilátorem chlazený tichý asynchronní výkonný motor s brzdou
- otáčky motoru 3.000 ot/min., bezpečnostní pojistka
- průměr vstupního otvoru 75 mm s pěchovačem
- průměr filtračního koše 200 mm / výška 70 mm
- výměnný strouhací disk filtračního koše o průměru 120 mm (spotřební materiál)
- odšťavňuje všechny druhy ovoce a zeleniny nakrájené na kousky a zbaveného nečistot
- určeno pro střední a malé provozovny s častým použitím



Ceado



Obj.č. CEA-ES500	Rozměry ŠxHxV 240x380x490 mm	Příkon/Napětí 700 W / 230 V	Produkce 150 kg / den	Váha 15,5 kg	Cena bez DPH 28.800,-	RS B
----------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------	---------------------------------	----------------



ODŠŤAVŇOVAČ DOMÁCÍ ADVANCED

- domácí odšťavňovač pro snadnou a rychlou přípravu ovocných a zeleninových šťáv
- velmi široký plnicí otvor 84 mm
- mikrosítko z nerezové oceli se zpevněným titanovým ostřím a se stěnami z mikrosíťoviny (cca 40.000 ok)
- bezpečnostní systém neumožní spuštění spotřebiče, pokud není správně sestaven
- 2 rychlosti pro tvrdé a měkké ovoce, elektronicky řízené otáčky 6.500 a 13.000 ot/min.
- tlačítko vypnutí, 1 L nádoba na šťávu s oddělovačem pěny, zásobník na dužninu
- vyroben ze slitiny ušlechtilých kovů a nerezové oceli
- čistící kartáček v příslušenství
- určeno pro domácnost



Obj.č. GAB-N40133	Rozměry ŠxHxV 318x216x419 mm	Příkon/Napětí 1500 W / 230 V	Produkce domácí	Váha 7,1 kg	Cena bez DPH 9.800,-	RS C
-----------------------------	--	--	---------------------------	-----------------------	--------------------------------	----------------

ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK CITROCLEAN

- Čistící prostředek na lisy a odšťavňovače
- Balení PE láhev bez rozprašovače 2 kg
- Vynikajícím způsobem čistí veškeré **nerezové** součásti a díly lisů na citrusy a jiné druhy ovoce a zeleniny
- Zaručuje bezproblémové rozpouštění usazenin na bázi cukrů a ovocných kyselin ze všech nerezových a plastových součástí těchto zařízení.

Obj.č. ATO-1683918	Obsah 2 kg	Váha 2,1 kg	Cena bez DPH 380,-	RS C
------------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------------	----------------



LISY NA CITRUSY

LIS NA CITRUSY BAROVÝ PROFESIONÁLNÍ

- pro lisování půlených citrusových plodů
- pákové podávání s přítlakem plodů
- leštěný kryt motoru z lehké slitiny
- asynchronní motor s tepelnou pojistkou, chlazený ventilátorem,
- odnímatelná lisovací hlava s filtrační nádobou z nerezové oceli
- max. průměr lisovací nerezové hlavy 80 mm
- patentovaná automatická aktivace
- **celokovová hřídel** unašeče lisovacího koše
- snadná obsluha s jednoduchým ovládním a čištěním
- **profesionální** model je určen pro střední a velké provozovny s častým použitím

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Otáčky motoru	Váha	Cena bez DPH	RS
CEA-SL98	230x200x350 mm	300 W / 230 V	1400 ot./min.	8,5 kg	11.800,-	B



LIS NA CITRUSY BAROVÝ PROFESIONÁLNÍ

- pro lisování půlených citrusových plodů
- leštěný kryt motoru z lehké slitiny
- asynchronní motor s tepelnou pojistkou, chlazený ventilátorem
- odnímatelná filtrační nádoba z nerezové oceli
- 2 velikosti plastové lisovací hlavy
- odnímatelný ochranný kryt z bílého plastu
- snadná obsluha s jednoduchým ovládním a čištěním
- určen pro střední provozovny s častým použitím

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Otáčky motoru	Váha	Cena bez DPH	RS
CEA-S98	240x200x370 mm	250 W / 230 V	1400 ot./min.	6,5 kg	7.700,-	B



LIS NA CITRUSY DOMÁČÍ FLOWER

- pro lisování půlených citrusových plodů
- automatické spínání chodu
- výrobek ve tvaru květu
- pro odšťavňování citrusových plodů
- provedení chrom/nerez/plast
- plastový pochromovaný kryt motoru
- určen k použití v **domácnosti**

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Otáčky motoru	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4106	175x175x215 mm	60 W / 230 V	-	2,8 kg	1.900,-	B



LISY NA CITRUSY

LIS NA CITRUSY Turbo

- profesionální robustní barový lis
- velmi účinně zpřevodovaná páka lisování
- vysoká účinnost lisování
- provedení plast/chrom/nerez
- nierolenový podstavec 205 x 405 x 20 mm
- velká stabilita, snadná údržba, atraktivní design
- plastové hygienické sítko
- pro lisování všech druhů citrusů do průměru 125 mm
- určen pro všechny typy provozoven

Obj.č. **Rozměry ŠxHxV** **Max.zpracovaný průměr**
LT-N4098 195x255x525 mm 125 mm

Váha **Cena bez DPH** **RS**
7,14 kg 4.900,- B



LIS NA CITRUSY AAC

- poloprofesionální barový lis
- velmi účinně zpřevodovaná páka lisování
- vysoká účinnost lisování
- provedení plast/chrom/nerez
- velká stabilita, snadná údržba, atraktivní design
- pro lisování všech druhů citrusů do průměru 115 mm
- určen pro malé typy provozoven

Obj.č. **Rozměry ŠxHxV** **Max.zpracovaný průměr**
LT-N4100 190x250x545 mm 115 mm

Váha **Cena bez DPH** **RS**
4,70 kg 1.680,- B



LIS NA CITRUSY NJA

- domácí barový lis
- provedení chromované, atraktivní design
- s nerezovou nádobkou 0,5 Ltr.
- snadná obsluha a údržba, nelze mýt v myčce
- pro lisování všech druhů citrusů do průměru 100 mm
- určen k použití v domácnosti

Obj.č. **Rozměry ŠxHxV** **Max.zpracovaný průměr**
LT-N4102 130x190x470 mm 100 mm

Váha **Cena bez DPH** **RS**
2,28 kg 840,- B



LIS NA CITRUSY

- pro lisování půlených citrusových plodů
- dvoudílné provedení
- snadná obsluha, snadno omyvatelný
- atraktivní design
- určen k použití v domácnosti, malých barech

Obj.č. **Rozměry ŠxHxV** **Max.zpracovaný průměr**
LT-N4105 170x140x103 mm 110 mm

Váha **Cena bez DPH** **RS**
295 g 390,- B



LIS NA CITRONY

- celonerezové provedení
- lehké provedení umožňuje snadné a rychlé lisování
- snadná údržba
- nepostradatelný pomocník v barech

Obj.č. **Rozměry ŠxHxV** **Barva** **Produkce** **Váha** **Cena bez DPH** **RS**
LT-N4107 45x160 mm nerez - 80 g 130,- B



KLEŠTĚ NA PLÁTEK CITRUSU

- ruční klipsově ovládání
- celonerezové provedení
- nepostradatelný pomocník při servírování čaje

Obj.č. **Rozměry ŠxHxV** **Barva** **Produkce** **Váha** **Cena bez DPH** **RS**
LT-N4179 80x70x24 mm nerez - 33 g 30,- B



DRTIČE LEDU

DRTIČ LEDU KOMERČNÍ ELEKTRICKÝ

- drtič ledu pro přípravu šupinového ledu k přípravě koktejlů
- všechny hlavní části drtiče z nerezové oceli
- bezpečnostní systém automatického vypínání
- patentovaný mechanismus pro drcení ledových kostek
- převodový motor 68 ot/min.
- určen pro náročnější provozovny s vysokou denní produkcí



Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Produkce	Váha	Cena bez DPH	RS
CEA-V100	340x240x470 mm	300 W / 230 V	360 kg./hod	15,5 kg	28.900,-	B

DRTIČ LEDU NA MOJITO PROFI V90

- drtič ledu pro přípravu drceného ledu k přípravě ovocných koktejlů, Mojito, Caipirinih
- nádoba a soustava nožů z nerezové oceli
- bezpečnostní systém automatického vypínání
- patentovaný mechanismus pro drcení ledových kostek na hrudky
- převodový motor 900 ot/min.
- leštěný nebo černě barvený kryt motoru z lehké slitiny, dávkovací trubice drceného ledu
- podstavná výška na skleničku 14 cm
- výkon až 2 kg drceného ledu za 1 min.
- určen pro náročnější provozovny s vysokou produkcí až 120 kg/hod.



Černý lak

Leštěný

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Provedení	Váha	Cena bez DPH	RS
CEA-V90	210x230x460 mm	150 W / 230 V	Leštěné	4,2 kg	10.500,-	B
CEA-V90B	210x230x460 mm	150 W / 230 V	Černý lak	4,2 kg	9.690,-	C

DRTIČ LEDU PROFI G30

- drtič ledu pro přípravu sněhových nápojů
- leštěná hlavní část přístroje z lehké slitiny nebo lakovaný povrch
- držák nožů, přítlačná páka a násypník z lehké slitiny
- nádoba na drcený led a nože z nerezové oceli
- asynchronní převodový motor s tepelnou pojistkou 1400 ot./min.
- bezpečnostní systém řezací jednotky, vytlačování ledu gravitací
- maximální produkce obou modelů až 120 kg/hod.
- určen pro náročnější provozovny s vysokou denní produkcí



Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Provedení	Váha	Cena bez DPH	RS
CEA-G30	210x450x430 mm	300 W / 230 V	Leštěné	9,2 kg	11.500,-	B
CEA-G30B	210x450x430 mm	300 W / 230 V	Černý lak	9,2 kg	11.500,-	C

DRTIČ LEDU DOMÁCÍ ELEKTRICKÝ

- maximální doba chodu 15 vteřin !!!
- drtící komora max. na 2-3 kostkydutého ledu
- nerezové drtící nože
- chromovaný kryt drtiče, plastová nádržka
- nenáročný na prostor, moderní design
- určen k použití v domácnosti



Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Produkce	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4052	155x245x240 mm	60 W / 230 V	-	2 kg	1.680,-	B

DRTIČ LEDU

- ruční ovládání, velká stabilita
- drtící komora max. na 3-4 kostkydutého ledu
- kovové drtící nože/ plastová drtící vložka
- chromovaný kryt drtiče, plastová výsuvná nádržka s lopatkou
- nenáročný na prostor, moderní design
- určen k použití v domácnosti a občasnému použití v malých provozovnách



Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Produkce	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4051	162x135x270 mm	-	-	2,42 kg	960,-	B

DRTIČE LEDU

DRTIČ LEDU

- ruční ovládání, nenáročný na prostor, moderní design
- drtící komora max. na 2-3 kostky ledu
- nerezové drtící nože/ plastová drtící vložka
- plastová nádoba, chromovaná drtící hlava s lopatkou
- určen k použití v domácnosti

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Barva	Produkce	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4048	155x155x240 mm	bílá	-	1,1 kg	990,-	B



DRTIČ LEDU

- ruční ovládání, nenáročný na prostor, moderní design
- drtící komora max. na 2-3 kostky ledu
- kovové nože, všechny ostatní díly plastové
- přísavný mechanismus pro vyšší stabilitu
- určen k použití v domácnosti

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Barva	Produkce	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4050	125x125x245 mm	bílá	-	0,76 kg	390,-	B
LT-N4050B	125x125x245 mm	modrá	-	0,76 kg	390,-	B



LOPATKA NA LED

- robustní nerezové provedení
- ideální na led nebo cukr

Obj.č.	Délka	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N3699	215 mm	1,1 kg	220,-	B
LT-N3700	235 mm	1,2 kg	260,-	B



KLEŠTĚ NA LED

- robustní nerezové provedení
- ozubené čelisti

Obj.č.	Délka	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4137	175 mm	0,2 kg	50,-	B



ZÁSObNÍK NA LED

- vnitřní plastová vložka s víkem
- vnější saténové kovové provedení opláštění s vysoce leštěným lemem

Obj.č.	Rozměry □ xV	Objem	Váha	Cena bez DPH	RS
PDN-4151215	150x150 mm	1,5 Ltr.	kg	640,-	B
PDN-4151230	200x180 mm	3,0 Ltr.	kg	740,-	B



KÁVOMLÝNKY ESPRESSO

KÁVOMLÝNEK S DÁVKOVÁNÍM E6

- Automatický elektricky poháněný kávomlýnek s dávkováním, rovněž k dodání v provedení s ručním ovládním
- Mletí je tím rozhodujícím momentem v přeměně pražené kávy v kouřící šálek espressa
- S kolekcí mlýnků s dávkováním pro přípravu espressa Ceado dostává příprava tohoto černého nápoje nový rozměr
- Kávomlýnky s dávkováním Ceado zajistí správné namletí kávových zrn ani příliš hrubé, ani příliš jemné
- Systém see-and-set s plynulou regulací hrubosti mletí: ergonomický, uživatelsky přívětivý, s dělenou stupnicí
- Odhlučnění termoelastomerem a mechanické odpružení zajišťují bezkonkurenčně nízkou hlučnost
- Velmi spolehlivé díly: výkonný asynchronní motor, konstrukce z lehké slitiny, páka s pružinou s doživotní zárukou
- Uspořádání proti ucpávání k ochraně stavěcího kroužku zjednodušuje údržbu mlecích kamenů
- Objem kontejneru na zrnkovou kávu 1600 g, objem dávkovače 270 g, dávkování 5,5 ÷ 9 g
- Exkluzivní **ploché mlecí kameny** □ **64 Z12**, otáčky motoru 1400 ot./min.
- **E6A** automatický model, **E6S** poloautomatický model, **E6T** model s elektronickým časovačem zásobníku (TIMER)

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	Provedení	Váha	Cena bez DPH	RS
CEA-E6S	220×367×570 mm	300 W / 230 V	Poloautomatické	12 kg	12.980,-	B
CEA-E6T	220×367×570 mm	300 W / 230 V	Timer	12 kg	13.800,-	B
CEA-E6A	220×367×570 mm	300 W / 230 V	Automatické	12 kg	14.900,-	B

Ceado



KÁVOMLÝNEK S DÁVKOVÁNÍM E7

- Automatický elektricky poháněný kávomlýnek s dávkováním, rovněž k dodání v provedení s ručním ovládním
- Mletí je tím rozhodujícím momentem v přeměně pražené kávy v kouřící šálek espressa
- S kolekcí mlýnků s dávkováním pro přípravu espressa Ceado dostává příprava tohoto černého nápoje nový rozměr
- Kávomlýnky s dávkováním Ceado zajistí správné namletí kávových zrn ani příliš hrubé, ani příliš jemné
- Systém see-and-set s plynulou regulací hrubosti mletí: ergonomický, uživatelsky přívětivý, s dělenou stupnicí
- Odhlučnění termoelastomerem a mechanické odpružení zajišťují bezkonkurenčně nízkou hlučnost
- Velmi spolehlivé díly: výkonný asynchronní motor, konstrukce z lehké slitiny, páka s pružinou s doživotní zárukou
- Uspořádání proti ucpávání k ochraně stavěcího kroužku zjednodušuje údržbu mlecích kamenů
- Objem kontejneru na zrnkovou kávu 1600 g, objem dávkovače 270 g, dávkování 5,5 ÷ 9 g
- Exkluzivní **ploché mlecí kameny** □ **64 Z16**, otáčky motoru 1400 ot./min.
- **E7A** automatický model, **E7S** poloautomatický model, **E7T** model s elektronickým časovačem zásobníku (TIMER)

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	Provedení	Váha	Cena bez DPH	RS
CEA-E7S	220×367×610 mm	400 W / 230 V	Poloautomatické	13 kg	15.400,-	B
CEA-E7T	220×367×610 mm	400 W / 230 V	Timer	13 kg	16.200,-	B
CEA-E7A	220×367×610 mm	400 W / 230 V	Automatické	13 kg	17.980,-	B

Ceado



KÁVOMLÝNEK S DÁVKOVÁNÍM E8

- Automatický elektricky poháněný kávomlýnek s dávkováním, rovněž k dodání v provedení s ručním ovládním
- Mletí je tím rozhodujícím momentem v přeměně pražené kávy v kouřící šálek espressa
- S kolekcí mlýnků s dávkováním pro přípravu espressa Ceado dostává příprava tohoto černého nápoje nový rozměr
- Kávomlýnky s dávkováním Ceado zajistí správné namletí kávových zrn ani příliš hrubé, ani příliš jemné
- Systém see-and-set s plynulou regulací hrubosti mletí: ergonomický, uživatelsky přívětivý, s dělenou stupnicí
- Odhlučnění termoelastomerem a mechanické odpružení zajišťují bezkonkurenčně nízkou hlučnost
- Velmi spolehlivé díly: výkonný **vysokootáčkový** asynchronní motor, konstrukce z lehké slitiny, páka s pružinou s doživotní zárukou
- Uspořádání proti ucpávání k ochraně stavěcího kroužku zjednodušuje údržbu mlecích kamenů
- Objem kontejneru na zrnkovou kávu 1600 g, objem dávkovače 270 g, dávkování 5,5 ÷ 9 g
- Exkluzivní **ploché mlecí kameny** □ **83 Z20**, otáčky motoru 1400 ot./min.
- **E8A** automatický model, **E8S** poloautomatický model, **E8T** model s elektronickým časovačem zásobníku (TIMER)

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	Provedení	Váha	Cena bez DPH	RS
CEA-E8S	220×377×640 mm	740 W / 230 V	Poloautomatické	17 kg	22.400,-	B
CEA-E8T	220×377×640 mm	740 W / 230 V	Timer	17 kg	23.200,-	B
CEA-E8A	220×377×640 mm	740 W / 230 V	Automatické	17 kg	25.700,-	B

Ceado



KÁVOMLÝNEK S DÁVKOVÁNÍM E9

- Nejvyšší model kávomlýnků Ceado s precizním zpracováním a nízkootáčkovým motorem
- Mletí je tím rozhodujícím momentem v přeměně pražené kávy v kouřící šálek espressa
- S kolekcí mlýnků s dávkováním pro přípravu espressa Ceado dostává příprava tohoto černého nápoje nový rozměr
- Kávomlýnky s dávkováním Ceado zajistí správné namletí kávových zrn ani příliš hrubé, ani příliš jemné
- Systém see-and-set s plynulou regulací hrubosti mletí: ergonomický, uživatelsky přívětivý, s dělenou stupnicí
- Odhlučnění termoelastomerem a mechanické odpružení zajišťují bezkonkurenčně nízkou hlučnost
- Velmi spolehlivé díly: výkonný asynchronní **nízkootáčkový motor**, konstrukce z lehké slitiny, páka s pružinou s doživotní zárukou
- Uspořádání proti ucpávání k ochraně stavěcího kroužku zjednodušuje údržbu mlecích kamenů
- Objem kontejneru na zrnkovou kávu 1600 g, objem dávkovače 270 g, dávkování 5,5 ÷ 9 g
- Exkluzivní **ploché mlecí kameny** □ **83 Z20**, otáčky motoru 900 ot./min.
- **E9A** automatický model, **E9S** poloautomatický model, **E9T** model s elektronickým časovačem zásobníku (TIMER)

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	Provedení	Váha	Cena bez DPH	RS
CEA-E9S	220×377×640 mm	740 W / 230 V	Poloautomatické	17 kg	24.200,-	B
CEA-E9T	220×377×640 mm	740 W / 230 V	Timer	17 kg	24.900,-	B
CEA-E9A	220×377×640 mm	740 W / 230 V	Automatické	17 kg	27.800,-	B

Ceado



NAPĚŇOVAČE MLÉKA

KÁVOMLÝNEK DIGITÁLNÍ PORCOVÝ E37

- Nový elektronický mlýnek pro milovníky espressa, kteří chtějí vždy čerstvou mletou kávu
- Programovatelný kávomlýnek pro mletí jednotlivých porcí přímo do páky kávovaru
- Plně automatický model s digitálním displejem pro zobrazení nastavení a počtu porcí
- See-and-set (vidět a nastavit) systém pro plynulé nastavení mletí
- Páčka pro volbu porcí, snadný výběr mezi elektronickým nebo manuálním porcováním
- Dvojitý režim automatického startu, Pulse-one-touch (puls-1 dotyk) nebo push-and-grind mode (stisk a mlecí režim)
- Exkluzivní desing násypky pro lepší dávkování až 1600 g kávy
- Průhledná polykarbonátová násypka s hladkým vnitřkem, pro snadné čištění
- Systém proti zanesení chrání stavěcí kroužek a zjednodušuje údržbu mlecích kamenů
- Mechanické přerušení motoru a zvukový systém pro tichý provoz
- Celokovová konstrukce pro dlouhý trvalý výkon a vyšší stabilitu
- Exkluzivní ploché mlecí kameny □ 64 Z16, otáčky motoru 1400 ot./min.
- Rychlé dávkování, kolem 2 sec pro jednu dávku (7gr) a méně než 4 sec pro 2 dávky

Obj.č. CEA-E37	Rozměry (ŠxHxV) 220x250x640 mm	Příkon/Napětí 400 W / 230 V	Provedení Digitální	Váha 12 kg	Cena bez DPH 23.800,-	RS B
--------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------	---------------------------------	----------------



ŠLEHAČ MLÉKA AUTOMATICKÝ PROFI F12

- Automatický šlehač pro výrobu studeného i horkého zpeněného mléka
- Plně automatický se dvěma programy, na studenou a horkou pěnu
- Zpeněné mléko je hotové jedním stisknutím tlačítka
- Ideální k přesnému zpenění mléka pro dokonalé cappuccino a latte
- Snímatelná metla a parní tryska pro snadné čištění, dodáváno bez vyobrazené konvičky
- Nerezový kryt přístroje s čelním sensorovým dotykovým ovládáním
- Univerzální odvětrávaný odhlučňovaný motor s tichým chodem
- Vysoká efektivita díky společnému působení šlehače a páry s **přípojením na páru kávovaru**
- Nejvhodnější je plnotučné mléko (3,5 % tuku), studené z chladničky
- Automatická kontrola teploty mléka která nesmí přesáhnou +72 °C
- Správně připravená mléčná pěna je lesklá, hustá a kompaktní, pomalu se rozpadající
- Velmi hustá mléčná horká nebo studená pěna za 60 vteřin pro 8 cappuccin / latte
- Určeno pro všechny provozovny kde potřebují kvalitní a rychle vyrobenou mléčnou pěnu bez omezení

Obj.č. CEA-F12	Rozměry (ŠxHxV) 260x335x550 mm	Příkon/Napětí 300 W / 230 V	Otáčky motoru 15000 ot./min.	Váha 9 kg	Cena bez DPH 17.900,-	RS B
--------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------	---------------------------------	----------------



ŠLEHAČ MLÉKA AUTOMATICKÝ DOMÁČÍ

- nerezová nádoba o obsahu 2 litry s kovovým dnem zajišťujícím ohřev mléka během šlehání
- plastový kryt základny se zabudovaným pohonem šlehacích lopatek
- po zapnutí přístroje probíhá šlehání pomocí šlehacích lopatek a současný ohřev mléka zcela automaticky
- po cca. 2,5 minutách se přístroj sám vypne a je možné servírovat
- výsledný produkt lze použít při výrobě cappuccina nebo jako samostatný mléčný nápoj
- pomocí malého víčka můžeme přidat během šlehacího cyklu do mléka vhodná ochucovadla
- přístroj je navíc opatřen stop-tlačítkem pro přerušení činnosti
- možno našlehat mléko s tučností 0%, 1,5% nebo 3,5%
- určeno pro domácí použití početných rodin

Obj.č. GAB-N42416	Rozměry (ŠxHxV) 190x190x310 mm	Příkon/Napětí 915 W / 230 V	Obsah 2 ltr.	Nádoba NEREZOVÁ	Váha 2,18 kg	Cena bez DPH 6.980,-	RS B
-----------------------------	--	---------------------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	--------------------------------	----------------



ŠLEHAČ MLÉKA AUTOMATICKÝ DOMÁČÍ

- plastová nádoba o obsahu 1 litr s kovovým dnem zajišťujícím ohřev mléka během šlehání
- plastový černý kryt základny se zabudovaným pohonem šlehacích lopatek
- po zapnutí přístroje probíhá šlehání pomocí šlehacích lopatek a současný ohřev mléka zcela automaticky
- po cca. 3 minutách se přístroj sám vypne a je možné servírovat
- výsledný produkt lze použít při výrobě cappuccina nebo jako samostatný mléčný nápoj
- pomocí malého víčka můžeme přidat během šlehacího cyklu do mléka vhodná ochucovadla
- možno našlehat mléko s tučností 0%, 1,5% nebo 3,5%
- určeno pro domácí použití

Obj.č. GAB-N42410	Rozměry (ŠxHxV) 190x190x267 mm	Příkon/Napětí 550 W / 230 V	Obsah 1 ltr.	Nádoba PLASTOVÁ	Váha 1,8 kg	Cena bez DPH 3.280,-	RS B
-----------------------------	--	---------------------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------	--------------------------------	----------------



LAHVE NA ŠLEHAČKU

LAHVE NA ŠLEHAČKU - GOURMET PLUS

- **jednotěnné** nerezové robustní provedení nádoby a hlavice
- včetně různých praktických vyměnitelných zdobících nástavců
- konstrukce ventilu umožňuje použití jednorázové plněných bombiček s oxidem dusným (N2O)
- 1 bombička (8 g) pro plnění láhve obsahu 0,5 a 0,25 ltr., pro 1 ltr. láhev spotřebujete 2 bombičky 16 g
- konstruováno pro přípravu studených a teplých pokrmů
- kvalitní odolné silikonové těsnění, možné mýt v myčkách, vyhovuje všem požadavkům HACCP

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Obsah	Provedení	Váha	Cena bez DPH	RS
MTF-672044	95x80x265 mm	0,25 L	nerezové	750 g	1.480,-	C
MTF-672043	94x82x310 mm	0,50 L	nerezové	970 g	1.580,-	C
MTF-672039	102x102x336 mm	1,00 L	nerezové	1,13 kg	1.840,-	C



LAHVE NA ŠLEHAČKU - THERMO PLUS

- **dvoutěnné** nerezové robustní provedení vakuově izolované nádoby s maximální tepelnou izolací
- nerezová hlavice se silikonovým povlakem a robustním dávkovacím ventilem
- včetně různých praktických vyměnitelných zdobících nástavců
- konstrukce ventilu umožňuje použití jednorázové plněných bombiček s oxidem dusným (N2O)
- 1 bombička (8 g) pro plnění láhve obsahu 0,5 ltr.
- pro přípravu šlehačky, nadýchaných lehkých krémů, dezertů, teplých i studených omáček i našlehaných krémových polévek
- konstruováno pro přípravu studených a teplých pokrmů
- kvalitní odolné silikonové těsnění, možné mýt v myčkách, vyhovuje všem požadavkům HACCP
- uchová chlazenou naplň až 8 hod a teplou po dobu max.3 hodin

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Obsah	Provedení	Váha	Cena bez DPH	RS
MTF-672046	104x104x294 mm	0,50 L	nerezové	1,2 kg	1.990,-	C



LAHVE NA ŠLEHAČKU - THERMO XPRESS

- **dvoutěnné** nerezové robustní provedení vakuově izolované nádoby s maximální tepelnou izolací
- konstrukce ventilu umožňuje použití jednorázové plněných bombiček
- inovační systém výtlakové kloubové trysky, snadné dávkování pouhým stlačením
- protiskluzová podložka s odkapovou nerezovou mřížkou
- naplň na 2 bombičky s oxidem dusným (N2O) 16 g
- pro přípravu šlehačky, nadýchaných lehkých krémů, dezertů, teplých i studených omáček i našlehaných krémových polévek
- konstruováno pro přípravu studených a teplých pokrmů
- kvalitní odolné silikonové těsnění, možné mýt v myčkách, vyhovuje všem požadavkům HACCP
- uchová chlazenou naplň až 8 hod a teplou po dobu max.3 hodin

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Obsah	Provedení	Váha	Cena bez DPH	RS
MTF-044170	104x104x294 mm	1,00 L	nerezové	1,2 kg	3.780,-	C



LAHVE NA ŠLEHAČKU NEREZOVÉ GASTRO

- jednotěnné nerezové provedení nádoby s robustní celokovovou hlavici
- včetně různých praktických vyměnitelných zdobících nástavců
- konstrukce ventilu umožňuje použití jednorázové plněných bombiček s oxidem dusným (N2O)
- 1 bombička (8 g) pro plnění láhve obsahu 0,5 a 0,25 ltr., pro 1 ltr. láhev spotřebujete 2 bombičky 16 g
- konstruováno pro přípravu studených a teplých pokrmů
- kvalitní odolné silikonové těsnění, možné mýt v myčkách, vyhovuje všem požadavkům HACCP

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Obsah	Provedení	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4083X	125x310 mm	0,5 L	nerezové	610 g	1.280,-	C
LT-N4084X	130x360 mm	1,0 L	nerezové	870 g	1.390,-	C



BOMBIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- jednorázové bombičky 8 g s obsahem N2O pro výrobu šlehačky
- nerezový trychtýřek s odnímatelným sítkem pro plnění šlehačkových lahví
- 2 nerezové jehly pro kreativní zdobení lehkých šlehaných pěn průměr 3 a 5 mm dlouhé 115 mm

Obj.č.	Název	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4080	Bombička na šlehačku 1rázová sada 10 ks		90,-	C
LT-N4079	Bombička na šlehačku 1rázová sada 24 ks		190,-	C
LT-N4078	Bombička na šlehačku 1rázová sada 50 ks		400,-	C
MTF-672030	Trychtýř s odnímatelným sítkem nerez 700 ml		780,-	C
MTF-672035	Jehly zdobící 2 ks průměru 3 a 5 mm pro řadu ISI		370,-	C



672035



672030

BAROVÉ DOPLŇKY

VITRÍNKA VYHŘÍVANÁ MINI

- vyhřívána vitrínka pro udržování teplých náplní (krémů, omáček, čokolády) šlehačích lahví
- kompaktní pro umístění na desku stolu i pro zavěšení na zeď
- průhledná snadno omyvatelná dvířka, nerezové provedení vitrínky
- kapacita vitrínky snadno pojme 4 ks lahví obsahu 1 L nebo 6 lahví obsahu 0,5 L
- elektrická zásuvka 230V v čelním panelu vitrínky pro připojení spotřebiče
- vnitřní rozměry vitrínky 360x210x400 mm
- nastavitelná regulace 4 teplotních pozic
+30 °C: čokoláda / +45 °C: přelévací omáčky / +65 °C: našlehané krémy / +80 °C: omáčky

Obj.č. MTF-675006
Rozměry (ŠxHxV) 428x323x534 mm
Příkon/Napětí 200 W / 230 V

Váha 8 kg
Cena bez DPH 13.800,-
RS B



SIFONOVÁ LAHEV

- pro snadnou, rychlou a levnou výrobu bublinkové vody
- atraktivní moderní design kovové nádoby s plastovou hlavou
- 10 sifonových bombiček pro výrobu 10 L bublinkové vody (sifonu)
- zlatá 1 bombička CO2 (8 g) pro plnění láhve obsahu 1 L

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Obsah	Provedení	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4075	95x95x330 mm	1,0 L	stříbrné	745 g	880,-	C
LT-N4074	Bombička CO2 na sifon 1rázová sada 10 ks			280 g	85,-	C



KUFR BARMANSKÝ, SADA 16 ks

- stříbrný hliníkový kufřík s pěnovým vyložkováním
- sada obsahuje 16 různých barmanských pomůcek
- shaker 0,5 ltr., drtítko dřevěné, 2x nožik, dlabátko kulaté 18 mm
- kombinovaná barmanská lžička s vidličkou, odměrka kombinovaná,
- kleště na led, barmanský otvírák 2 polohový, koktejlové sítko,
- vykrajovátko malé kohout+javorový list+ptáček,
- vykrajovátko malá a velká květina,
- knížka zdobení koktejlů s barevnými obrázky (francouzsky)

Obj.č. LT-DO100
Rozměry DxŠxV 400x305x100 mm

Váha 2,9 kg
Cena bez DPH 3.780,-
RS B



LAHEV ROZLÉVACÍ BAROVÁ

- průsvitná neprůhledná nádoba
- 5 barevných provedení nalévátka a spodního krytu
- barvy žlutá, červená, zelená, modrá a hnědá
- barevné rozlišení slouží ke snadné a rychlé identifikaci

Obj.č.	Rozměry (Výška)	Obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
MTF-116404	330 mm	1 ltr.	0,3 kg	190,-	B



NAPĚŇOVAČ PRUŽINOVÝ

- napěňovač s pružinou
- celonerezové provedení

Obj.č. LT-N3086
Rozměry D 205 mm

Váha g
Cena bez DPH 130,-
RS B



STRUHADLA MUŠKÁTOVÉHO OŘÍŠKU

- nerezové provedení

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV
LT-N4190	136x44x28 mm
LT-N4190G	178x45x40 mm

Váha	Cena bez DPH	RS
31 g	55,-	B
65 g	80,-	B



BAROVÉ DOPLŇKY

SYPÁTKO ZDOBÍCÍ

- sypátko na dekorativní zdobení mléčné pěny kakaem, skořicí
- v sadě 7 vyměnitelných disků s různými motivy
- nerezové provedení sypátka


Obj.č.
PDN-4292307

Rozměry □ xV
65x130 mm

Váha

Cena bez DPH
680,-

RS
B



BOX NA INGREDIENCE PLASTOVÝ

- transparentní polycarbonátové víko
- plastové vyjímatelné nádoby o rozměru 110x114x70 mm
- obsah každé nádoby 0,7 ltr.
- pevné masivní plastové provedení boxu
- vhodné na koření a ingredience

Obj.č.
LT-N4408

Rozměry ŠxHxV
500x160x110 mm

Počet misek
4 ks

Váha
1,16 kg

Cena bez DPH
480,-

RS
B



BOX NA INGREDIENCE NEREZOVÝ

- průhledné odklápací plexi víko
- plastové vyjímatelné nádoby 0,4 Ltr.
- nerezové provedení boxu
- vhodné na koření a ingredience

Obj.č.
LT-N4401

Rozměry ŠxHxV
300x150x90 mm

Počet misek
4 ks

Váha
1,2 kg

Cena bez DPH
320,-

RS
B

LT-N4402

380x150x90 mm

5 ks

1,4 kg

380,-

B

LT-N4403

450x150x90 mm

6 ks

1,6 kg

440,-

B



PODLOŽKA BAROVÁ GUMOVÁ

- černá gumová podložka na skleničky

Obj.č.
LT-N4139

Rozměry DxDxV
600x80x17 mm

Váha
630 g

Cena bez DPH
180,-

RS
B



ZDOBÍTKO SKLENIČEK BAROVÉ TŘÍDÍLNÉ

- třídílné zdobítko skleniček sůl / cukr / juice limetkový
- plastové černé rozkládací provedení
- rozměry ve složeném stavu 155x70 mm

Obj.č.
LT-N4138

Rozměry DxDxV
200x160x70 mm

Váha
445 g

Cena bez DPH
200,-

RS
B

LT-N4138E

Náhradní pěnová vložka do nádoby s limetkovou šťávou



COCKTAIL MASTER

- Určeno k přípravě vrstvených koktejlů a jeho mechanismus je založen na faktu, že různé tekutiny mají různou hustotu. Čím vyšší obsah cukru, tím těžší tekutina. Čím vyšší obsah alkoholu, tím lehčí tekutina
- Pracovní postup aby Cocktailmaster perfektně fungoval, navlhčete plovák. Nalijte první tekutinu do sklenice a dle přání přidejte kostky ledu
- Umístěte Cocktailmaster na horní část sklenice a ujistěte se, že kulička plave volně na vrchu první tekutiny. Přidávejte po sobě různé tekutiny určené podle hustoty. Ujistěte se, že každá tekutina byla zcela vyprázdněna do sklenice než lijete další.
- Plovák musí být čistý a nesmí nést stopy po tuku nebo oleji
- Chromovaný Cocktailmaster je vrcholný model a dělá dobrý dojem pro Vaše kreace
- Transparentní Cocktailmaster, zatím co se bavíte, pozorujte Vaše kompozice vrstvené jedné za druhou a profitujte z tohoto modelu a jeho průhlednosti



Obj.č.
LT-DO252

Rozměry ŠxHxV
mm

Provedení
transparentní

Váha
kg

Cena bez DPH
990,-

RS
B

LT-DO251

mm

chromované

kg

1.380,-

B

BAROVÉ DOPLŇKY

OTVÍRAČ ZÁTEK S PLASTOVÝM BOXEM

- nástěnné provedení
- černý plastový zásobník na zátky

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4055	120x70x300 mm	170 g	490,-	B



OTVÍRAČ ZÁTEK S BOXEM NEREZ

- nástěnné provedení
- nerezový zásobník na zátky s otvíračem

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4055X	105x72x300 mm	385 g	490,-	B



CUKŘENKY

- robustní nerezové provedení
- včetně polypropylenového víčka

Obj.č.	Rozměry □xV	Č otvory sypátka	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N3705	70x95 mm	1 mm	g	140,-	B
LT-N3706	70x95 mm	1,5 mm	g	120,-	B
LT-N3707	70x95 mm	2 mm	g	120,-	B
LT-N3708	70x95 mm	4 mm	g	120,-	B



ZÁSObNÍK NA UBROUSKY STOLNÍ

- rozměr vnitřního otvoru 80x120 mm
- pro ubrousky ve složeném stavu 80x120mm
- oboustranné plnění
- ubrousky jsou k dostání u všech dodavatelů kávy (např. Bristot)

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Provedení	Produkce	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4145	97x117x145 mm	nerez	-	0,4 kg	180,-	B



DRŽÁKY BLOKŮ PRUŽINOVÉ

- držáky bloků, receptů, objednávek
- snadné zachycení více vrstev papíru pod pružinami
- včetně montážní sady na zeď
- 2x hmoždinka + 2x vrut
- celonerezové provedení



Obj.č.	Rozměry DxŠxV	Počet pružin	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N8030	625x15x95 mm	8	800 g	390,-	B
LT-N8031	1000x15x95 mm	13		580,-	B

DRŽÁKY BLOKŮ KULIČKOVÉ

- držáky bloků, receptů, objednávek
- snadné zachycení slabých vrstev papíru libovolně po celé délce držáku
- včetně montážní sady na zeď
- 2x hmoždinka + 2x vrut
- celonerezové provedení



Obj.č.	Rozměry DxŠxV	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N8028	250x20x86 mm	265 g	190,-	B
LT-N8029	500x20x86 mm	600 g	280,-	B



DRŽÁK SKLENIČEK BAROVÝ KOMBINOVANÝ

- robustní kovové chromované provedení
- 5 řad po cca 4 skleničkách
- včetně 4 ks vrutů pro uchycení na stěnu nebo na strop
- určeno k profesionálnímu používání do gastro provozoven



Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Kapacita	Provedení	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-NC018D	450x316x55 mm	20 ks	nástěnné + nástropní	630 g	880,-	B



BAROVÉ DOPLŇKY

DRŽÁK LAHVÍ

- kvalitní provedení s horním šroubením
- k připevnění na polici
- bez dávkovače
- provedení hliník / chrom

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Kapacita	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-DO000	45x150x330 mm	1 lahev	g	260,-	B



STOJAN OTOČNÝ

- robustní hliníkové chromované provedení
- otočné provedení pro umístění na desku stolu
- dodáváno bez vyobrazených lahví, držáků a dávkovačů

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Kapacita	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-DO502	mm	6 lahví	g	4.280,-	B



DÁVKOVAČE ALKOHOLU OPTIC

- plastové kvalitní provedení
- dávkovače 3 různých dávek
- není vhodný pro anýzové nápoje

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-DO913	38x38x95 mm	2 cl	110 g	290,-	B
LT-DO917	38x38x95 mm	4 cl	115 g	290,-	B
LT-DO919	38x38x95 mm	5 cl	120 g	290,-	B



NALÉVÁTKA DÁVKOVACÍ PLASTOVÁ

- dávkovače 4 různých dávek 2 cl, 3 cl, 4 cl a 5 cl
- plastové barevné provedení pro rozlišení dávek
- max. průměr hrdla 19 mm
- není vhodný pro anýzové nápoje

Obj.č.	Rozměry ĆxV	Obsah	Barva	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-DP212J	380x950 mm	2 cl	ŽLUTÁ	20 g	60,-	B
LT-DP213V	380x950 mm	3 cl	ZELENÁ	20 g	60,-	B
LT-DP214B	380x950 mm	4 cl	MODRÁ	20 g	60,-	B
LT-DP215R	380x950 mm	5 cl	ČERVENÁ	20 g	60,-	B



SADA DÁVKOVACÍCH NALÉVÁTEK

- sada 40 ks dávkovačů 4 různých dávek 2 cl, 3 cl, 4 cl a 5 cl
- baleno po 10 ks od každé barvy (dávků) s prodejním reklamním boxem
- plastové barevné provedení pro rozlišení dávek
- max. průměr hrdla 19 mm
- není vhodný pro anýzové nápoje

Obj.č.	Rozměry	Počet	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-DP200		10x2cl + 10x3cl + 10x4cl + 10x5cl		1.990,-	B



NALÉVÁTKO ALKOHOLU

- nerezové provedení zúženého nalévátka
- černý plastový těsnící náprstek

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Průměr hrdla	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-DO956	29x29x112 mm	max. 22 mm	15 g	90,-	B
LT-DO999		mm	17 g	28,-	B



SHAKERY

- 3 dílné provedení
- vyrobeno z nerezové oceli 18/8

Obj.č.	Rozměry □xV	Obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4094	87x195 mm	0,5 ltr.	259 g	340,-	B
LT-N4092	87x218 mm	0,7 ltr.	283 g	370,-	B



SÍTKO KOKTEJLOVÉ

- nerezové provedení
- 4 úchyty pro větší stabilitu

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4095	140x90x17 mm	64 g	110,-	B



BAROVÉ DOPLŇKY

DRTÍTKO KOKTEJLOVÉ

- bukové dřevěné provedení
- zaoblená, hladká nebo vroubkovaná drtící část

Obj.č. LT-N4136 LT-N4140	Rozměry □x D 35x200 mm 35x200 mm	HLADKÉ VROUBKOVANÉ
---------------------------------------	--	-------------------------------------

Váha 66 g 66 g	Cena bez DPH 100,- 100,-	RS B B
-----------------------------	---------------------------------------	---------------------

N4140



ODMĚRKA BAROVÁ

- nerezové oboustranné provedení
- obsah 2 a 4 cl

Obj.č. LT-N4135	Rozměry □x V 45x68 mm	Obsah 2 / 4 cl
---------------------------	--	--------------------------

Váha 40 g	Cena bez DPH 90,-	RS B
---------------------	-----------------------------	----------------



VIDLIČKA MÍCHACÍ BAROVÁ

- nerezové provedení

Obj.č. LT-N4134	Rozměry ŠxHx V 325x26 mm
---------------------------	---

Váha 25 g	Cena bez DPH 70,-	RS B
---------------------	-----------------------------	----------------



ŠKRABKA DROBKŮ KAPESNÍ

- provedení škrabky ohýbaný nerez
- plastové uchycení s držákem do kapsy
- pro shrnování drobků ze stolu

Obj.č. LT-RAM	Rozměry DxB 140x27 mm
-------------------------	---------------------------------

Váha 20 g	Cena bez DPH 110,-	RS B
---------------------	------------------------------	----------------




STOJAN NA VAJÍČKA

- robustní kovové chromované provedení
- nabízeno ve 3 variantách

Obj.č. LT-N4112 LT-N4114 LT-N4116	Rozměry ŠxHx V mm mm mm	Počet pozic 9 6 12
---	--	------------------------------------

Váha g g g	Cena bez DPH 320,- 200,- 540,-	RS B B B
----------------------------	--	--------------------------



DRŽÁK NOVIN

- dřevěné provedení
- včetně háčku pro zavěšení

Obj.č. LT-NCJ01 LT-NCJ02	Délka 750 mm 750 mm	Barva přírodní dřevo vlašský ořech
---------------------------------------	----------------------------------	---

Váha g g	Cena bez DPH 260,- 260,-	RS B B
-----------------------	---------------------------------------	---------------------



MINI METLIČKY NA SEKT

- na vyhánění bublinek z šampaňského
- nerezové provedení

Obj.č. LT-N3084	Rozměry ŠxHx V mm	Balení .2 ks
---------------------------	------------------------------------	------------------------

Váha g	Cena bez DPH 140,-	RS B
------------------	------------------------------	----------------



BAROVÉ DOPLŇKY

ZÁTKA NA SEKT NEREZOVÁ

- nejprodávanejší model zátky na šampaňské
- nerezové provedení
- vhodné jako reklamní předmět s možností potisku

Obj.č.
LT-N4054

Rozměry □xV
32x55 mm

Váha
47 g

Cena bez DPH
80,-

RS
B



OTVÍRÁK A ZÁTKA NA SEKT

- zátka na sekt plastová 2 v 1
- poslouží dobře jako otvírák a zátka v jednom na šampaňské nebo sekt
- plastové provedení v barvě bordó
- vhodné jako reklamní předmět s možností potisku

Obj.č.
GTA-80467

Rozměry ŠxHxV
45x38x70 mm

Váha
60 g

Cena bez DPH
260,-

RS
B



ZÁTKA S VAKUOVOU PUMPOU

- zátka a vakuová pumpa 2v1 na víno
- vakuová pumpička je součástí zátky
- plastové provedení v barvě bordó
- vhodné jako reklamní předmět s možností potisku

Obj.č.
GTA-80414

Rozměry □xV
45x100/150 mm

Váha
60 g

Cena bez DPH
170,-

RS
B



CHLADIČ VÍNA A SEKTU

- chladicí nádoba na 1 lahev z acrylu chlazená ledem
- vychladí a uchová teplotu vína či sektu při jeho konzumaci
- exkluzivní display ve třech barvách
- acrylátové provedení
- dodáváno bez loga s možností jeho dotisku za příplatek

Obj.č.
GTA-80416

Rozměry □Hx□SxV
215/100x245 mm

Barva
Transparentní

Váha
g

Cena bez DPH
480,-

RS
B

GTA-80417

215/100x245 mm

Bordó

g

480,-

B

GTA-80418

215/100x245 mm

Zelená

g

480,-

B



CHLADIČ VÍNA A SEKTU

- chladicí nádoba na více lahví z acrylu chlazená ledem
- vychladí a uchová teplotu vína či sektu při jeho konzumaci
- exkluzivní display v průhledné transparentní a černé barvě
- acrylátové provedení
- dodáváno bez vyobrazené nápojové hostiny

Obj.č.
PDN-4494605

Rozměry ŠxHxV
430x355x200 mm

Barva
Transparentní

Váha
g

Cena bez DPH
1.160,-

RS
B

PDN-4494605B

430x355x200 mm

Černá

g

1.160,-

B



NÁPOJOVÁ FONTÁNA

- nerezová party fontána na nápoje (pouze bez bublin)
- vhodná pro víno, různé alkoholické nápoje ale vždy bez bublinek (nevhodné pro šampaňské apod.)
- produkce 540 Ltr./ hod.
- nerezová nádoba s dekorací hroznů vína
- vnitřní prosvětlení sloupu
- čerpadlo napájené trafem 12 V/20 W

Obj.č.
PDN-4298173

Rozměry □HxV
420x560 mm

Obsah
15 Ltr.

Váha
g

Cena bez DPH
48.800,-

RS
B



BAROVÉ DOPLŇKY

CHLADIČ VÍNA NEREZ

- chladicí nádoba na 1 lahev
- vychladí a uchová teplotu vína při jeho konzumaci
- nerezové provedení
- dodáváno bez loga

Obj.č.
LT-N4330

Rozměry □xV
190x160 mm

Váha
g

Cena bez DPH
780,-

RS
B



DRŽÁK CHLADIČE VÍNA

- stolní držák chladice vína pro úsporu místa na stole hosta
- chromované provedení

Obj.č.
LT-NC024

Rozměry DxDxV
205x483x167 mm

Váha
714 g

Cena bez DPH
380,-

RS
B



NÁDOBA NA SANGRII

- nádoba s víkem z průhledného acrylu na sangrii
- exkluzivní provedení v průhledné transparentní barvě
- acrylátové provedení

Obj.č.
PDN-4494701

Rozměry □ HxV
280x223 mm

Obsah
5,4 Ltr.

Váha
g

Cena bez DPH
880,-

RS
B



DRŽÁK SKLENÍČEK A TALÍŘKŮ

- neocenitelný pomocník při rautech
- umožňuje v 1 ruce držet současně talíř a skleničku
- plastové provedení, možno umístit reklamu

Obj.č.
LT-N4142-20
LT-N4142-200
LT-N4142-2000

Rozměry ŠxHxV
mm

Barva
bílá

Sada
20 ks
200 ks
2000 ks

Váha
20 g
200 g
2 k g

Cena bez DPH
180,-
1.590,-
14.400,-

RS
B
B
B



ZVONEK

- nerezové provedení zvonku

Obj.č.
LT-N8040

Rozměry □xV
85x60 mm

Váha
110 g

Cena bez DPH
100,-

RS
B



SOLNIČKA A PEPŘENKA NEREZ "ŽÁROVKY"

- solnička a pepřenka ve tvaru žárovky s malým plnicím trychtýřkem
- nerezové provedení
- nelze převrhnout díky těžkému dnu žárovky, vždy se vrátí do výchozí polohy
- baleno v dárkové krabičce
- vhodné jako reklamní předmět s možností potisku

Obj.č.
LT-N4152

Rozměry □xV
40x60 mm

Váha
180 g

Cena bez DPH
280,-

RS
B



VÝVRTKY A OTVÍRAČE

VÝVRTKA KORKOVÝCH ZÁTEK

- profesionální barová vývrtka vinných korkových zátek.
- kovové provedení s dřevěnou rukojetí
- s fixací k pracovní desce baru
- automatické zašroubení vývrtky do korku
- snadná efektní obsluha
- snadno omyvatelný
- velmi atraktivní design

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Provedení	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4301	85x230x545 mm	chromované	2,26 kg	2.300,-	B
LT-N4303	85x230x545 mm	zlaté	2,26 kg	2.400,-	B



VÝVRTKA KORKOVÝCH ZÁTEK NÁSTĚNNÁ

- profesionální barová vývrtka vinných korkových zátek.
- provedení chrom.s dřevěnou rukojetí
- nástěnné provedení
- automatické zašroubení vývrtky do korku
- snadná efektní obsluha
- snadno omyvatelná
- velmi atraktivní design

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Provedení	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4302	85x230x545 mm	chromované	2,26 kg	2.300,-	B



VÝVRTKA KORKOVÝCH ZÁTEK

- profesionální barová vývrtka vinných korkových zátek.
- provedení chrom.s dřevěnou rukojetí
- s držákem hrdla lahve
- s fixací k pracovní desce baru
- automatické zašroubení vývrtky do korku
- snadná efektní obsluha, snadno omyvatelný, velmi atraktivní design

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Provedení	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4304	85x230x545 mm	chromované	2,40 kg	2.690,-	B



VÝVRTKA PULTAPS DVOUPOLOHOVÁ

- vývrtka dvoupáková (dvoufázová) k jednoduchému vyjmutí korku z láhve
- spirála povrchově upravená
- vývrtka je vzbavena nožem, obsahuje také otvírák na pivo či limonádu


Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Barva	Váha	Cena bez DPH	RS
GTA-80022A	130x40x15 mm	Bordó		190,-	B
GTA-80022B	130x40x15 mm	Černá		190,-	B
GTA-80022C	130x40x15 mm	Zelená		190,-	B
GTA-80022C	130x40x15 mm	Modrá		190,-	B



NŮŽ BARMANSKÝ

- celonerezové profesionální provedení 4 v 1

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4312	140x35x8 mm		60,-	B



SPONA NA UBRUS

- nerezové provedení
- cena za sadu 6 ks

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-NPN			60,-	B



OTVÍRAČ UNIVERZÁLNÍ

- otvírač zátek s bodcem na konzervy
- celokovové provedení

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4058			120,-	B

