

robot coupe®



Ceník pro prodejce

**Květen 2014
Česká Republika**



R 652 Strana 8

2 stroje v jednom:

- Nástavec pro přípravu zeleniny spojující velkou násypnou hlavu (celé zelí nebo až 15 rajčat) s přítlačnou pákou s posilovačem pro zvýšení produktivity bez námahy.
- Nejširší dostupná škála řezů s výběrem z více než 50 disků: plátkovače, vlnkovače, strouhače, nudličkovače, kostičkovače a hranolkovače.
- Doplnkový kutr se 7litrovou nádobou z nerezové oceli pro sekání, výrobu emulzí, hnětení a drcení.



CL 60 Strana 26

- Nová přítlačná páka s nastavitelnou výškou, aby se zabránilo chybnému postoji při práci.
- Velkoobjemový otvor s přítlačnou pákou dokáže současně zpracovat až 15 rajčat nebo 1 celé zelí.
- Stroj lze přizpůsobit výšce obsluhy pro snazší používání a minimální námahu.
- Nový vozík na kolečkách Ergo Mobile se 2 přihrádkami na 3 mísy GN 1x1.



MP Easy Plug Strana 52

- Nová vylepšená ergonomická rukojeť pro větší pohodlí uživatele.
- Přichytka na motorovém bloku může sloužit také jako opěrka na okraji nádoby pro lepší manipulaci.
- Nový systém navíjení přívodního kabelu pro jednodušší uskladnění a delší životnost.
- Nový patentovaný systém „Easy Plug“, který ulehčuje výměnu přívodního kabelu během poprodežního servisu.



Nádoba s víkem, ve kterém je otvor pro přidávání surovin během přípravy jídla.



Sada 23 disků k dispozici jako volitelná výbava



Včetně hladkého nože. Na přání též nůž s jemným či hrubým zoubkovým ostřím.

Ergonomické držadlo pro snazší manipulaci.



Pulsní tlačítko pro perfektní kontrolu konzistence.



Kombinované Roboty : 4 PŘÍSTROJE V 1!

Standard

Volitelná varianta – multifunkční přístroj



Funkce kutr


Funkce krouhač zeleniny

Funkce pro přípravu
protlakůFunkce pro přípravu
ovocných šťáv

KUCHYŇSKÝ SET*

Pro přípravu občerstvení, předkrmů podávaných v malých skleničkách, omáček, polévek, sorbetů, zmrzliny, smoothie, džemů, marmelád...

**Funkce pro
přípravu
protlaků**



**funkce pro
přípravu
ovocných šťáv,
citrus press**



*Pro R 211 XL, R 301, R 301 Ultra, R 402.

FUNKCE KUTR



Hladký



HRUBÉ SEKÁNÍ



JEMNÉ SEKÁNÍ



EMULZE A OMÁČKY



Hrubě zoubkovaný



HNĚTENÍ



MLETÍ



Jemně zoubkovaný



SEKÁNÍ BYLINEK




SEKÁNÍ KOŘENÍ

FUNKCE KROUHAČ ZELENINY

PLÁTKOVÁNÍ




NUDLIČKY



VLNKOVÁNÍ



KOSTKY*



STROUHÁNÍ





HRANOLKY*



*Pro modely R 402 - R 502

Modely	Počet porcí
R 211 XL	10 až 30
R 301 / R 301 Ultra	10 až 70
R 402	20 až 100
R 502	30 až 300
R 652	30 až 400



STROUHÁNÍ, TENKÉ PLÁTKY, VLNKY, NUDLIČKY

23
DISKŮ3
NOŽE

3,7 L

R 301 Ultra

Jednofázový

1 rychlost

kuchyňský set

23
DISKŮ3
NOŽE

2,9 L

R 211 XL

Jednofázový

1 rychlost

kuchyňský set

23
DISKŮ3
NOŽE

3,7 L

R 301

Jednofázový




1 rychlost

kuchyňský set



kuchyňský set

Na přání.



STROUHÁNÍ, TENKÉ PLÁTKY, VLNKY, NUDLIČKY

+ KOSTIČKY A HRANOLKY



28
DISKŮ

3
NOŽE

4,5 L

R 402

Jednofázový nebo Třífázový

2 rychlosti

kuchyňský set



50
DISKŮ

3
NOŽE

5,5 L

R 502

Třífázový

2 rychlosti



50
DISKŮ

3
NOŽE

7 L

R 652

Třífázový

2 rychlosti





R 211 XL

Nové



R 211 XL - R 301



BLOK MOTORU

Indukční motor
Pulsní funkce23
DISKŮ3
NOŽE

FUNKCE KUTR

Hladký nůž je součástí ceny



FUNKCE KROUHAČ ZELENINY

Na výběr dalších 23 krájecích disků

R 211 XL

2,9 L

Výkon	550 W.
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	1500 ot/min
Nádoba kutru	2,9 litru z nerezové oceli s úchytem
Rozměry (HxŠxV)	220 x 360 x 450 mm
Hmotnost brutto	12,6 Kg

Ref. 2129 - R 211 XL 230V/50/1

19 580 Kč

R 301



R 301

3,7 L

Výkon	650 W.
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	1500 ot/min
Nádoba kutru	3,7 litru z polymerového kompozitu
1 násypný otvor	tvár D (plocha 104 cm ²)
1 násypný otvor	trubicový tvar (průměr 58 mm)
Rozměry (HxŠxV)	325 x 300 x 550 mm
Hmotnost brutto	16,1 Kg

Ref. 2525 - R 301 230V/50/1

24 280 Kč

R 301 Ultra



R 301 Ultra

3,7 L

Výkon	650 W.
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	1500 ot/min
Nádoba kutru	3,7 litru z nerezové oceli s úchytem
1 násypný otvor	tvár D (plocha 104 cm ²)
1 násypný otvor	trubicový tvar (průměr 58 mm)
Rozměry (HxŠxV)	325 x 300 x 550 mm
Hmotnost brutto	17 Kg

Ref. 2547 - R 301 Ultra 230V/50/1

29 780 Kč

OPCE NA PŘÁNÍ	R 211 XL		R 301 / R 301 Ultra	
	Ref.	Kč	Ref.	Kč
Kuchyňský set (Viz strana 2)	27393	6 760	27396	6 760
Citrus press (Viz strana 2)	27392	4 060	27395	4 060
Hrubě zoubkový nůž	27138	2 620	27288	2 620
Jemně zoubkový nůž	27061	2 620	27287	2 620
Hladký nůž	27055	2 300	27286	2 300



R 402 - R 502

BLOK MOTORU
Indukční motor
Pulsní funkce

3
NOŽE

**Možnost
krájení kostek
a hranolek**

FUNKCE KUTRU
Hladký nůž je součástí ceny

FUNKCE KROUHAČ ZELENINY
1 násypný otvor trubcový tvar (průměr 58 mm)

R 402

4,5 L **28**
DISKŮ

Výkon 750 W.
Napětí Jednofázový 230 V | Třífázový 400 V
Rychlosti 500/1500 ot/min | 750/1500 ot/min
Nádoba kutru 4,5 litru z nerezové oceli s úchytem
1 násypný otvor tvar D (plocha 104 cm²)
Na výběr dalších 28 krájecích disků
Rozměry (HxŠxV) 320 x 304 x 590 mm
Hmotnost brutto 20,5 Kg

Ref. **2453 - R 402 230V/50/1** **49 780 Kč**
Ref. **2433 - R 402 400V/50/3** **49 780 Kč**

R 502

5,5 L **50**
DISKŮ

Výkon 1000 W.
Napětí Třífázový 400 V
Rychlosti 750/1500 ot/min
Kovový blok motoru
Nádoba kutru 5,5 litru z nerezové oceli s úchytem
1 násypný otvor tvar D (plocha 104 cm²)
Na výběr dalších 50 krájecích disků
Rozměry (HxŠxV) 380 x 350 x 665 mm
Hmotnost brutto 30 Kg

Ref. **2483 - R 502 400V/50/3** **69 780 Kč**



DOPORUČENÉ SADY DISKŮ:

- Ref. **1981 - Sada 4 krájecích disků k R301, R301 Ultra:**
plátkovač 1 mm, plátkovač 3 mm, strouhač 1,5 mm, nudličkovač 4 x 4 mm **5 310 Kč**
- Ref. **1984 - Sada 6 krájecích disků k R402:**
plátkovač 2 mm, plátkovač 4 mm, strouhač 1,5 mm, nudličkovač 4 x 4 mm ; sada pro krájení kostek:
plátkovač disk 10 mm + mřížka 10 x 10 mm **10 250 Kč**
- Ref. **1985 - Sada 6 krájecích disků k R502, R652:**
plátkovač 2 mm, plátkovač 4 mm, strouhač 1,5 mm, nudličkovač 4 x 4 mm ; sada pro krájení kostek:
plátkovač disk 14 mm + mřížka 14 x 14 mm **16 570 Kč**

Opce na přání	R 402		R 502		R 652	
	Ref.	Kč	Ref.	Kč	Ref.	Kč
Kuchyňský set (Viz strana 2)	27396	6 760				
Citrus press (Viz strana 2)	27395	4 060				
Hrubě zoubkový nůž	27346	2 620	27121	4 830	27125	8 230
Jemně zoubkový nůž	27345	2 620	27351	4 830	27352	8 230
Hladký nůž	27344	2 300	27120	4 410	27124	7 920
Zařízení na kaši včetně násypky Ø 3 mm			28207	7 150		
Zařízení na kaši včetně násypky Ø 2 mm			28189	7 370		
Zařízení na kaši Ø 3 mm					28208	5 100
Zařízení na kaši Ø 2 mm					28187	5 250
níže položený hrubě zoubkovaný nůž, za břit					117034	1 260
výše položený hrubě zoubkovaný nůž, za břit					117035	1 260
níže položený jemně zoubkovaný nůž, za břit					106519	1 260
výše položený jemně zoubkovaný nůž, za břit					106520	1 260
níže položený hladký nůž, za břit					117032	1 150
výše položený hladký nůž, za břit					117033	1 150



Kombinované přístroje kutr a krouhač zeleniny R652

MIMOŘÁDNĚ ŠIROKÝ



Mimořádně široký dávkovač pojme až 15 rajčat nebo 1 celou hlávkou zelí.

MIMOŘÁDNĚ PŘESNÝ



Trubicový otvor Ø 58 mm jednotné krájení podlouhlých potravin.

BOČNÍ VYKLÁPĚNÍ



- Úspora místa
- Pohodlné užívání.

Nové

Extra

Ergonomický

ERGONOMICKÉ PŘÍZPŮSOBENÍ




Páka s posilovačem pohybu: Méně námahy pro obsluhu



Nůž z nerezové oceli 7 L

NOŽE



Dodává se se sestavou hladké čepele ze 100% nerezové oceli: 2 demontovatelné a nastavitelné čepele.

VÍKO



Přidávání tekutiny nebo potravin během přípravy.



175 mm

59 mm

R 652

Výkon 1200 W.
Napětí Třífázový 400 V
Rychlosti 750/1500 ot/min
Kovový blok motoru
Nádoba kutr 7 litru z nerezové oceli s úchytem
1 násypný otvor tvar D (plocha 238 cm²)
Na výběr dalších 50 krájecích disků
Rozměry (HxŠxV) 426 x 481 x 880 mm
Hmotnost brutto 33,4 Kg

50
Disků

3
Nože

7 L

Možnost krájení kostek a hranolek

Ref. 2136 - R 652 400V/50/3

86 080 Kč

SADA SE 16 DISKY

OVOCE A ZELENINA VŠECH TVARŮ A VELIKOSTÍ

Vlivem rozvoje požadavků na výživu šéfkuchaři v sektoru masového cateringu hledají řešení, jež jim umožní nabízet více ovoce a zeleniny.

Cílem je zvýšit výživovou kvalitu jídel podávaných ve školních jídelnách, jídelnách firem a zdravotních zařízení.

Pro šéfkuchaře je to skvělá příležitost servírovat čerstvé ovoce a zeleninu atraktivnějším způsobem díky kreativním a originálním tvarům.

Robot-Coupe přináší inovaci díky uvedení své sady řešení pracoviště s 16 disky. na trh

SADA SE 16 DISKY*: Ref. 2022

SPECIÁLNÍ CENA 42 280 Kč

V sadě 16 disků jsou 2 disky zdarma

Plátkovače



1 mm

Zelí, cibule,
cuketa, celer,
jablko.



2 mm

Paprika, celer,
mrkev, pórek,
citrón, houby.



4 mm

Rajče, cuketa,
okurka, paprika.



Kostkovače



5 x 5 x 5 mm

Červená řepa,
cuketa, okurka,
mrkev.



10 x 10 x 10 mm

Rajče, cuketa,
paprika, cibule,
jablko, brambory,
celer, petržel.




20 x 20 x 20 mm

Cuketa, cibule,
baklažán, vodní
meloun, meloun,
jablko, ananas a
ledový salát.



Strouhače



1,5 mm

Mrkev, celer,
pastinák,
brambory, sýr.



3 mm

Červená řepa,
mrkev, sýr,
brambory,
strouhanka.



Julienne



2 x 10 mm

Mrkev, okurka,
cuketa, červená
řepa.



2,5 x 2,5 mm

Mrkev, okurka,
ředkev, celer,
cuketa.



Hranolkovače



10 x 10 mm

Brambory, tuřín,
celer, cuketa,
sladké brambory,
pastinák.



4 x 4 mm

Mrkev, cuketa,
okurka, celer,
cibule, ředkev,
červená řepa.



*vhodné pro CL50, CL52, CL55 a CL60.















Ø 175 mm



Ø 175 mm



Ø 190 mm

	R 301 R 301 Ultra	Cena bez DPH, Kč	R 402	CL 30 Bistro CL 40	Cena bez DPH, Kč	DISKY	R 502	Cena bez DPH, Kč
	CL 20						CL 50/CL 52 CL 55/CL 60	
PLÁTKOVAČE						Mandle 0,6 mm	28166	2 720
						0,8 mm	28069	2 720
	27051	1 250	27051		1 250	1 mm	28062	2 720
	27555	1 250	27555		1 250	2 mm	28063	2 720
	27086	1 250	27086		1 250	3 mm	28064	2 720
	27566	1 250	27566		1 250	4 mm	28004	2 720
	27087	1 250	27087		1 250	5 mm	28065	2 720
	27786	1 250	27786		1 250	6 mm	28196	2 720
						8 mm	28066	2 720
						10 mm	28067	2 720
						14 mm	28068	2 720
						4 mm vařené brambory	27244	8 960
						6 mm vařené brambory	27245	8 960
VLNKOVAČE	27621	1 250	27621		1 250	2 mm	27068	3 360
						3 mm	27069	3 360
						5 mm	27070	3 360
STROUHAČE	27588	1 250	27588	27148	1 250	1,5 mm	28056	2 300
	27577	1 250	27577	27149	1 250	2 mm	28057	2 300
	27511	1 250	27511	27150	1 250	3 mm	28058	2 300
						4 mm	28073	2 300
						5 mm	28059	2 300
	27046	1 250	27046		1 250	6 mm		
						7 mm	28016	2 300
	27632	1 250	27632		1 250	9 mm	28060	2 300
	27764	1 460	27764		1 460	Parmezan	28061	2 300
	27191	2 200	27191		2 200	Brambory	27164	3 570
						Syrové brambory/mrkev	27219	3 680
	27078	2 200	27078		2 200	0,7 mm Japonský strouhač		
	27079	2 200	27079		2 200	1 mm Japonský strouhač	28055	3 680
	27130	2 200	27130		2 200	1,3 mm Japonský strouhač		
JULIENNE						1 x 8 mm	28172	3 470
						1 x 26 mm cibule/zelí	28153	6 320
	27080	1 570	27080		1 570	2 x 4 mm	27072	3 460
	27081	1 570	27081		1 570	2 x 6 mm	27066	3 460
						2 x 8 mm	27067	3 460
						2 x 10 mm	28173	3 460
	27599	1 570	27599		1 570	2 x 2 mm	28051	3 460
						2,5 x 2,5 mm	28195	3 460
						3 x 3 mm	28101	3 460
	27047	1 570	27047		1 570	4 x 4 mm	28052	3 460
	27610	1 570	27610		1 570	6 x 6 mm	28053	3 460
	27048	1 570	27048		1 570	8 x 8 mm	28054	3 460



Ø 175 mm



Ø 190 mm

	R 402		DISKY	R 502	
	CL 30 Bistro CL 40	Cena bez DPH, Kč		CL 50/CL 50 Ultra CL 52/CL 55/CL 60	Cena bez DPH, Kč
 KOSTKOVAČE PLÁTKOVAČ + MŘÍŽKA			5 x 5 x 5 mm	■ 28110	6 000
	■ 27113	4 950	8 x 8 x 8 mm	■ 28111	5 370
	■ 27114	4 950	10 x 10 x 10 mm	■ 28112	5 370
	■ 27298	4 950	12 x 12 x 12 mm	■ 28197	5 370
			14 x 14 x 5 mm (mozzarella)	■ 28181	5 370
			14 x 14 x 10 mm	■ 28179	5 370
			14 x 14 x 14 mm	■ 28113	5 370
			20 x 20 x 20 mm	■ 28114	5 370
		25 x 25 x 25 mm	■ 28115	5 370	
		50 x 70 x 25 mm (ledový салат)	■ 28180	7 580	
 HRANOLKOVAČE	▲ 27116	5 050	8 x 8 mm	▲ 28134	6 100
	▲ 27117	5 050	10 x 10 mm	▲ 28135	6 100
			10 x 16 mm	▲ 28158	6 100

POZNÁMKA


- Kostkovače jsou dodávány s: 1 mřížka + 1 plátkovač.
- ▲ Hranolko vače jsou dodávány s: 1 disk na hranolky + 1 plátkovač.

DOPLŇKY

	REF.	Cena bez DPH, Kč
NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA PŘÍSLUŠENSTVÍ: NŮŽ A KROUHACÍ KOTOUČE od R 211 XL do R 402 Nové	107810	850
NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA KROUHACÍ KOTOUČE 4 TRNY Z NEREZOVÉ OCELI Nové	107812	990
POLYKARBONÁTOVÝ STOJAN NA DISKY Pro R502 až R652 V.V. CL50 až CL60 V.V.	27258	300
NEREZOVÝ NÁSTĚNNÝ DRŽÁK (PRO 6 DISKŮ)	101230	1 350
D-CLEAN KIT: NÁSTROJ NA ČIŠTĚNÍ MŘÍZEK	39881	1 780
OCHRANA DISKŮ Pro R 502 CL 50 až CL 60 V.V.	39726	280

S ROBOT-COUPÉ krouhači zeleniny můžete krájet Vaše suroviny na malé, střední a velké kostky

K dispozici pro krouhače zeleniny a kombinované roboty: CL50 - CL52 - CL55 - CL60 - R502 - R652



• Vysoká kvalita krájení i u měkkých produktů



Precizní broušení ostří nožů pro perfektní kvalitu krájení ovoce i zeleniny. Stejně tak pro jemné suroviny jako jsou rajčata, banány a jahody

• Robustnost

Nové vyztužení mřížky pro krájení tvrdých surovin jako je mrkev, řepa a celer.

• 9 rozměrů kostek

od nejmenších po největší: 5x5x5 mm, 8x8x8 mm, 10x10x10 mm, 14x14x14 mm, 14x14x5 mm, 14x14x10 mm, 20x20x20 mm, 25x25x25 mm a 50x70x25 mm pro hlávkový či ledový salát.



D-Clean Kit

Nástroj na čištění mřížek

Ref. 39881

1 780 Kč



Oboustranný držák mřížky

- Jedna strana pro mřížky k R402-CL30 Bistro-CL 40
- Jedna strana pro mřížky k CL50-CL60 a R502-R652

Universální tlačítko

(5mm, 8mm nebo 10mm)

Škrabka s jehlou





























Nejširší nabídka disků

Plátkovače

CL 50, CL 52, CL 55, CL 60, R502, R652

CL 20, CL 30 Bistro, CL 40, R 211, R 301, R 301 Ultra, R 402

 <p>Mandle 0,6 mm Ref. 28166</p> 	 <p>0,8 mm Ref. 28069</p> 	 <p>1 mm Ref. 28062 Ref. 27051</p> 	
 <p>2 mm Ref. 28063 Ref. 27555</p> 	 <p>3 mm Ref. 28064 Ref. 27026</p> 	 <p>4 mm Ref. 28004 Ref. 27566</p> 	
 <p>5 mm Ref. 28065 Ref. 27087</p> 	 <p>6 mm Ref. 28196 Ref. 27786</p> 	 <p>8 mm Ref. 28066</p> 	 <p>10 mm Ref. 28067</p> 
 <p>14 mm Ref. 28068</p> 	 <p>Vařené brambory 4 mm Ref. 27244</p> 	 <p>Vařené brambory 6 mm Ref. 27245</p> 	



























Nejširší nabídka disků

Julienne

CL 50, CL 52, CL 55, CL 60, R502, R652







CL 20, CL 30 Bistro, CL 40, R 211, R 301, R 301 Ultra, R 402

 <p>1 x 8 mm Ref. 28172</p> 	 <p>1 x 26 mm Ref. 28153</p> 	 <p>2 x 4 mm Ref. 27072 Ref. 27080</p> 	 <p>2 x 6 mm Ref. 27066 Ref. 27081</p> 
 <p>2 x 8 mm Ref. 27067</p> 	 <p>2 x 10 mm Ref. 28173</p> 	 <p>2 x 2 mm Ref. 28051 Ref. 27599</p> 	 <p>2,5 x 2,5 mm Ref. 28195</p> 
 <p>3 x 3 mm Ref. 28101</p> 	 <p>4 x 4 mm Ref. 28052 Ref. 27047</p> 	 <p>6 x 6 mm Ref. 28053 Ref. 27610</p> 	 <p>8 x 8 mm Ref. 28054 Ref. 27048</p> 

Hranolkovače

CL 50, CL 52, CL 55, CL 60, R502, R652

CL30 Bistro, CL40, R402

 <p>8 x 8 mm Ref. 28134 Ref. 27116</p> 	 <p>10 x 10 mm Ref. 28135 Ref. 27117</p> 	 <p>10 x 16 mm Ref. 28158</p> 
--	---	---



Nejširší nabídka disků

Strouhače

CL 50, CL 52, CL 55, CL 60, R502, R652

CL 20, R 211, R 301, R 301 Ultra, R 402

Pouze CL 30 Bistro, CL 40

<p>1,5 mm Ref. 28056 Ref. 27588 Ref. 27148</p>	<p>2 mm Ref. 28057 Ref. 27577 Ref. 27149</p>	<p>3 mm Ref. 28058 Ref. 27511 Ref. 27150</p>	<p>4 mm Ref. 28073</p>	
<p>5 mm Ref. 28059</p>	<p>6 mm Ref. 27046</p>	<p>7 mm Ref. 28016</p>	<p>9 mm Ref. 28060 Ref. 27632</p>	
<p>Parmezán Ref. 28061 Ref. 27764</p>		<p>Brambory Ref. 27164 Ref. 27191</p>		<p>Křen 1 mm Ref. 28055 Ref. 27078 0,7 mm Ref. 27079 1 mm Ref. 27130 1,3 mm</p>

Vlnkovače

CL 50, CL 52, CL 55, CL 60, R502, R652

CL 20, CL 30 Bistro, CL 40, R 211, R 301, R 301 Ultra, R 402

<p>2 mm Ref. 27068 Ref. 27621</p>	<p>3 mm Ref. 27069</p>	<p>5 mm Ref. 27070</p>
--	-----------------------------------	-----------------------------------



Nejširší nabídka disků

Kostkovače

CL 50, CL 52, CL 55, CL 60, R502, R652

CL 30 Bistro, CL40, R402



5x5x5 mm



Ref. 28110



8x8x8 mm

Ref. 28111


Ref. 27113



10x10x10 mm

Ref. 28112

Ref. 27114



12x12x12 mm


Ref. 28197

Ref. 27298




14x14x5 mm

Ref. 28181




14x14x10 mm

Ref. 28179




14x14x14 mm

Ref. 28113




20x20x20 mm

Ref. 28114



25x25x25 mm

Ref. 28115



50x70x25 mm

Ref. 28180



Krouhač zeleniny CL 50



Objemný plnicí otvor pro snadné krájení zelí nebo lilku, a pro velké množství menších produktů.



50 disků pro plátkování, vlnkování, strouhání, krájení nudliček, kostek a hranolek.

Rychlé a efektivní čištění díky snadno odnímatelnému víku krouhače.




Nerezový blok motoru.





Počet porcí na jeden úkon



20

80

Skutečný výkon/h

až do 50 kg

Teoretický výkon*/h

až do 200 kg



20

80

50 kg

200 kg



50

400

150 kg

500 kg

STROUHÁNÍ, TENKÉ PLÁTKY, VLNKY, NUDLIČKY

+ KOSTIČKY A HRANOLKY



28 DISKŮ

CL 30 Bistro

Jednofázový

1 rychlost



50 DISKŮ

CL 50 Ultra

Třífázový

1 rychlost

Zařízení na kaši včetně násypky



23 DISKŮ

CL 20

Jednofázový

1 rychlost



28 DISKŮ

CL 40

Jednofázový

1 rychlost



50 DISKŮ

CL 50


Jednofázový

1 rychlost

Zařízení na kaši včetně násypky


STOLNÍ MODELY

Zařízení na kaši nebo Zařízení na kaši včetně násypky Na přání.



250 kg

750 kg



400 kg

1200 kg



600 kg

1800 kg

STROUHÁNÍ , TENKÉ PLÁTKY, VLNKY, NUDLIČKY

+ KOSTIČKY A HRANOLKY

Nové

 50
DISKŮ

CL60 Krouhač zeleniny – Pracovní stanice

Třífázový

2 rychlosti

Zařízení na kaši

Nové

 50
DISKŮ

CL 55 2 nástavce

Jednofázový nebo Třífázový

2 rychlosti

Zařízení na kaši

Nové

 50
DISKŮ

CL 60 2 nástavce

Třífázový

2 rychlosti

Zařízení na kaši

Nové

 50
DISKŮ

CL 55 Přítlačná páka

Jednofázový nebo Třífázový

2 rychlosti

Zařízení na kaši

Nové

 50
DISKŮ

CL 60 Přítlačná páka

Třífázový

2 rychlosti

Zařízení na kaši


 50
DISKŮ

CL 52

Jednofázový nebo Třífázový

2 rychlosti

VOLNĚ STOJÍCÍ MODELY



CL 20

**CL 20 - CL 40****BLOK MOTORU**

Indukční motor

**FUNKCE KROUHAČ ZELENINY**Odnímatelná nádoba a víko s velkým plnicím otvorem
(plocha: 104 cm²) - Objem násypky 1,56 l

Trubicovým otvorem (Ø: 58 mm)

Dodáváno bez disků

CL 20

Výkon	400 W.
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	1500 ot/min
Kompletní nabídka	23 nerezových krájecích disků
Rozměry (HxŠxV)	325 x 304 x 570 mm
Hmotnost brutto	12 Kg

23
DISKŮ

Ref. 22394 - CL 20 230V/50/1

16 780 Kč

CL 40

**CL 40**

Výkon	500 W.
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	500 ot/min
Kompletní nabídka	28 nerezových krájecích disků
Nádoba z nerezové	oceli
Kovový držák	motoru
Rozměry (HxŠxV)	345 x 303 x 590 mm
Hmotnost brutto	15,2 Kg

28
DISKŮMožnost
krájení kostek
a hranolek

Ref. 24570 - CL 40 230V/50/1

28 480 Kč

**DOPORUČENÉ SADY DISKŮ:**

Ref. 1981 - Sada 4 krájecích disků k CL 20:

plátkovač 1 mm, plátkovač 3 mm, strouhač 1,5 mm,

nudličkovač 4 x 4 mm

5 310 Kč





Trubicový plnicí otvor (Ø 58 mm) umožňuje vkládat zeleninu podlouhlého tvaru, např. mrkev, okurky atd.



Výkon až 200 kg/h
Maximální výkon až
3,5 kg/min

Velký plnicí otvor (plocha 104 cm²) je určen ke krouhání objemných druhů zeleniny, např. zelí, celeru atd.



Nový shrnovací mechanismus s vyztuženou konstrukcí

Stolní model s kompaktní konstrukcí umožňující krouhání zeleniny různým způsobem.



Díky závěsu s pohyblivým zámkem lze odejmout víko, což usnadňuje čištění.



CL 30 Bistro



BLOK MOTORU

Indukční motor



FUNKCE KROUHAČ ZELENINY

Odnímatelná nádoba a víko s velkým plnicím otvorem (plocha: 104 cm²) - Objem násypky 1,56 l

Trubicovým otvorem (Ø: 58 mm)

Dodáváno bez disků

CL 30 Bistro

Výkon	500 W.
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	500 ot/min
Kompletní nabídka	28 nerezových krájecích disků
Rozměry (HxŠxV)	345 x 303 x 590 mm
Hmotnost brutto	15,2 Kg

28
Disků

Možnost
krájení kostek
a hranolek

Ref. 24432 - CL 30 Bistro 230V/50/1

21 480 Kč

DOPORUČENÉ SADY DISKŮ:

Ref. 1984 - Sada 6 krájecích disků k CL 30 Bistro, CL 40:
plátkovač 2 mm, plátkovač 4 mm, strouhač 1,5 mm,
nudličkovač 4 x 4 mm ; sada pro krájení kostek:
plátkovač disk 10 mm + mřížka 10 x 10 mm

10 250 Kč





Nástavec na přípravu bramborové kaše



- **Násypka**
(pouze pro CL50 E a CL50 E Ultra)



- **Stěrka a mřížka**
k dispozici ve dvou velikostech dle požadované konzistence: 2 mm a 3 mm



- **Vyhadzovací disk na kaši**



- **Rychlost a výkon**
Zpracování až 10 kg jemné a chutné kaše za pouhé 2 minuty.

- **Ergonomické**
Objemná násypka umožňuje rychlé a průběžné plnění – perfektní zrychlení práce.

- **Rozmanitost**
Jako doplněk k 50 existujícím způsobům krájení ovoce a zeleniny (plátkování, strouhání, vlnkování, nudličkování) vyzkoušejte ke svému krouhači zeleniny tuto novou jedinečnou funkci.

Nástavec na přípravu bramborové kaše

Zařízení na kaši: zařízení na kaši obsahuje:

- speciální mřížku 3 mm
- stěrku
- speciální vyhadzovací disk na kaši
- násypka pro snazší a průběžné plnění

Ref. **28190** - Zařízení na kaši včetně násypky Ø 3 mm

1+2

7 370 Kč

Ref. **28188** - Zařízení na kaši Ø 3 mm

1

5 250 Kč

Pro jemnější kaši jsou k dispozici 2 mm:

Ref. **28189** - Zařízení na kaši včetně násypky Ø 2 mm

1+2

7 370 Kč

Ref. **28187** - Zařízení na kaši Ø 2 mm

1

5 250 Kč





CL 50 - CL 50 Ultra - CL 52

BLOK MOTORU

Indukční motor

FUNKCE KROUHAČ ZELENINY

Víko a nádoba krouhače z kovu
Kompletní nabídka 50 krájecích disků
Možnost krájení kostek a hranolek
1 trubicový otvor (Ø: 58 mm)
Dodáváno bez disků

50
DISKŮ

 Možnost
krájení kostek
a hranolek

CL 50

Výkon	550 W.
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	375 ot/min
Polykarbonátový	blok motoru
1 velký otvor	(plocha: 139 cm ²)
Rozměry (HxŠxV)	390 x 310 x 610 mm
Hmotnost brutto	19,8 Kg

 Ref. **24440 - CL 50 Jednofázový 230V/50/1**
31 680 Kč

CL 50 Ultra

Výkon	600 W.
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	375 ot/min
Celonerezový	blok motoru
1 velký otvor	(plocha: 139 cm ²)
Rozměry (HxŠxV)	390 x 310 x 610 mm
Hmotnost brutto	20,2 Kg

 Ref. **24473 - CL 50 Ultra Třífázový 400V/50/3**
36 780 Kč

CL 52

Výkon	750 W.
Napětí	Jednofázový 230 V nebo Třífázový 400 V
Rychlost	375 ot/min
Celonerezový	blok motoru
Odnímatelné víko	s kruhovým plnicím otvorem (plocha: 238 cm ²)
Rozměry (HxŠxV)	360 x 340 x 690 mm
Hmotnost brutto	28 Kg

 Ref. **24490 - CL 52 Jednofázový 230V/50/1**
55 380 Kč

 Ref. **24498 - CL 52 Třífázový 400V/50/3**
55 380 Kč

DOPORUČENÉ SADY DISKŮ:

Ref. **1985 - sada 6 krájecích disků k CL 50, CL 52, CL 55, CL 60:**
plátkovač 2 mm, plátkovač 4 mm, strouhač 1,5 mm,
nudličkovač 4 x 4 mm ; sada pro krájení kostek:
plátkovač disk 14 mm + mřížka 14 x 14 mm

16 570 Kč

CL 50



CL 50 Ultra



CL 52



Až
1200 kg
zeleniny za
hodinu

CL55 VERZE « E »

50
DISKŮ

Nové

NOVÁ NÁSYPKA S PÁKOU



VČETNĚ MOBILNÍHO VOZÍKU

VYJÍMEČNÁ ERGONOMIE



Pákový převod pro menší námahu obsluhy a vyšší výkonnost.

EXTRA ŠÍROKÝ



Objem XL násypky umožňuje pojmout až 15 rajčat nebo celou hlávkou zelí.

Hranolkovače



JAKÉ DRUHY ZELENINY POTŘEBUJETE NAKRÁJET ?



ZELENINOVÁ SMĚS



Automatická násypka



VELKÁ A DLOUHÁ ZELENINA



Násypka s pákou



DLOUHÁ ZELENINA



Násypka se 4 trubicemi



BRAMBORY NA KAŠI



Zařízení na bramborovou kaši



CL 55 2 nástavce - CL 55 Přítlačná páka

BLOK MOTORU

Indukční motor

FUNKCE KROUHAČ ZELENINY

Dodáváno bez disků
Kompletní nabídka 50 krájecích disků
Možnost krájení kostek a hranolek
Integrovaný plnicí otvor Ø 58 mm
Zařízení na bramborou kaši na přání

50
Disků

Možnost
krájení kostek
a hranolek

CL 55 2 nástavce

Výkon	1100 W.	
Napětí	Jednofázový 230 V	Třífázový 400 V
Rychlost	375 ot/min	375/750 ot/min
Automatický plnicí otvor	z nerezové oceli	
Plnicí otvor s přítlačnou pákou plocha	238 cm ² - objem 4,2 l	
Rozměry (HxŠxV)	865 x 396 x 1272 mm	
Hmotnost brutto	64 kg	

Ref. 2244 - CL 55 2 nástavce 230V/50/1

138 180 Kč

Ref. 2211 - CL 55 2 nástavce 400V/50/3

138 180 Kč

CL 55 Přítlačná páka

Výkon	1100 W.	
Napětí	Jednofázový 230 V	Třífázový 400 V
Rychlost	375 ot/min	375/750 ot/min
Plnicí otvor s přítlačnou pákou plocha	238 cm ² - objem 4,2 l	
Rozměry (HxŠxV)	700 x 359 x 1100 mm	
Hmotnost brutto	57 kg	

Ref. 2245 - CL 55 Přítlačná páka 230V/50/1

101 180 Kč

Ref. 2214 - CL 55 Přítlačná páka 400V/50/3

101 180 Kč

DOPORUČENÉ SADY DISKŮ:

Ref. 1995 - Sada 9 krájecích k CL 55, CL 60:

plátkovač 1 mm, plátkovač 2 mm, plátkovač 4 mm,
strouhač 1,5 mm, strouhač 5 mm, nudličkovač 4x4 mm,
nudličkovač 6x6 mm, sada pro krájení kostek:
plátkovač disk 10 mm + mřížka 10 x 10 mm

25 040 Kč



CL 55 2 nástavce

Nové



CL 55 Přítlačná páka

Nové





Nové

CL60 KROUHAČ ZELENINY – PRACOVNÍ STANICE KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZELENINY



Až
1800 kg
zeleniny za
hodinu

Horní úroveň : 1 nádoba
GN 1x1 na zeleninu připravenou
ke krájení.

Dolní úroveň : 2 nádoby
GN 1x1 na nakrájenou zeleninu.
Rotační systém pro
jednoduchou výměnu plné
nádoby za prázdnou.

4 kolečka s rotací 360°,
z toho 2 s brzdami

**VČETNĚ KOM-
PLEXNÍHO ŘEŠENÍ**

AUTOMATICKÁ HLAVA



Pro zpracování
většího množství,
brambory, mrkev



PŘÍTLAČNÁ PÁKA Ergonomická úchytka




Zpracování
produktu pro plát-
kování, zelí, rajč
ata, okurky



HLAVA 4 TRUBICE



Zpracování pod-
louhlého produk-
tu, mrkev, cuketa,
okurka



ZAŘÍZENÍ NA BRAMBOROVOU KAŠI



Zpracování vě-
tšího množství
bramborové
kaše



MOBILNÍ ERGONO- MICKÝ VOZÍK



Pro 3 nádoby GN
1x1

ÚPLNÁ SADA 16 DISKŮ



CL60 Krouhač zeleniny – Pracovní stanice



BLOK MOTORU

Indukční motor
Celokovová motorová základna

50
Disků

Možnost
krájení kostek
a hranolek



FUNKCE KROUHAČ ZELENINY

Kompletní nabídka 50 krájecích disků
Možnost krájení kostek a hranolek

Dodává se včetně:

Pracoviště pro zpracování zeleniny
Plnicí otvor s přítlačnou pákou plocha 238 cm² - objem 4,2 l
Integrovaný plnicí otvor Ø 58 mm
Automatický plnicí otvor z nerezové oceli
4-trubice
Zařízení na kaši včetně násypky Ø 3 mm
Mobilního stojanu z nerezové oceli
Třech GN nádob v plné velikosti


CL60 Krouhač zeleniny – Pracovní stanice

Výkon	1500 Wat.
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlosti	375/750 ot/min
Rozměry (HxŠxV)	462 x 770 x 1353 mm
Hmotnost brutto	106 Kg

Ref. 2332 - CL60 Krouhač zeleniny – Pracovní stanice 400V/50/3 308 480 Kč



Ref. 2022 Sada 16 krájecích disků MultiCut pro nejrůznější použití



MOBILNÍ ERGONOMICKÝ VOZÍK



OTOČNÁ SPODNÍ POLIČKA



CL 55 PŘÍSLUŠENSTVÍ



Automatická násypka

Ref. 28170 39 900 Kč



Přítlačná páka s integrovanou trubicí

Ref. 39673 26 500 Kč



**4 trubice:
2 trubice Ø 50 mm
2 trubice Ø 70 mm**

Ref. 28161 30 480 Kč



**Rovná a šikmá trubice:
Ø 50 mm - 70 mm**

Ref. 28155 34 820 Kč



Nástavec na bramborovou kaši

Ref. 28188 Ø 3 mm 5 250 Kč



Nerezový pojízdný vozík

Ref. 27246 12 650 Kč



Nerezový pojízdný vozík na jednu GN 1/1 nádobu. Dodáváno bez nádoby Pro modely CL 52 a CL 55

Ref. 27023 15 200 Kč

CL 60 PŘÍSLUŠENSTVÍ



Automatická násypka se zásobníkem.

Ref. 39681 51 530 Kč



Přítlačná páka s integrovanou trubicí

Ref. 39680 35 670 Kč



**4 trubice:
2 trubice Ø 50 mm
2 trubice Ø 70 mm**

Ref. 28162 32 400 Kč



**Rovná a šikmá trubice:
Ø 50 mm - 70 mm**

Ref. 28157 35 350 Kč



Nástavec na bramborovou kaši

Ref. 28188 Ø 3 mm 5 250 Kč



Nerezový pojízdný vozík vozík na tři GN 1/1 nádoby. Dodáváno bez nádob.

Ref. 49066 23 300 Kč





CL 60 2 nástavce - CL 60 Přítlačná páka - CL 60 V.V.

BLOK MOTORU
Indukční motor

50
Disků

Možnost
krájení kostek
a hranolek

FUNKCE KROUHAČ ZELENINY

Celonerezový blok motoru
Plnicí otvor s přítlačnou pákou plocha 238 cm² - objem 4,2 l
Kompletní nabídka 50 krájecích disků
Možnost krájení kostek a hranolek
Integrovaný plnicí otvor Ø 58 mm
Dodáváno bez disků
Zařízení na bramborovou kaši na práni

CL 60 2 nástavce

Výkon	1500 W.
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlosti	375/750 ot/min
Automatický plnicí otvor	z nerezové oceli
Rozměry (HxŠxV)	462 x 770 x 1353 mm
Hmotnost brutto	85 Kg

Ref. **2325** - CL 60 2 nástavce 400V/50/3

198 480 Kč

CL 60 Přítlačná páka

Výkon	1500 W.
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlosti	375/750 ot/min
Rozměry (HxŠxV)	425 x 613 x 1160 mm
Hmotnost brutto	70 Kg

Ref. **2319** - CL 60 Přítlačná páka 400V/50/3

150 980 Kč

CL 60 V.V. 2 nástavce

Výkon	1500 W.
Napětí	Jednofázový 230 V.
Variabilní rychlost	od 100 do 1000 ot/min
Automatický plnicí otvor	z nerezové oceli
Rozměry (HxŠxV)	462 x 770 x 1353 mm
Hmotnost brutto	85 Kg

Ref. **2329** - CL 60 V.V. 2 nástavce 400V/50/3

217 180 Kč

DOPORUČENÉ SADY DISKŮ:

Ref. **1995** - Sada 9 krájecích k CL 55, CL 60:

plátkovač 1 mm, plátkovač 2 mm, plátkovač 4 mm,
strouhač 1,5 mm, strouhač 5 mm, nudličkovač 4x4 mm,
nudličkovač 6x6 mm, sada pro krájení kostek:
plátkovač disk 10 mm + mřížka 10 x 10 mm

25 040 Kč

CL 60 2 nástavce

Nové



CL 60 Přítlačná páka

Nové





Polykarbonátové víko s otvorem pro přidávání tekutých či sypkých surovin během přípravy.



100% nerezový, rozebíratelný nůž s hladkým ostřím. Jemně nebo hrubě zoubkované ostří k dispozici na přání.

Funkce Puls k velmi preciznímu krájení.



1 nebo 2 rychlosti (1500 a 3000 ot./min) v závislosti na modelu.





Hladký nůž



HRUBÉ SEKÁNÍ



JEMNÉ SEKÁNÍ



EMULZE A OMÁČKY



Hrubě zoubkový nůž



HNĚTĚNÍ



MLETÍ



Jemně zoubkový nůž



SEKÁNÍ BYLINEK




SEKÁNÍ KOŘENÍ

Kapacita nádoby


Model	Maximální kapacita plnění				Počet porcí	Doba přípravy
	Sekání	Šlehání	Těsto	Mletí		
R 2	0,750 kg	1 Kg	0,5 Kg	0,3 Kg	10 až 20	1 až 4 mn
R 3	1 kg	1.5 Kg	1 Kg	0.5 Kg	10 až 30	
R 4	1.5 kg	2.5 Kg	1.5 Kg	0.9 Kg	10 až 50	
R 5 Plus	2 kg	3 Kg	2 Kg	1 Kg	20 až 80	
R 8	3 kg	5 Kg	4 Kg	2 Kg	20 až 150	




Jednorázově
zpracovávané
množství



1 kg



1,5 kg



2,5 kg

2 RYCHLOSTI 1500/3000 ot/min



3
NOŽE
4,5 L

R 4
Třífázový

1 RYCHLOST 1500 ot/min




3
NOŽE
2,9 L

R 2
Jednofázový




3
NOŽE
3,7 L

R 3-1500
Jednofázový



3,5 kg



4 kg

2 RYCHLOSTI 1500/3000 ot/min



R 5 Plus
Třífázový

3
NOŽE
5,5 L



R 8
Třífázový

3
NOŽE
8 L



R 5 Plus
Jednofázový

3
NOŽE
5,5 L



R 2

**R 2 - R 3-1500****BLOK MOTORU**

Indukční motor
Polykarbonátový blok motoru
Pulsní funkce

**FUNKCE KUTR**

Hladký nůž je součástí ceny
Nádoba z nerezové oceli s úchytem

3

NOŽE

R 2**2,9 L**

Výkon 550 W.
Napětí Jednofázový 230 V
Rychlost 1500 ot/min
Kutr 2,9 litru
Rozměry (HxŠxV) 200 x 280 x 350 mm
Hmotnost brutto 10,5 Kg

Ref. **22100 - R 2** 230V/50/1**23 680 Kč**

R 3-1500

**R 3-1500****3,7 L**

Výkon 650 W.
Napětí Jednofázový 230 V
Rychlost 1500 ot/min
Kutr 3,7 litru
Rozměry (HxŠxV) 210 x 320 x 400 mm
Hmotnost brutto 11,2 Kg

Ref. **22382 - R 3-1500** 230V/50/1**27 880 Kč****OPCE NA PŘÁNÍ**

Hrubě zoubkový nůž
Jemně zoubkový nůž
Hladký nůž

	R 2		R 3	
	Ref.	Kč	Ref.	Kč
Hrubě zoubkový nůž	27138	2 620	27288	2 620
Jemně zoubkový nůž	27061	2 620	27287	2 620
Hladký nůž	27055	2 300	27286	2 300



R 4 - R 5 Plus**BLOK MOTORU**

Indukční motor
Kovový blok motoru

3
NOŽE**FUNKCE KUTRY**

Hladký nůž je součástí ceny
Nádoba z nerezové oceli s úchytem

R 4

4,5 L

Výkon	900 W.
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlosti	1500/3000 ot/min
Kutr	4,5 litru
Pulsní funkce	
Rozměry (HxŠxV)	226 x 304 x 440 mm
Hmotnost brutto	17,6 Kg

Ref. **22437 - R 4** 400V/50/3**44 980 Kč****R 4****R 5 Plus Třífázový**

5,5 L

Výkon	1200 W.
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlosti	1500/3000 ot/min
Kutr	5,5 litru
Pulsní funkce	
Rozměry (HxŠxV)	280 x 350 x 490 mm
Hmotnost brutto	23,5 Kg

Ref. **24309 - R 5 Plus Třífázový** 400V/50/3**56 980 Kč****R 5 Plus Jednofázový**

5,5 L

Výkon	1100 W.
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	1500 ot/min
Kutr	5,5 litru
Rozměry (HxŠxV)	280 x 350 x 490 mm
Hmotnost brutto	23,5 Kg

Ref. **24323 - R 5 Plus Jednofázový** 230V/50/1**54 980 Kč**

OPCE NA PŘÁNÍ	R 4		R 5 Plus	
	Ref.	Kč	Ref.	Kč
Hrubě zoubkový nůž	27346	2 620	27121	4 830
Jemně zoubkový nůž	27345	2 620	27351	4 830
Hladký nůž	27344	2 300	27120	4 410

R 8

**R 8**

Výkon	2200 W.
Napětí	třířázový 400 V
Rychlosti	1500/3000 ot/min
Nerezová nádoba	s kapacitou litru a nerezovým nožem s hladkým ostřím. Rozebíratelný nůž.
Průhledné víko	s vestavěným pohyblivým těsněním
Rozměry (HxŠxV)	315 x 545 x 585 mm
Hmotnost brutto	44,9 Kg

Ref. 21291 - R 8 400V/50/3

95 280 Kč

**OPCE NA PŘÁNÍ**

	Ref.	Kč
Celonerezový hrubě zoubkový nůž (2 břity)	27383	11 080
Celonerezový jemně zoubkový nůž (2 břity)	27385	11 080
Celonerezový hladký nůž (2 břity)	27381	10 780
Hrubě zoubkový břit, za kus	59281	1 660
Jemně zoubkový břit, za kus	57282	1 660
Hladký břit, za kus	59280	1 610

OPCE DODATEČNÉHO KUTRU 3,5 L PRO R8, R10 AND R10 VV

Ref. 27374 - Nerezová nádoba s kapacitou 3.5 litru, včetně nerezového hladkého nože	15 680 Kč
Ref. 27107 - Hrubě zoubkový nůž (2 břity)	5 760 Kč
Ref. 27106 - Hladký nůž (2 břity)	4 250 Kč
Ref. 101801 - Hrubě zoubkový břit, za kus	1 140 Kč
Ref. 101800 - Hladký břit, za kus	1 140 Kč

Průhledné víko s vynikající viditelností umožňuje průběžnou a snadnou kontrolu během přípravy. Možnost mytí v myčce na nádobí.



Na zakázku hrubě zoubkový nůž určený pro drcení a hnětení.

Možnost přidávání tekutých či sypkých ingredience během přípravy.



Nádoba z matného nerez s držadlem.



Na zakázku jemně zoubkový nůž určený pro sekání petržele.

Vysoký střed nádoby pro zpracovávání tekutiny.



Nový profil nožů, který je chráněn patentem, zajišťuje optimální řez a dokonalou pravidelnost.





Průhledné víko pro perfektní kontrolu procesu. Ergonomický systém uzavírání víka. **Snadno rozebíratelné víko a těsnění** pro snadné a rychlé čištění.



Stěrka víka umožňuje čistit víko během procesu a kontrolovat tak proces zpracování.



Kontrolní panel
Vestavěná nerezová tlačítka,
0-15 minutový časovač a pulsní funkce pro perfektní kontrolu procesu.



Sklápěcí mechanismus
Ergonomická páka umožňuje naklopit nádobu v různých úhlech.



Břity
Nový patentovaný design břitů pro optimální kvalitu řezu.



Nádoba
Sklopná a odnímatelná, exkluzivně u Robot-Coupe. Kapacita: 23, 28, 45 a 60 litrů podle modelu.



Rám
100% nerezový, perfektní stabilita, kompaktnost, snadné čištění.




Kolečka (na přání)
3 vysunovací kolečka umožňuje manipulaci s přístrojem a čištění podlahy pod ním.






Jednorázově zpracovávané množství



3 až 9 kg



4 až 14 kg

2 RYCHLOSTI 1500/3000 ot/min



3
NOŽE

15 L

R 15

Třířázový



3
NOŽE


23 L

R 23


Třířázový



Jednorázově zpracovávané množství



4 až 17 kg



6 až 27 kg

2 RYCHLOSTI 1500/3000 ot/min



3
NOŽE

28 L

R 30

Třířázový



3
NOŽE

45 L

R 45

Třířázový



Hladký



HRUBÉ SEKÁNÍ



JEMNÉ SEKÁNÍ



EMULZE A OMÁČKY



Hrubě zoubkový



HNĚTENÍ



MLETÍ



Jemně zoubkový



SEKÁNÍ BYLINEK



SEKÁNÍ KOŘENÍ

Rozsah možného využití

Model	Maximální kapacita plnění				Počet porcí	Doba přípravy
	Hrubé sekání (až do)	Šlehání (až do)	Těsto (až do)	Sekání (až do)		
R 15	6 kg	9 Kg	7 Kg	5 Kg	50 až 250	1 až 4 mn
R 23	10 kg	14 Kg	11.5 Kg	7 Kg	100 až 400	
R 30	12 kg	17 Kg	14 Kg	8.5 Kg	100 až 500	
R 45	18 kg	27 Kg	22.5 Kg	13.5 Kg	200 až 1000	



R 15

R 15



BLOK MOTORU

Indukční motor
Pulsní funkce



FUNKCE KUTRY

Nádoba kutry z nerezové oceli o objemu 15 litrů a nůž se 3 hladkými břity, dno nádoby z nerezové oceli
Průhledné víko s vestavěným pohyblivým těsněním

R 15

Výkon 3000 W.
Napětí Třífázový 400 V
Rychlosti 1500/3000 ot/min
Rozměry (HxŠxV) 370 x 615 x 680 mm
Hmotnost brutto 58,7 Kg

Ref. 51491 - R 15 400V/50/3

147 080 Kč

OPCE NA PŘÁNÍ

	Ref.	Kč
Celonerezový hrubě zoubkový nůž (3 břity)	57098	13 580
Celonerezový hladký nůž (3 břity)	57099	13 580
Celonerezový hrubě zoubkový nůž (3 břity)	57097	13 120
Hrubě zoubkový břit	59393	1 660
Jemně zoubkový břit	59359	1 660
Hladký břit, za kus	59392	1 610



R 23 - R 30 - R 45

BLOK MOTORU
Celonerezový model

3
NOŽE

FUNKCE KUTRY
Nádobu kutry lze snadno odmontovat a překlopit
IP65 kontrolní panel s digitálním časovačem 0-15 min
Průhledné polykarbonátové víko
Nůž se 3 hladkými břity z nerezové oceli dostupný ve standardní verzi
Mechanismus k čištění víka

R 23

23 L

Výkon 4500 W.
Napětí Třífázový 400 V
Rychlosti 1500/3000 ot/min
Kutr 23 litru
Rozměry (HxŠxV) 700 x 600 x 1250 mm
Hmotnost brutto 140 Kg

Ref. **51331 - R 23** 400V/50/3

223 780 Kč

R 30

28 L

Výkon 5400 W.
Napětí Třífázový 400 V
Rychlosti 1500/3000 ot/min
Kutr 28 litru
Rozměry (HxŠxV) 720 x 600 x 1250 mm
Hmotnost brutto 148,4 Kg

Ref. **52331 - R 30** 400V/50/3

279 780 Kč

R 45

45 L

Výkon 9000 W.
Napětí Třífázový 400 V
Rychlosti 1500/3000 ot/min
Kutr 45 litru
Rozměry (HxŠxV) 760 x 600 x 1400 mm
Hmotnost brutto 194,8 Kg

Ref. **53331 - R 45** 400V/50/3

371 580 Kč

OPCE NA PŘÁNÍ	R 23		R 30		R 45	
	Ref.	Kč	Ref.	Kč	Ref.	Kč
Hrubě zoubkový nůž (3 břity)	57070	19 930	57075	20 680	57082	21 520
Jemně zoubkový nůž (3 břity)	57072	19 190	57077	19 840	57084	20 680
Hladký celonerezový nůž (3 břity)	57069	18 350	57074	19 190	57081	19 930
Hrubě zoubkový břit	118294	2 670	118286	2 670	118287	2 940
Jemně zoubkový břit	118292	2 670	118241	2 670	118243	2 940
Hladký břit	118217	2 500	117950	2 500	117952	2 750
3 vysunovací kolečka	57062	15 760	57062	15 760	57062	15 760
NA PŘÁNÍ: BLIXER SADA	Ref.	Kč	Ref.	Kč	Ref.	Kč
Sada Blixer	57058	26 500	57059	27 570	57060	28 920
Jemně zoubkový břit navíc	118292	2 670	118241	2 670	118243	2 940





Stěrka nádoby a víka



Víko s gumovým těsněním pro dokonalé utěsnění.



Nerezové, jemně zoubkové břity




Vysoký střed nádoby pro zpracování většího množství tekutin.




Počet porcí
200 g:


 Jednorázově
zpracovávané
množství

 Ideální pro
malé porce


0,3 až 2 kg



0,4 až 3 kg



0,5 až 3,5 kg

2 RYCHLOSTI 1500/3000 ot/min



4,5 L

Blixer 4
Třífázový


5,5 L

Blixer 5 Plus
Třífázový

1 RYCHLOST 3000 ot/min



2,9 L

Blixer 2
Jednofázový


3,7 L

Blixer 3
Jednofázový


Zdravotnictví - Kašovitá strava

Robot-Coupe má řešení pro všechny vaše potřeby. Je to kompletní řada 17 Blixer®. Tyto míchače emulzí jsou ideální pro přípravu kašovitě stravy. Nejenže zůstane původní kompozice pokrmu – předkrm, hlavní jídlo, dezert, vařené či syrové – ale zůstane i jeho nutriční hodnota a nezbytné vitamíny.

- Mixovaná mrkev
- Pyré z celeru a červeného zelí
- Variace na téma čerstvé rajčata a okurky
- Plněné rajče
- Steak z lososa s rýží
- Dušené maso se zeleninou
- Kuskus
- Hruškovo-mandlové soufflé
- Mixovaná jablka
- Mixovaný rýžový pudink
- Citrónový koláč
- ...



Blixer 2

**Blixer 2 - Blixer 3****BLOK MOTORU**

Indukční motor
Nerezová hřídel motoru
Pulsní funkce

**FUNKCE BLIXER**

Zoubkový nůž je součástí standardní verze
Nádoba z nerezové oceli s úchytem
Víko s těsněním, doplněné stěrkou nádoby a víka

Blixer 2

2,9 L

Výkon 700 W.
Napětí Jednofázový 230 V
Rychlost 3000 ot/min
Kutr 2,9 litru
Rozměry (HxŠxV) 210 x 281 x 389 mm
Hmotnost brutto 11,5 Kg

Ref. 33228 - Blixer 2 230V/50/1

33 280 Kč

Blixer 3


**Blixer 3**

3,7 L

Výkon 750 W.
Napětí Jednofázový 230 V
Rychlost 3000 ot/min
Kutr 3,7 litru
Rozměry (HxŠxV) 242 x 304 x 444 mm
Hmotnost brutto 13,2 Kg

Ref. 33197 - Blixer 3 230V/50/1

40 880 Kč



OPCE NA PŘÁNÍ	Blixer 2		Blixer 3	
	Ref.	Kč	Ref.	Kč
Jemně zoubkový nůž navíc	27370	2 560	27347	2 560
Hrubě zoubkový nůž	27371	2 560	27348	2 560

Doporučené množství plnění

Model	Obsah nádoby (L)	Množství suroviny (kg)		Počet porcí 200 g
		Mini	Max	
Blixer 2	2,9	Ideální pro malé porce		
Blixer 3	3,7	0,3	2	2 - 10
Blixer 4	4,5	0,4	3	2 - 15
Blixer 5 Plus	5,5	0,5	3,5	3 - 18

Blixer 4 - Blixer 5**BLOK MOTORU**

Indukční motor
Nerezová hřídel motoru
Pulsní funkce

**FUNKCE BLIXER**

Zoubkový nůž je součástí standardní verze
Nádoba z nerezové oceli s úchytem
Víko s těsněním, doplněné stěrkou nádoby a víka

Blixer 4 Třífázový

4,5 L

Výkon	1000 W.
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlosti	1500/3000 ot/min
Kutr	4,5 litru
Rozměry (HxŠxV)	242 x 304 x 444 mm
Hmotnost brutto	17,3 Kg

Ref. 33215 - Blixer 4 400V/50/3

47 480 Kč

Blixer 4 Jednofázový

4,5 L

Výkon	900 W.
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	3000 ot/min
Kutr	4,5 litru
Rozměry (HxŠxV)	242 x 332 x 479 mm
Hmotnost brutto	17.3 Kg

Ref. 33208 - Blixer 4-3000 230V/50/1

45 380 Kč

Blixer 5 Plus

5,5 L

Výkon	1300 W.
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlosti	1500/3000 ot/min
Nerezová hřídel	motoru
Kutr	5,5 litru
Rozměry (HxŠxV)	280 x 350 x 500 mm
Hmotnost brutto	24 Kg

Ref. 33164 - Blixer 5 Plus 400V/50/3

62 680 Kč

Blixer 4**Blixer 4-3000****Blixer 5 Plus**

OPCE NA PŘÁNÍ	Blixer 4		Blixer 5	
	Ref.	Kč	Ref.	Kč
Jemně zoubkový nůž navíc	27349	2 560	27155	4 720
Hrubě zoubkový nůž	27350	2 560	27180	4 720

ROBUSTNÍ

KOMPAKTNÍ

MINI

Mini MP

viz
strana 44



Mini MP 160 V.V. Mini MP 190 V.V. Mini MP 240 V.V.

K přípravě malého množství

CMP

viz
strana 46



CMP 250 V.V. CMP 300 V.V. CMP 350 V.V.

15 litrů 30 litrů 45 litrů

Vhodný pro restaurace

Easy Plug

Nové

MP

viz
strana 48

1000 W




MP 350 Ultra MP 450 Ultra MP 550 Ultra MP 600 Ultra MP 800 Turbo


50 litrů 100 litrů 200 litrů 300 litrů 400 litrů

Vhodný pro provoz hromadného stravování/školy, Intenzivní provoz


▶ vhodný pro restaurace



▶ vhodný pro školky, cukrárny, hotely



▶ Vhodný pro provoz hromadného stravování/školy, Intenzivní provoz



COMBI

Mini MP - CMP - MP Ultra - MP FW Ultra

viz strana 52

viz strana 53

viz strana 53

Easy Plug

Nové

500 W

viz strana 52

250 W



Mini MP 190 Combi

270 W



Mini MP 240 Combi

310 W



CMP 250 Combi

350 W



CMP 300 Combi

440 W



MP 350 Combi Ultra



280 mm



MP 450 Combi Ultra



450 mm

500 W



MP 450 FW Ultra

K přípravě malého množství

15 litrů

30 litrů

50 litrů

100 litrů

100 litrů



ČIŠTĚNÍ

Snadno odnímatelný zvon i nůž



HACCP

Pro zajištění HACCP procesu doporučujeme uchovat zvon i nůž v chladném místě po každém čištění.



PRO SNAŽŠÍ POUŽÍVÁNÍ

Držáky na nádoby Vám ulehčí práci s mixermem

3 nerezové nastavitelné držáky

- Průměr nádoby: 330 mm až 650 mm
- Průměr nádoby: 500 mm až 1000 mm
- Průměr nádoby: 850 mm až 1300 mm

1 nerezový univerzální držák

k uchycení na okraj nádoby

ŘADA MINI



PRO
PŘÍPRAVU
EMULZÍ



Mini MP 160 V.V., Mini MP 190 V.V., Mini MP 240 V.V.
Mini velikost, Maxi výkon
Ideální pro "omáčky a malé porce"



Design držadla přizpůsobený pro pohodlné držení během používání.



Variabilní rychlost pro snazší kontrolu konzistence.



Odnímatelný zvon a nůž umožňují snadné čištění a dosažení perfektní hygieny.



výkonný motor zvyšuje životnost Vašeho přístroje.



Tvar nože pro optimální výsledek mixování



Disk pro emulze zjemňuje a provzdušňuje studené i teplé omáčky a dodává jim krémovou konzistenci.



Mini MP 160 VV

Mini MP 190 VV

Mini MP 240 VV

ŘADA MINI

Mini MP 160 V.V. - Mini MP 190 V.V. - Mini MP 240 V.V.

Nerezový nůž, zvon i noha
Dodáváno s nerezovým držákem na stěnu

Mini MP 160 V.V.

Výkon	220 Wat
Napětí	Jednofázový 230 V
Variabilní rychlost	od 2000 do 12500 ot/min
Délka tyče	160mm
Celková délka	455 mm, Ø 78 mm
Hmotnost brutto	2.4 Kg

Ref. **34690** - Mini MP 160 V.V. 230V/50/1

7 280 Kč

Mini MP 190 V.V.

Výkon	250 Wat
Napětí	Jednofázový 230 V
Variabilní rychlost	od 2000 do 12500 ot/min
Délka tyče	190mm
Rozebíratelný	zvon nůž i disk, patentovaný systém Robot-Coupe
Celková délka	485 mm, Ø 78 mm
Hmotnost brutto	2.5 Kg

Ref. **34700** - Mini MP 190 V.V. 230V/50/1

8 280 Kč

Ref. **27333** - Šlehací nástavec pro Mini MP

5 580 Kč

Mini MP 240 V.V.

Výkon	270 Wat
Napětí	Jednofázový 230 V
Variabilní rychlost	od 2000 do 12500 ot/min
Délka tyče	240mm
Rozebíratelný	zvon nůž i disk, patentovaný systém Robot-Coupe
Celková délka	535 mm, Ø 78 mm
Hmotnost brutto	2.5 Kg

Ref. **34710** - Mini MP 240 V.V. 230V/50/1

9 380 Kč

Ref. **27333** - Šlehací nástavec pro Mini MP

5 580 Kč

Mini MP 190 Combi

Viz strana 52

Mini MP 240 Combi

Viz strana 52



Funkce šlehače



KOMPAKTNÍ ŘADA CMP

**Kompaktní, snadno ovladatelný, výkonný,
«Speciál pro restaurace, školky, cukrárny, hotely»**

SÍLA

Výkonnější motor:
+ 15% pro ještě větší
efektivitu.



KOMFORT

Regulovatelná rychlost pro přípravu složitějších pokrmů umožňující pohodlné používání



ERGONOMIE

Kompaktní a lehký přístroj, snadno ovladatelný



HYGIENA

Rozebíratelný nerezový nůž a zvon pro snadné čištění a údržbu.



MNOHOSTRANNÁ VYUŽITELNOST

Modely CMP Combi (mixér+šlehač) jsou též vybaveny novým nerezovým zvonem.



VÝKON

Optimální kvalita míchání a jemnost hotového výrobku v minimálním čase.



**NOVÝ ZVON
CELÝ Z
NEREZ OCELI**

NEREZOVÁ
OCEL

NEREZOVÁ
OCEL



KOMPAKTNÍ ŘADA CMP

CMP 250 V.V. - CMP 300 V.V. - CMP 350 V.V.

- Automatická regulace rychlosti
- Nerezový nůž, zvon i noha mixeru
- Rozebíratelný zvon i nůž, patentovaný systém Robot Coupe
- Dodáváno s nerezovým držákem na stěnu

AUTOMATICKÁ
REGULACE
OTÁČEK

CELONEREZOVÝ
ZVON

CMP 250 V.V.

Výkon	220 W.
Napětí	Jednofázový 230 V
Variabilní rychlost	od 2300 do 9600 ot/min
Nůž, zvon a hřídel	z nerezové oceli o délce 250 mm
Celková délka	650 mm, Ø 94 mm
Hmotnost brutto	3,9 Kg

Ref. **34240A - CMP 250 V.V.** 230V/50/1

11 380 Kč

CMP 300 V.V.

Výkon	350 W.
Napětí	Jednofázový 230 V
Variabilní rychlost	od 2300 do 9600 ot/min
Nůž, zvon a hřídel	z nerezové oceli o délce 300 mm
Celková délka	660 mm, Ø 94 mm
Hmotnost brutto	3,9 Kg

Ref. **34230A - CMP 300 V.V.** 230V/50/1

12 280 Kč

CMP 350 V.V.

Výkon	400 W.
Napětí	Jednofázový 230 V
Variabilní rychlost	od 2300 do 9600 ot/min
Nůž, zvon a hřídel	z nerezové oceli o délce 350 mm
Celková délka	700 mm, Ø 94 mm
Hmotnost brutto	4,1 Kg

Ref. **34250A - CMP 350 V.V.** 230V/50/1

13 380 Kč



CMP 250 Combi

Viz strana 52

CMP 300 Combi

Viz strana 52

Funkce šlehače



ROBUSTNÍ ŘADA

Nové

Easy Plug

NEREZOVÁ
OCELNEREZOVÁ
OCELNEREZOVÁ
OCELNEREZOVÁ
OCELNEREZOVÁ
OCEL

ERGONOMIE



Ergonomická rukojeť pro lepší uživatelské pohodlí.



U modelů s variabilní rychlostí a modelů Combi – tlačítko pro změnu rychlosti, které se ovládá pohybem jedné ruky.



Hrot motorového bloku k použití jako podpěra a podstavec na okraji nerez nádoby pro ještě lepší manipulaci.



Nový systém navíjení přívodního kabelu pro snazší úklid a optimální životnost.

ODMONTOVATELNÝ PŘÍVODNÍ KABEL



Nový patentovaný systém „Easy Plug“ pro snazší výměnu přívodního kabelu a optimalizovanou životnost.

HYGIENA

Rozebíratelný nerezový nůž a zvon pro snadné čištění a údržbu.



ROBUSTNÍ ŘADA

MP 350 Ultra - MP 350 V.V. Ultra - MP 450 Ultra - MP 450 V.V. Ultra

- Nerezový nůž, zvon i noha mixeru
- Rozebíratelný zvon i nůž, patentovaný systém Robot Coupe
- Dodáváno s nerezovým držákem na stěnu

MP 350 Ultra

Výkon	440 W.
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	9500 ot/min
Nůž, zvon a hřídel	z nerezové oceli o délce 350 mm
Celková délka	740 mm, Ø 125 mm
Hmotnost brutto	6.2 Kg

Ref. **34800 - MP 350 Ultra** 230V/50/1

12 780 Kč

MP 350 V.V. Ultra

Výkon	440 W.
Napětí	Jednofázový 230 V
Variabilní rychlost	od 1500 do 9000 ot/min
Nůž, zvon a hřídel	z nerezové oceli o délce 350 mm
Celková délka	740 mm, Ø 125 mm
Hmotnost brutto	6.4 Kg

Ref. **34840 - MP 350 V.V. Ultra** 230V/50/1

14 180 Kč

MP 450 Ultra

Výkon	500 W.
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	9500 ot/min
Nůž, zvon a hřídel	z nerezové oceli o délce 450 mm
Celková délka	840 mm, Ø 125 mm
Hmotnost brutto	6.3 Kg

Ref. **34810 - MP 450 Ultra** 230V/50/1

14 280 Kč

MP 450 V.V. Ultra

Výkon	500 W.
Napětí	Jednofázový 230 V
Variabilní rychlost	od 1500 do 9000 ot/min
Nůž, zvon a hřídel	z nerezové oceli o délce 450 mm
Celková délka	840 mm, Ø 125 mm
Hmotnost brutto	6.5 Kg

Ref. **34850 - MP 450 V.V. Ultra** 230V/50/1

15 580 Kč

MP 350 Combi Ultra

Viz strana 53

MP 450 Combi Ultra

Viz strana 53



Funkce šlehače



ROBUSTNÍ ŘADA

CELONEREZOVÝ
ZVON

Easy Plug

Nové

MP 550 Ultra - MP 600 Ultra - MP 800 Turbo

- ☛ Rozebíratelný zvon i nůž, patentovaný systém Robot-Coupe
- Dodáváno s nerezovým držákem na stěnu
- Doporučujeme tyto modely používat společně s držákem na nádobu

MP 550 Ultra

Výkon	750 W.
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	9500 ot/min
Nůž, zvon a hřídel	z nerezové oceli o délce 550 mm
Celková délka	940 mm, Ø 125 mm
Hmotnost brutto	6,6 Kg

Ref. 34820 - MP 550 Ultra 230V/50/1

21 180 Kč

MP 600 Ultra

Výkon	850 W.
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	9500 ot/min
Nůž, zvon a hřídel	z nerezové oceli o délce 600 mm
Celková délka	980 mm, Ø 125 mm
Hmotnost brutto	7,4 Kg

Ref. 34830 - MP 600 Ultra 230V/50/1

26 280 Kč

MP 800 Turbo

Výkon	1000 W.
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	9500 ot/min
Nůž, zvon a hřídel	z nerezové oceli o délce 740 mm
Ergonomická dvojitá rukojeť	navržená tak, abychom zvýšili pohodlí při práci a usnadnili přenášení přístroje
Nová technologie EBS	Electronic booster system, elektronický systém zvýšení výkonu motoru
Celková délka	1130 mm, Ø 125 mm
Hmotnost brutto	9,2 Kg

Ref. 34890 - MP 800 Turbo 230V/50/1

28 880 Kč

EBS

NEREZOVÉ DRŽÁKY NA NÁDOBY

1



2



3 nastavitelné držáky

- Ref. 27363 - pro nádoby s průměrem od 330 do 650 mm
- Ref. 27364 - pro nádoby s průměrem od 500 do 1000 mm
- Ref. 27365 - pro nádoby s průměrem od 850 do 1300 mm

1

6 740 Kč

6 740 Kč

7 370 Kč

Univerzální držák

2

Ref. 27354 - pro jakékoliv nádoby

3 880 Kč

VYUŽITÍ ŠLEHAČE U COMBI MODELŮ

Robot-Coupe šlehač k dispozici pro Mini MP Combi, CMP Combi, MP Combi Ultra, a MP FWVám umožní...

Easy Plug

Nové



MP

CMP

Mini MP

EMULZE

salátové dresinky, majonéza



MÍCHÁNÍ

palačinkové těsto, rajčatová omáčka,



MÍCHÁNÍ

semolina, rýže, obilniny,...



ŠLEHÁNÍ

sníh, čokoládové mousse, šlehačka...




MÍCHÁNÍ

bramborová kaše, suché směsi...



COMBI MIXER / ŠLEHAČ



Mini MP 190 Combi - Mini MP 240 Combi - CMP 250 Combi - CMP 300 Combi

Automatická regulace rychlosti
Dodáváno s nerezovým držákem na stěnu

Mini MP 190 Combi

Výkon 250 W.
Napětí Jednofázový 230 V
Variabilní rychlost od 2 000 do 12 500 ot/min pro mixer
od 350 do 1 560 ot/min pro šlehač
Délka hřídele 190 mm
Celková délka s mixerem 485 mm
se šlehačem 550mm. Ø 78mm
Hmotnost brutto 2.7 Kg

Ref. 34720 - Mini MP 190 Combi 230V/50/1

12 480 Kč

Mini MP 240 Combi

Výkon 270 W.
Napětí Jednofázový 230 V
Variabilní rychlost od 2 000 do 12 500 ot/min pro mixer
od 350 do 1 560 ot/min pro šlehač
Délka hřídele 240 mm
Celková délka s mixerem 535mm
se šlehačem 550mm. Ø 78mm
Hmotnost brutto 2.8 Kg

Ref. 34730 - Mini MP 240 Combi 230V/50/1

13 480 Kč

CMP 250 Combi

Výkon 270 W.
Napětí Jednofázový 230 V
Variabilní rychlost od 2300 do 9600 ot/min pro mixer
od 500 do 1800 ot/min pro šlehač
Délka hřídele 250 mm
Kovový plášť šlehače
Hřídel je opatřena těsnicím systémem ve třech úrovních
Celková délka s mixerem 640mm
se šlehačem 610mm. Ø 125 mm
Hmotnost brutto 5.6 Kg

Ref. 34300A - CMP 250 Combi 230V/50/1

15 580 Kč

CMP 300 Combi

Výkon 300 W.
Napětí Jednofázový 230 V
Variabilní rychlost od 2300 do 9600 ot/min pro mixer
od 500 do 1800 ot/min pro šlehač
Délka hřídele 300 mm
Kovový plášť šlehače
Hřídel je opatřena těsnicím systémem ve třech úrovních
Celková délka s mixerem 700mm
se šlehačem 610mm. Ø 125 mm
Hmotnost brutto 5.7 Kg

Ref. 34310A - CMP 300 Combi 230V/50/1

16 580 Kč

Ref. 27249 - Mixer (tyč, zvon a nůž) **CMP 250 Combi** 3 800 Kč

Ref. 27250 - Mixer (tyč, zvon a nůž) **CMP 300 Combi** 4 060 Kč

Ref. 27248 - Šlehač s metlami 5 000 Kč

COMBI MIXER / ŠLEHAČ

MP 350 Combi Ultra - MP 450 Combi Ultra

- Automatická regulace rychlosti
Rozebíratelný zvon i nůž, patentovaný systém Robot-Coupe
- Nová kovová převodovka šlehače, velmi odolná při přípravě palačinkového těsta a bramborového pyré.
Dodáváno s nerezovým držákem na stěnu

AUTOMATICKÁ
REGULACE
OTÁČEK

Nové

CELONEREZOVÝ
ZVON

Easy Plug



MP 350 Combi Ultra

Výkon	440 W.	
Napětí	Jednofázový 230 V	
Variabilní rychlost	od 1500 do 9000 ot/min pro mixer od 250 do 1500 ot/min pro šlehač	
Délka hřídele	350 mm	
Celková délka	s mixerem 790mm se šlehačem Ø 125mm	
Hmotnost brutto	7.9 Kg	
Ref. 34860 - MP 350 Combi Ultra 230V/50/1		20 080 Kč

MP 450 Combi Ultra

Výkon	500 W.	
Napětí	Jednofázový 230 V	
Variabilní rychlost	od 1500 do 9000 ot/min pro mixer od 250 do 1500 ot/min pro šlehač	
Délka hřídele	450 mm	
Celková délka	s mixerem 890mm se šlehačem 840mm. Ø 125mm	
Hmotnost brutto	8.2 Kg	
Ref. 34870 - MP 450 Combi Ultra 230V/50/1		21 680 Kč
Ref. 39354 - Mixer (tyč, zvon a nůž) MP 350 Combi Ultra		4 460 Kč
Ref. 39355 - Mixer (tyč, zvon a nůž) MP 450 Combi Ultra		4 880 Kč
Ref. 27210 - Šlehač s metlami s celokovovou převodovkou		5 550 Kč
Ref. 27355 - šlehačí nástavec 1		10 180 Kč

VYSOCE ODOLNÉ KOVOVÉ TĚLESO ŠLEHAČE

ODOLNOST

- Převody jsou uloženy **mezi dvěma kovovými** pouzdry, což zvyšuje odolnost převodovky i při vysokých zátěžích.

ERGONOMIE

- **Systém rychlého nasazení** šlehačích metel pro snadnou montáž a demontáž.

HYGIENA

- **Vlisované metly šlehače** zaručují perfektní hygienu



NEREZOVÉ DRŽÁKY NA NÁDOBY

3 nastavitelné držáky




Ref. 27363 - pro nádoby s průměrem od 330 do 650 mm	1	6 740 Kč
Ref. 27364 - pro nádoby s průměrem od 500 do 1000 mm		6 740 Kč
Ref. 27365 - pro nádoby s průměrem od 850 do 1300 mm		7 370 Kč

Univerzální držák

Ref. 27354 - pro jakékoliv nádoby	2	3 880 Kč
-----------------------------------	----------	-----------------

COMBI MIXER / ŠLEHAČ



Easy Plug

Nové

MP 450 FW Ultra


AUTOMATICKÁ
REGULACE
OTÁČEK

Výkon	500 Watts
Napětí	Jednofázový 230 V
Variabilní rychlost	od 250 do 1500 ot/min
Rozebíratelný zvon i nůž, patentovaný systém Robot-Coupe	
Odnímatelný šlehač	v délce 280 mm
Nová kovová	převodovka šlehače, velmi odolná při přípravě palačinkového těsta a bramborovou kaši.
Dodáváno s	nerozovým držákem na stěnu
Celková délka	805mm. Ø 125mm
Hmotnost brutto	8.6 Kg

Ref. 34880 - MP 450 FW Ultra 230V/50/1

16 980 Kč

NASTAVITELNÁ RYCHLOST



AUTOMATICKÁ ODŠŤEDIVKA OVOCE A ZELENINY J 100 ULTRA JE IDEÁLNÍ PRO INTENZIVNÍ PROVOZ

Automatický plnicí otvor o průměru 9 mm umožňuje vkládat zeleninu a ovoce bez nutnosti používat pěchovadlo

Vysoko umístěné vylévací hrdlo umožňuje umístit pod ním nádobu mixéru.

Motor o výkonu 1000 W umožňuje nepřetržitý provoz po celý den.



Možnosti Používání

1 Nepřetržité vypouštění odpadu

Vypouštěcí násypka zajišťuje nepřerušovaný odvod odpadu přímo pod pracovní plochu.



2 Vypouštění odpadu do nádoby

Průsvitná nádoba na odpad velkého objemu 7,2 litru.



1 Nepřetržité vypouštění odpadu



INOVAČNÍ ŘEŠENÍ ZVYŠUJÍCÍ ERGONOMII PRÁCE



Koš se dvěma pohodlnými úchyty usnadňuje vytahování a čištění



Sběrač kapek pro údržbu čisté pracovní plochy.



Speciální nalévací hrdlo zabraňující vystříkávání



Automatický plnicí otvor o průměru 9 mm umožňuje vkládat zeleninu a ovoce bez nutnosti používat pěchovadlo

AUTOMATICKÝ
**J 80
Ultra**
AUTOMATICKÝ

J 80 Ultra




INTENZIVNÍ
**J 100
Ultra**
POUŽÍVÁNÍ



J 100 Ultra

**J 80 Ultra - J 100 Ultra**



Asynchronní motor
Nepřetržité odstraňování odpadu
Patentovaný automatický plnicí otvor o průměru 79 mm
Odstředivý koš s drticím kotoučem a filtrem z nerezové oceli
Nádoba z nerezové oceli
Speciální vylévací hrdlo, které zabráňuje vystřikování

**J 80 Ultra - Automatický odšťavňovač**

Výkon	700 W.
Napětí	Jednofázový 230 V
Stejnomořná rychlost	3000 ot/min
Objem zpracování	až 120 kg/hod.
Pracovní výška	pod vylévacím hrdlem 162 mm
Dodáváno s	- průsvitná nádoba na zbytky 6,5 l, zaklesne se přesně pod vyhazovací otvor - sběrač kapek
Rozměry (HxŠxV)	235 x 420 x 505 mm
Hmotnost brutto	12,5 Kg

Ref. **56000A - J 80 Ultra** 230V/50/1**31 180 Kč****J 100 Ultra - Automatický odšťavňovač**

Výkon	1000 W.
Napětí	Jednofázový 230 V
Stejnomořná rychlost	3000 ot/min
Objem zpracování	až 160 kg/hod.
Pracovní výška	pod vylévacím hrdlem 256 mm
Dodáváno s	- odpadní násypkou pro nepřerušovaný provoz - průhledným košem na odpad o objemu 7,2 l - sběrač kapek
Rozměry (HxŠxV)	235 x 438 x 595 mm
Hmotnost brutto	15,4 Kg


Ref. **56100A - J 100 Ultra** 230V/50/1**40 580 Kč**

C 40

Výkon	500 Watts
Napětí	Jednofázový 230 V.
Rychlost	1500 ot/min.
Kompletně rozebíratelný	nástavec
Dodáváno s	Příslušenství pro přípravu protlaků a ovocných šťáv
Rozměry (HxŠxV)	645 x 239 x 280 mm.

Ref. **55040 - C 40** 230V/50/1**18 480 Kč****NOVÁ VERZE: LEPŠÍ ERGONOMIE A VYŠŠÍ VÝKON!**

Velkorozměrový plnicí otvor 90 x 75 mm umožňující vložit celé jedno rajče, aniž by bylo třeba je předtím nakrájet, čímž se zvětší zpracovávané množství.



Dlouhá boční vypouštěcí hubice umožňující používat velkou nádobu na sběr šťávy.



Malý nebo velký kužel **pro optimální získání šťávy bez ohledu na velikost citrusového plodu.**




Rameno na přípravu protlaků a šťáv z měkkých druhů ovoce a zeleniny jako jsou maliny, černý rybíz, rajčata...



Koš z nerez oceli obsahující stírací lopatky zaobleného tvaru pro účinné stírání dna nádoby.




• Vyhrazená zóna pro dealery a projektanty kuchyní



Dealři a projektanti kuchyní – po zadání loginu a hesla do vyhrazené zóny získáte přístup k informacím a souborům s údaji o jednotlivých výrobcích Robot-Coupe:

- prodejní materiály
- návody k obsluze
- specifikace
- technické popisy
- 2D a 3D nákresy

• Zákaznický Servis



Chcete-li získat přístup ke stránkám zákaznického servisu, obraťte se na oddělení zákaznické podpory, které Vám zašle přístupový kód a heslo.

Marketing pro Vás



PLV CL 50
Ref. : 430 416

robot coupe®



www.robot-coupe.com

Ref. : 50 505 (1 kus)
Ref. : 50 506 (10 kusů)

robot coupe®



www.robot-coupe.com



Stojan na 3 přístroje
Ref. : 407 818



R301 skládací disk
Ref. : 450 367



CL 50 skládací disk
Ref. : 450 366



Kombinovaný stojan
Ref. : 450 421



Stojan na ponorné mixery
Ref. : 407 435



ŠETŘÍME ENERGII, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ & DODRŽUJEME ETICKÝ KODEX



DESIGN

Dlouhá životnost

Díky svému designu a použitým materiálům mají stroje Robot Coupe opravdu vysokou životnost.

Dlouhá životnost napomáhá snižovat množství odpadů a šetří přírodní zdroje.

Šetření energie

Robot-Coupe investuje mnoho prostředků do vývoje s cílem dosáhnout maximálního výkonu přístrojů s nízkou spotřebou energie.

Výběrem špičkových technologií garantujeme nejnižší možnou spotřebu elektrické energie.



VÝROBA

Naše stroje překračují požadavky nejpřísnějších norem. Mimo jiné, elektronické součástky jsou v souladu s novou směrnicí RoHS, omezující použití nebezpečných látek.

Mnoho našich strojů již splňuje ekologické požadavky, např. směrnici EuP (Energy-using Products).

Balení

Robot-Coupe snižuje náklady na balení a aktivně prosazuje řešení v podobě používání recyklovaných kartonů pro snížení spotřeby neobnovitelných zdrojů energie.

Doprava

Všechny naše přístroje jsou vyrobeny v Evropě, blízko našich největších trhů. Díky snižování vzdáleností při přepravě komponentů pro výrobu také snižujeme množství emisí vypouštěných do ovzduší.



RECYKLACE

Opravitelnost

Naše stroje jsou 100% opravitelné. Robot-Coupe disponuje náhradními díly po dobu minimálně 10 let.

Recyklace

Všechny naše přístroje jsou z více než 95% recyklovatelné a Robot Coupe aktivně spolupracuje při sběru a recyklaci dle norem a doporučení v různých zemích.



ROBOT-COUPÉ, ZODPOVĚDNÝ VÝROBCE

Tento princip odpovědnosti také zavádíme v následujících oblastech:

- Každodenní podpora hodnot Robot Coupe, zejména pak náš etický kodex.
- Podpora individuálního rozvoje našich zaměstnanců.
- Dodržování standardů Mezinárodní organizace práce a podpora našich subdodavatelů, aby činili totéž.

Strana
1



**KOMBINOVANÉ ROBOTY :
KUTR & KROUHAČ ZELENINY**

Strana
9



VÝBĚR DISKŮ

Strana
17



KROUHAČE ZELENINY

Strana
30



STOLNÍ KUTRY

Strana
37



VERTIKÁLNÍ KUTRY

Strana
42



**BLIXER® :
MÍCHAČE EMULZÍ**

Strana
46



PONORNÉ MIXERY

Strana
55



**PONORNÉ MIXERY
Combi**

Strana
59



**AUTOMATICKÉ
ODSTŘEDIVKY**

Strana
61



**AUTOMATICKÁ
SÍTA**

OBSAH



robot coupe[®]

Vyrobeno ve Francii v ROBOT-COUBE s.n.c.

Management, Exportní a Marketingové oddělení:

Tel.: + 33 1 43 98 88 33 - Fax: + 33 1 43 74 36 26

48, rue des Vignerons - 94305 Vincennes Cedex - France

<http://www.robot-coupe.com/cz> - email : international@robot-coupe.com