

Profesionální KUCHYŇSKÝ MIXER
CHEF amerického výrobce BLENDTEC
najdete v ceníku na straně 2.



SOUS VIDE

UDÍČÍ PISTOLE - SMOKING GUN

- použijte studený kouř k dokončení ochucení pokrmu
- udí tekutiny, maso, mořské produkty, čokoládu, koktejly atd.
- vytvoříte jedinečný kulinářský zážitek
- balení obsahuje udíčí pistoli, stojánek, hadičku, 4x tuž. baterie AA
- dodáváno včetně 2 ks malého balení hoblin (jablko a bílý ořech)
- možno dokoupit různé druhy velkých sad udíčních hoblin
- Sada Classic obsahuje (bílý ořech, jablko, třešeň, Mesquite)
- Sada Fruit Orchard obsahuje (broskev, nektarinka, meruňka, hruška)
- Sada Vintage Cellar obsahuje (vinnou révu, bílý dub, dubový sud Whisky, dubový sud Cabernet)



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Váha	Cena bez DPH	RS
PSC-SG2PSC	190x48x150 mm	300 g	2.180,-	B
PSC-SG2492	Sada 4 druhů udíčních hoblin Classic Smokehouse velká	4 x 113 g	480,-	B



MRAZÍČÍ DESKA - ANTI GRIDDLE

- rychlé jednosměrné zmrazení -34,4 °C
- pokrm ztuhne na povrchu, ale uvnitř zůstane v tekutém či polotekutém stavu
- zmrazí omáčky, pyré a vytvoří polozmražené potraviny s duální strukturou, tj. stabilním a křupavým povrchem a chladným krémovitým jádrem
- síťový vypínač, přírodní kabel 240 V
- rozměr pracovní mrazíčí desky 365x235 mm
- průhledný čirý plastový kryt s uchem pro bezpečné zakrytí mrazíčí desky



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	Rozměr prac.desky	Váha	Cena bez DPH	RS
PSC-072801	46x40x30 cm	/ 240 V	365x235 mm	34,5 kg	38.900,-	B



VAŘIČ SOUS VIDE PROFESSIONAL PRO VAKUOVÉ VAŘENÍ

- Výkonný ponorný přístroj pro vaření rozmanitých pokrmů při vyšší kontrole než u jiných způsobů vaření.
- Potraviny se vaří ve vakuovém sáčku při nízké a stejné teplotě
- Kontrola teploty, času a tlaku při vaření
- Zlepšení chutě a zachování šťávy v pokrmu
- Úžasná struktura a rovnoměrná tepelná úprava pokrmu
- Ideální pro zachování důležitých živin v potravinách
- Ekonomické výhody zahrnují nižší váhový úbytek potraviny při vaření (především u masa), časová úspora díky novému uspořádání vaření, výborná kontrola porcí a méně odpadu
- Minimální nároky na údržbu
- Balení Sous Vide obsahuje vařič, síťový kabel 240 V, DVD video manual, angl.kuchařku
- Dvousměrná cirkulace s regulací ohřívání vody
- Nejmenší konstrukce ponorného vařiče Sous Vide Professional
- Velmi jednoduchá obsluha – teplotu vaření lze zvýšit či snížit pouhým stiskem tlačítka.
- Mimořádná přesnost – přístroj udržuje teplotu při vaření až 100 °C s tolerancí pouhých 0,06 °C.
- Dokonalý přehled – na velkém LCD je teplota vaření vidět i z druhého rohu kuchyně.
- Konzistentní prostředí – výkonné čerpadlo se stará o stejnoměrnou teplotu kapaliny v celé varné lázni, takže každá porce se vaří rovnoměrně a stejně rychle.
- Flexibilita – přístroj lze snadno upevnit k běžnému hrnci, gastronádobě nerezové či polykarbonátové nebo jiným varným nádobám.
- Na varnou lázeň sous vide lze přeměnit nádobu o objemu až 30 litrů s tepelnou odolností do 100 °C
- Integrace – zcela uzavřená konstrukce zneumožňuje přímý styk varných sáčků s čerpadlem a topným tělesem, ale přesto umožňuje snadnou demontáž pro potřeby údržby a čištění.
- Robustnost – konstrukce je nárazuvzdorná a bez problémů vydrží každodenní používání.
- Kompaktní rozměry – pokud přístroj nepoužíváte, můžete jej bez problémů uložit do šuplíku nebo skříňky
- Nové je výrobek dodáván včetně **přenosné tašky SousVide**.



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	Max.objem nádoby	Váha	Cena bez DPH	RS
PSC-SVCAC2E	95x135x358 mm	/ 240 V	30 ltr.	2,8 kg	19.900,-	B

TRADIČNÍ METODA VAŘENÍ

METODA VAŘENÍ SOUS VIDE



MIXERY KUCHYŇSKÉ

MIXER KUCHYŇSKÝ AUTOMATICKÝ CHEF

- nejvýkonnější motorová jednotka 2 kW kuchyňského mixeru na světovém trhu
- plně automatický provoz mixeru s elektronicky řízenou regulací otáček a doby mixování
- 20 rychlostí mixování v kombinaci se speciálním nožem bez problémů drtí i velké zmražené produkty
- 2 Tritanové číré nádoby v základním vybavení o obsahu 1,9 ltr. a 2,8 ltr.s flexibilním víčkem
- mixovací nádoby mají oproti ostatním poloviční váhu
- celokovový hvězdicovitý unašeč a nerezový nůž nádoby s drážkovanou hřídelí
- nerezová deska motorové základny se zabudovanou programovatelnou senzorovou klávesnicí CHEF
- 3 přímá tlačítka volby programu a 2 tlačítka pulsni volby (nízká a vysoká rychlost)
- 1 tlačítko +5 sekund, 3 tlačítka paměti pro uložení vlastního mixovacího programu
- modrý informační LCD displej s diagnostikou závad a indikací provozu
- počítadlo jednotlivých provozních cyklů, konektor pro připojení k PC
- síťový hlavní vypínač na čelním panelu krytu motoru
- mixer je možné snadno zabudovat do pracovní desky pro úsporu místa a snížení hlučnosti motoru
- Chef bude mísit, sekat, mlít, míchat, šlehat či rozmixovávat všechny ingredience pro vaše lahodné pomazánky, salzy, omáčky, dresinky a mnohé jiné výrobky!
- vysoce kvalitní kuchyňský mixer určený pro náročné komerční účely v hotelech, restauracích



Blendtec BRAVENS and BRAINS

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	Nádoby	Váha	Cena bez DPH	RS
BLE-CHEF	220x210x410 mm	2 kW / 230 V	1,9 + 2,8 ltr.	6,8 kg	28.800,-	B

MIXER KUCHYŇSKÝ FRIXAIR 180

- FRIXAIR mele, mixuje a míchá čerstvé nebo zmražené suroviny v jednotlivých porcích
- určen k výrobě šlehané pěny, sorbetů, zmrzliny, polévek, omáček, polev, apod.
- možnost volby použití i pro složitější recepty
- mele, mixuje a míchá čerstvé nebo zmražené přísady v nádobě, zachovává chuť, vyrábí jemnou a hladkou konzistenci
- dle volby možnost úpravy jemnosti a hladkosti produktu při ideální teplotě, vyniknutí chuti přísad
- 180 ml nádoby vhodné pro přípravu jednotlivých porcí
- 5 různobarevných plastových kelímků pomůže snadněji rozlišit směsi vyrobené předem
- plastové nádoby jsou použitelné do mrazničky, mikrovlnné trouby, možné mýt v myčce

Popis činnosti:

- Čerpadlo FrixAir tlačí vzduch při tlaku 2 barů do utěsněné nádoby kde vložené ingredience zpracuje nerezový víceramenný nůž při vysoké rychlosti až 2000 otáček/min.
- 2 ramena čepelí mají ostří, které mohou rozsekat velmi malé porce mražených potravin, další 2 ramena, ve tvaru křídla letadla, tvoří tento dynamický systém, který dokonale promíchá vzduch a ostatní složky pod tlakem. Výsledkem míchání je krémový a sametový produkt.

Snadno použitelný:

- jednotlivé ingredience se dle receptu nadávkují do plastových kelímků
- zmrazte na teplotu -20°C
- nádobu umístěte na nerezovou základnu přístroje Frix'Air
- "frixujte" směs 1-2 minuty podle zvolené rychlosti
- max.množství zpracovávané suroviny je 180 ml
- FrixAir pracuje s tlakem okolo 2 barů

Příslušenství FrixAir obsahuje:

- 5 plastových kelímků, 2 víčka, 2 držáky kelímků, 2 nože, 1 nůž pro šlehaní

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	Otáčky	Váha	Cena bez DPH	RS
NEM-265108	205x335x495 mm	700 W / 230 V	2000 / min.	19 kg	62.800,-	B



SADA 50 KS BAREVNÝCH KELÍMKŮ FRIX AIR

- náhradní sada 50 ks barevně odlišených plastových kelímků pro FrixAir
- 5 různobarevných provedení pro snadné rozlišení
- 10x Bílé + 10x Červené + 10x Žluté + 10x Zelené + 10x Modré
- objem kelímků 30 ml,
- použitelné do mrazničky, mikrovlnné trouby, možné mýt v myčce



Obj.č.	Rozměry (□ xV)	Objem	Váha	Cena bez DPH	RS
NEM-265110	72x90 mm	300 ml	kg	2.800,-	B

OTVÍRAČE KONZERV

OTVÍRAČ KONZERV ELEKTRICKÝ VELKOKAPACITNÍ

- superprofesionální nejvýkonnější elektrický otvírač konzerv
- pákové ovládání řezné hlavy s magnetem pro zachycení víčka
- pro snadné otvírání kulatých hranatých i deformovaných konzerv od výšky 50 do 270 mm
- snadné nastavení výšky otvírané konzervy pomocí olejového tlumiče
- snadno demontovatelná pracovní část bez použití nářadí pro snadnou údržbu s možností mytí a sterilizace
- robustní nerezové provedení s motory na 230 V nebo 400 V
- krytí motoru IP55
- kapacita 400 až 500 konzerv 5 kg za hodinu
- vhodný pro kuchyň s **denní kapacitou 600 až 1200 jídel**
- velmi kvalitní komerční kráječ určen pro nejnáročnější provoz s vysokými nároky na kvalitu a produkci

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	Výška konzerv	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-OE750M	300x300x750 mm	260 W / 230 V	50 - 270 mm	32 kg	78.900,-	B
LT-OE750T	300x300x750 mm	260 W / 400 V	50 - 270 mm	32 kg	78.900,-	B



OTVÍRAČ KONZERV ELEKTRICKÝ

- vysoce spolehlivý profesionální elektrický otvírač konzerv
- nový vylepšený model OEXT2
- celokovová ozubená převodová kolečka pro zvýšení spolehlivosti
- kovový kryt motoru v bronzové barvě
- nerezový podstavec s přísavkami pro zvýšení stability
- pákové ovládání řezné hlavy
- snadné nastavení výšky otvírané konzervy pomocí olejového tlumiče
- 2 rychlosti pro snadné otvírání kulatých, hranatých i deformovaných konzerv od výšky 50 do 270 mm
- magnet pro zachycení odříznutého víčka
- nový modernější design
- točivý moment 13 N/m
- výška kráječe se zdviženou pákou 75 cm
- zvýšená denní produkce konzerv až 80 ks
- vhodný pro kuchyň s **denní kapacitou 300 až 800 jídel**

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	Výška konzerv	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-OEXTC	250x450x670 mm	75 W / 230 V	50 - 270 mm	13,2 kg	37.800,-	B



ROTAČNÍ DISK PRO KULATÉ KONZERVY

- rotační disk pro usnadnění otvírání kulatých konzerv pomocí elektrických otvíračů
- nerezové provedení
- pro velmi rychlé otvírání kulatých konzerv
- pouze pro kulaté konzervy 3 a 5 kg

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-OE7620	mm	kg	5.780,-	B



LIS MECHANICKÝ NA KULATÉ KONZERVY

- robustní nerezové provedení mechanického lisu pro deformaci kulatých konzerv
- maximální deformace konzervy 80% na 1 stlačení
- výška s držadlem nahoře 112 cm
- hloubka s držadlem dole 96 cm
- vysoká účinnost
- pouze pro kulaté konzervy 3 a 5 kg

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N8019	285x405x550 mm	20 kg	17.900,-	B



OTVÍRAČE KONZERV

OTVÍRAČ KONZERV RUČNÍ NEREZOVÝ

- profesionální ruční otvírač konzerv nejvyšší kvality
- pro otvírání kulatých i hranatých konzerv
- snadná **fixace k pracovní desce** stolu pomocí **1 šroubu s možností demontáže**
- **není nutno vrtat** desku
- nutný **převís desky min.45 mm**
- velmi odolná **celokovová řezná hlava**, nerezový oboustranný nůž
- regulace přitlačné síly ke konzervě
- robustní **nerezové provedení nohy a fixační desky 22x12 cm**
- snadná obsluha a údržba
- velmi kvalitní komerční ruční otvírač konzerv pro náročný provoz s vysokými nároky na kvalitu

Obj.č.	Výška	Délka pracovní nohy	Max.výška konzerv	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-OXV55	780 mm	550 mm	54 cm	3,22 kg	7.990,-	B



OTVÍRAČ KONZERV RUČNÍ NEREZOVÝ

- profesionální ruční otvírač konzerv nejvyšší kvality
- pro otvírání kulatých i hranatých konzerv
- **nutno napevno přivrtat 4 šrouby k pracovní desce bez možnosti demontáže**
- **není potřeba žádného převisu desky**
- velmi odolná **celokovová řezná hlava**, nerezový oboustranný nůž
- regulace přitlačné síly ke konzervě
- robustní **nerezové provedení nohy a fixační desky 22x12 cm**
- snadná obsluha a údržba
- velmi kvalitní komerční ruční otvírač konzerv pro náročný provoz s vysokými nároky na kvalitu

Obj.č.	Výška	Délka pracovní nohy	Max.výška konzerv	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-OXP55	780 mm	550 mm	54 cm	3,22 kg	7.700,-	B
LT-O2895	Sada ND ručních otvíračů konzerv O2/OX (Nůž+Páka dlouhá+Ozubené kolo)			0,14 kg	990,-	B



OTVÍRAČ KONZERV RUČNÍ EKONOMIC NEREZOVÝ

- profesionální ruční otvírač konzerv
- pro otvírání kulatých i hranatých konzerv
- snadná **fixace k pracovní desce** stolu pomocí **1 šroubu s možností demontáže**
- **není nutno vrtat** desku
- nutný **převís desky min.45 mm**
- **plastová řezná hlava ABS** (nutno často čistit), nerezový oboustranný nůž
- regulace přitlačné síly ke konzervě
- robustní **nerezové provedení nohy a fixační desky 22x12 cm**
- snadná obsluha a údržba
- komerční ruční otvírač konzerv pro menší provoz s nepravidelným použitím

Obj.č.	Výška	Délka pracovní nohy	Max.výška konzerv	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-OX5V55	790 mm	550 mm	54 cm	2,90 kg	2.890,-	B



OTVÍRAČ KONZERV RUČNÍ EKONOMIC NEREZOVÝ

- profesionální ruční otvírač konzerv
- pro otvírání kulatých i hranatých konzerv
- **nutno napevno přivrtat 4 šrouby k pracovní desce bez možnosti demontáže**
- **není potřeba žádného převisu desky**
- **plastová řezná hlava ABS** (nutno často čistit), nerezový oboustranný nůž
- regulace přitlačné síly ke konzervě
- robustní **nerezové provedení nohy a fixační desky 22x12 cm**
- snadná obsluha a údržba
- komerční ruční otvírač konzerv pro menší provoz s nepravidelným použitím

Obj.č.	Výška	Délka pracovní nohy	Max.výška konzerv	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-OX5P55	790 mm	550 mm	54 cm	2,80 kg	2.690,-	B



OTVÍRAČ KONZERV RUČNÍ NIKLOVANÝ

- profesionální ruční otvírač konzerv
- pro otvírání kulatých i hranatých konzerv
- snadná **fixace k pracovní desce** stolu pomocí **1 šroubu s možností demontáže**
- **není nutno vrtat** desku
- nutný **převís desky min.45 mm**
- velmi odolná **celokovová řezná hlava**, nerezový oboustranný nůž
- regulace přitlačné síly ke konzervě
- **niklované provedení nohy, lakovaný povrch ocelové fixační desky 22x12 cm** (méně odolný než nerez)
- snadná obsluha a údržba
- komerční ruční otvírač konzerv pro menší provoz s nepravidelným použitím

Obj.č.	Výška	Délka pracovní nohy	Max.výška konzerv	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-O2V55	770 mm	550 mm	52 cm	3 kg	2.500,-	B



OTVÍRAČE KONZERV

OTVÍRAČ KONZERV RUČNÍ NIKLOVANÝ

- profesionální ruční otvírač konzerv
- pro otvírání kulatých i hranatých konzerv
- **nutno napevno přivrtat 4 šrouby k pracovní desce bez možnosti demontáže**
- **není potřeba žádného převisu desky**
- velmi odolná **celokovová řezná hlava**, nerezový oboustranný nůž
- regulace přitlačné síly ke konzervě
- **niklované provedení nohy, lakovaný povrch ocelové fixační desky 22x12 cm** (méně odolný než nerez)
- snadná obsluha a údržba
- komerční ruční otvírač konzerv pro menší provoz s nepravidelným použitím

Obj.č.	Výška	Délka pracovní nohy	Max.výška konzerv	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-O2P55	770 mm	550 mm	52 cm	3 kg	2.300,-	B



OTVÍRAČ KONZERV RUČNÍ EKONOMIC NIKLOVANÝ

- profesionální ruční otvírač konzerv
- pro otvírání kulatých i hranatých konzerv
- **snadná fixace k pracovní desce stolu pomocí 1 šroubu s možností demontáže**
- **není nutno vrtat desku**
- nutný **převis desky min.45 mm**
- **plastová řezná hlava ABS** (nutno často čistit), nerezový oboustranný nůž
- regulace přitlačné síly ke konzervě
- **niklované provedení nohy, lakovaný povrch ocelové fixační desky 22x12 cm** (méně odolný než nerez)
- snadná obsluha a údržba
- komerční ruční otvírač konzerv pro menší provoz s nepravidelným použitím

Obj.č.	Výška	Délka pracovní nohy	Max.výška konzerv	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-O5V55	780 mm	550 mm	54 cm	2,9 kg	1.880,-	B



OTVÍRAČ KONZERV RUČNÍ EKONOMIC NIKLOVANÝ

- profesionální ruční otvírač konzerv
- pro otvírání kulatých i hranatých konzerv
- **nutno napevno přivrtat 4 šrouby k pracovní desce bez možnosti demontáže**
- **není potřeba žádného převisu desky**
- **plastová řezná hlava ABS** (nutno často čistit), nerezový oboustranný nůž
- regulace přitlačné síly ke konzervě
- **niklované provedení nohy, lakovaný povrch ocelové fixační desky 22x12 cm** (méně odolný než nerez)
- snadná obsluha a údržba
- komerční ruční otvírač konzerv pro menší provoz s nepravidelným použitím


Obj.č.	Výška	Délka pracovní nohy	Max.výška konzerv	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-O5P55	780 mm	550 mm	54 cm	2,8 kg	1.690,-	B



OTVÍRAČ KONZERV RUČNÍ LAKOVANÝ

- profesionální ruční otvírač konzerv
- pro otvírání kulatých i hranatých konzerv
- **snadná fixace k pracovní desce stolu pomocí 1 šroubu s možností demontáže**
- **není nutno vrtat desku**
- nutný **převis desky min.45 mm**
- velmi odolná **celokovová řezná hlava**, nerezový oboustranný nůž
- regulace přitlačné síly ke konzervě
- **lakovaný povrch ocelové nohy a fixační desky 18x8 cm** (méně odolný než nerez)
- snadná obsluha a údržba
- komerční ruční otvírač konzerv pro malý provoz s nepravidelným použitím

Obj.č.	Výška	Délka pracovní nohy	Max.výška konzerv	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-O3V40	610 mm	400 mm	39 cm	2,1 kg	2.100,-	B



OTVÍRAČ KONZERV RUČNÍ LAKOVANÝ

- profesionální ruční otvírač konzerv
- pro otvírání kulatých i hranatých konzerv
- **nutno napevno přivrtat 4 šrouby k pracovní desce bez možnosti demontáže**
- **není potřeba žádného převisu desky**
- velmi odolná **celokovová řezná hlava**, nerezový oboustranný nůž
- regulace přitlačné síly ke konzervě
- **lakovaný povrch ocelové nohy a fixační desky 18x8 cm** (méně odolný než nerez)
- snadná obsluha a údržba
- komerční ruční otvírač konzerv pro malý provoz s nepravidelným použitím

Obj.č.	Výška	Délka pracovní nohy	Max.výška konzerv	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-O3P40	610 mm	400 mm	39 cm	2 kg	1.900,-	B
LT-O3895	Sada ND ručních otvíračů konzerv O3/O5/OX5 (Nůž+Páka krátká+Ozubené kolo)			140 g	990,-	B



PRÁCE S MASEM

OTVÍRAČ KONZERV RUČNÍ TITANOVÝ

- poloprofesionální ruční malý otvírač konzerv automatickým mechanismem
- robustní celokovové provedení s titanovým povrchem
- dřevěná rukojeť, nelze mýt v myčkách
- kovová řezná hlava s nárokem na její údržbu, pravidelné čištění
- snadná obsluha i údržba

Obj.č. **Rozměry (ŠxHxV)**
LT-N4041 60x90x85 mm

Váha **Cena bez DPH RS**
200 g 580,- B



OTVÍRAČ KONZERV RUČNÍ DOMÁCÍ

- ruční malý otvírač konzerv pro domácí použití
- plastové ABS tělo otvírače s nerezovým řezným kolečkem
- barevné provedení bordó
- svým tvarem perfektně padne do každé dlaně
- řez víčka přímo v místě spoje s konzervou snižuje potřebu větší síly při otvírání
- velmi snadná manipulace s nároky na údržbu, pravidelné čištění
- v případě použití výrobku pro komerční účely nelze uplatnit záruku !

Obj.č. **Rozměry (ŠxHxV)**
LT-N4057 125x77x65 mm

Váha **Cena bez DPH RS**
135 g 480,- B



PLNIČKA KLOBÁS VERTIKÁLNÍ

- robustní stolní vertikální nerezová plnička klobás
- volba ze 2 rychlostí pomocí převodů
- v základní sadě včetně 3 plastových nástavců □ 14, □ 20 a □ 30 mm
- nerezové provedení posunovače a válcové plnicí nádoby s obsahem 3 ltr.
- robustní nerezové provedení plničky
- ruční pohon pomocí zpřevodované kličky
- rozměry základny 300x220 mm
- maximální výška plničky s klikou nahoře 76 cm
- snadná obsluha i údržba

Obj.č. **Rozměry (ŠxHxV)** **Nástavce** □ **Obsah** **Váha** **Cena bez DPH RS**
LT-N5750 300x220x560 mm 14+20+30 3 ltr. 10,2 kg 8 700,- B



PLNIČKA KLOBÁS VERTIKÁLNÍ

- stolní vertikální plnička klobás
- v základní sadě včetně 3 plastových nástavců □ 9, □ 17 a □ 27 mm
- nerezové provedení posunovače a válcové plnicí nádoby s obsahem 3 ltr.
- epoxidovaný povrch konstrukce plničky
- ruční pohon pomocí zpřevodované kličky
- rozměry základny 300x220 mm
- maximální výška plničky s klikou nahoře 71 cm
- snadná obsluha i údržba

Obj.č. **Rozměry (ŠxHxV)** **Nástavce** □ **Obsah** **Váha** **Cena bez DPH RS**
LT-N5700 300x220x475 mm 9+17+27 3 ltr. 6,2 kg 3 980,- B



PLNIČKA KLOBÁS HORIZONTÁLNÍ

- stolní horizontální litinová plnička klobás
- v základní sadě včetně 3 plastových nástavců □ 10, □ 20 a □ 30 mm
- litinová nebo nerezová plnicí nádoba s obsahem 2 ltr.
- ruční pohon pomocí tlačné páky
- základna se 4-mi otvory pro upevnění k pracovní desce
- maximální výška plničky s pákou nahoře 60 cm
- možno přikoupit sadu plastových nástavců N4047CXE
- snadná obsluha i údržba

Obj.č. **Rozměry** **Provedení** **Obsah** **Váha** **Cena bez DPH RS**
LT-N4047C 505x106x225 mm Litinové 2 ltr. 6,1 kg 1 880,- B
LT-N4047CX 505x102x215 mm Nerezové 4,4 kg 3.100,- B
LT-N4047CXE Sada 3 ks plastových nástavců g 180,- B

Litina N4047C



Nerez N4047CX

STOJAN NA KLOBÁSY

- stolní stojan na klobásy
- nerezové provedení
- snadná obsluha i údržba

Obj.č. **Rozměry (□ Dx□ HxV)** **Váha** **Cena bez DPH RS**
LT-NC006 mm g 740,- B



PRÁCE S MASEM

ŘEZAČKA MASA DOMÁCÍ

- elektrická řezačka masa se zpětným chodem
- plastový kryt motorové jednotky
- nerezová násypka s plastovým tlačným kolíkem
- přepínač zpětného chodu
- bohaté příslušenství
- v základní ceně **VČETNĚ** desek 3,5, 8 mm, plastové nástavce na klobásy □ 12, 18, 21 mm
- snadná obsluha i údržba
- omezená doba chodu 10 min., nelze déle přetěžovat
- řezačka pro domácí použití

Obj.č. LT-N5600 Rozměry (ŠxHxV) 430x180x420 mm Příkon/Napětí 350 W / 230 V

Výkon 30 kg/hod.

Váha 6 kg

Cena bez DPH 5 700,-

RS B



ŘEZAČKA MASA DOMÁCÍ

- elektrická řezačka masa pro domácí použití
- plastový kryt motorové jednotky
- nerezová násypka s plastovým tlačným kolíkem
- v základní ceně **VČETNĚ**:
- 2 disky □ 5 a 7 mm
- plnicí nástavce na klobásy □ 12, 18, 21 mm
- snadná obsluha i údržba
- omezená doba chodu 10 min., nelze déle přetěžovat
- řezačka pro domácí použití

Obj.č. LT-N5650 Rozměry (ŠxHxV) 350x180x380 mm Příkon/Napětí 200 W / 230 V

Výkon 10 kg/den

Váha 3,2 kg

Cena bez DPH 3 500,-

RS B



KOMBINOVANÁ ŘEZAČKA MASA A STROUHAČ

- elektrická řezačka masa (masomlýnek) a struhadlo
- masomlýnek s disky 3, 5 a 8 mm
- plnicí nástavce na klobásy □ 12, 18 a 21 mm
- 3 struhadla jemné, střední, hrubé
- plastový kryt motoru se zpětným chodem
- snadná obsluha i údržba
- omezená doba chodu maximálně 10 min., nelze déle přetěžovat
- přístroj pro domácí použití

Obj.č. LT-N5600R300 Rozměry (ŠxHxV) 420x180x430 mm Příkon/Napětí 350 W / 230 V

Výkon 30 kg/hod

Váha 7,6 kg

Cena bez DPH 7 800,-

RS B



ŘEZAČKA MASA PROFESIONÁLNÍ

- výkonná elektrická řezačka masa pro komerční použití
- robustní nerezová konstrukce včetně násypky s plastovým tlačným kolíkem
- samoostřící trojhrbitý nůž
- přepínač zpětného chodu
- v základní ceně **VČETNĚ** 1ks desky 3,5 mm, 1ks trojhrbitý nůž
- možno přikoupit další příslušenství
- snadná obsluha i údržba
- komerční řezačka pro střední provoz s pravidelným použitím

Obj.č. LT-N5521 Rozměry (ŠxHxV) 480x310x410 mm Příkon/Napětí 750 W / 230 V □ složení 70 mm (12)

Výkon 170 kg/hod.

Váha 28 kg

Cena bez DPH 31 900,-

RS B



NAKLEPÁVAČ MASA PLOCHÝ

- ruční plochý tenderizér masa
- nerezové provedení

Obj.č. LT-N3998 Průměr 83 mm

Váha 0,5 kg

Cena bez DPH 220,-

RS B



PRÁCE S MASEM

DRŽÁK ŠUNKY S MRAMOROVÝM PODSTAVCEM

- luxusní hřebenový univerzální držák šunky
- s mramorovým těžkým podstavcem 25x45 cm
- velmi jednoduché, rychlé a praktické polohování ozubeným hřebenem
- konstrukce polohování umožňuje upevnit všechny druhy šunky
- snadná obsluha i údržba

Obj.č. LT-N3501
Rozměry (ŠxHxV) 260x600x160 mm


Váha 8,3 kg
Cena bez DPH 5 900,-
RS B



TENDERIZÉR RUČNÍ 3 ŘADÝ - SUPERTENDERMATIC

- určený k tenderizaci masa (změkčení, prořezání šlach) neboli změkčování masa
- propracuje různé druhy masa, vepřové, telecí, hovězí, kuřecí, zvěřinu, ale i celé krůty ...
- umožňuje rychlou tenderizaci i větších porcí masa, při práci se podkládá prkénkem na maso
- zkrácení doby tepelné úpravy až o 40%, měkčí a šťavnatější maso
- kratší a účinnější marinování, rovnoměrné propečení masa do hloubky
- profesionální výsledek, úspora času a energií
- díky tenderizéru zůstane v maso více chuti a lépe drží tvar
- snadná údržba a čištění (možno i v myčce)
- **NEROZEBÍRATELNÉ** provedení čepelí z nerez oceli, ochranný kryt a madlo z vysoce odolného plastu

Obj.č. JAC-200348
Rozměry (ŠxHxV) 145x35x103 mm
Uspořádání čepelí 3 řady po 16
Počet čepelí 48
Váha 1,5 kg
Cena bez DPH 780,-
RS B



TENDERIZÉR RUČNÍ 3 ŘADÝ - SB ROZEBÍRATELNÝ

- určený k tenderizaci masa (změkčení, prořezání šlach) neboli změkčování masa
- propracuje různé druhy masa, vepřové, telecí, hovězí, kuřecí, zvěřinu, ale i celé krůty ...
- umožňuje rychlou tenderizaci i větších porcí masa, při práci se podkládá prkénkem na maso
- zkrácení doby tepelné úpravy až o 40%, měkčí a šťavnatější maso
- kratší a účinnější marinování, rovnoměrné propečení masa do hloubky
- profesionální výsledek, úspora času a energií
- díky tenderizéru zůstane v maso více chuti a lépe drží tvar
- snadná údržba a čištění díky **snadné demontáži sady nožů** (možno i v myčce)
- **ROZEBÍRATELNÉ** provedení čepelí z nerez oceli, ochranný kryt a madlo z vysoce odolného plastu

Obj.č. JAC-200345NS
Rozměry (ŠxHxV) mm
Uspořádání čepelí 3 řady po 15
Počet čepelí 45
Váha kg
Cena bez DPH 780,-
RS B



PRÁCE S MASEM

PINZETA KUCHARSKÁ

- nerezové masivní provedení
- délka pinzety 30 cm
- znáte z televizní reklamy

Obj.č.
LT-PAP4

Délka
30 cm

Váha
120 g

Cena bez DPH
180,-

RS
B



KLEŠTĚ NA PLÁTKOVÁNÍ MASA

- pro snadné a bezpečné plátkování masa
- i amatér zvládne nakrájet stejnoměrné plátky
- nerezové provedení

Obj.č.
LT-N3997

Rozměry (ŠxHxV)

Váha
0,4 kg

Cena bez DPH
180,-

RS
B



HŘEBEN PLÁTKOVACÍ

- hřeben pro bezpečné a přesné plátkování masa, ovoce, zeleniny
- nespálíte se a každý plátek bude stejně široký
- neocenitelný pomocník při krájení

Obj.č.
LT-N4003

Rozměry (ŠxHxV)
135x20x200 mm

Váha
226 g

Cena bez DPH
340,-

RS
B



JEHLA SPIRÁLOVÁ NA DRŮBEŽ

- spirálová jehla pro nadívanou drůbež
- nerezové provedení
- snadná obsluha i údržba

Obj.č.
LT-N3411

Rozměry (□ xD)
45x130 mm

Váha
10 g

Cena bez DPH
90,-

RS
B



FORMA PRO RYCHLÉ ŠPÍZOVÁNÍ NEREZOVÝ

- speciální pomocník pro barbecue
- zařízení pro rychlé a stejnoměrné špízování
- nerezové provedení
- snadná obsluha i údržba
- včetně 12 ks špízů
- forma se naplní, uzavře, napíchají se jednotlivé špízy a bočními otvory ve formě proříznete nožem na požadovaný počet špízů 6, 9 nebo 12.

Obj.č.
LT-N3990

Rozměry (ŠxHxV)
165x120x285 mm

ŠPÍZŮ
max.12

Váha
2,23 kg

Cena bez DPH
1.380,-

RS
B

LT-N3991

200x200x255 mm

max.36

3,90 kg

5.280,-

B



STOJAN NA ŠPÍZY NEREZOVÝ

- stojan na špízy
- v nabídce 2 modely pro 4 nebo 2 špízy
- nerezové stolní provedení
- snadná obsluha i údržba

Obj.č.
LT-NC052

Rozměry (□ xV)
22x45 cm

Kapacita špízů
2 ks

Váha
g

Cena bez DPH
440,-

RS
B

LT-NC053

22x45 cm

4 ks

g

540,-

B



FORMA PLÁTKOVACÍ NEREZOVÁ

- speciální pomocník pro barbecue
- zařízení pro rychlé a stejnoměrné plátkování
- nerezové provedení s plastovou krájecí deskou
- snadná obsluha i údržba
- stolní provedení, 4 přísavné nožičky
- ideální pro plátkování masa, pečiva, ananasu, terin apod.

Obj.č.
LT-TR10

Rozměry (ŠxHxV)
255x145x174 mm

Šíře plátku
1 cm

Váha
2,1 kg

Cena bez DPH
2.480,-

RS
B



NÁŘEZOVÉ STROJE

NÁŘEZOVÝ STROJ PRIMA NA UZENINY

- profesionální elektrický nářezový stroj modelové řady PRIMA
- velmi kvalitní a svým designem ojedinělý nářezový stroj
- přístroj je vybaven všemi bezpečnostními prvky
- šikmé uložení řezného stolu
- chlazený motor je uložen na dně přístroje
- ventilátorové chlazení motoru pro dlouhotrvající chod
- bez časového omezení chodu přístroje
- **řemínkový drážkovaný převod** zajišťuje tichý a spolehlivý chod
- vybaven kompletním odnímatelným brusným zařízením
- vysoký ochranný plexi kryt řezného stolu
- 4 přísavné gumové nohy pro zvýšení stability přístroje
- dodáváno s olejnicí se speciálním olejem
- funkce Multygrip umožňuje snadnou demontáž řezného stolu
- velmi snadná údržba a čištění přístroje
- max. tloušťka řezu krájeného produktu 15 mm
- **HLADKÝ** nerezový nůž, pro krájení **UZENIN**
- barevná provedení: **ZELENÁ, MODRÁ, ČERVENÁ, ŠEDÁ**



Prima **ZELENÁ**



Prima **MODRÁ**



Prima **ŠEDÁ**



Prima **ČERVENÁ**

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	nože	Max. produktu	Váha	Cena bez DPH	RS
RHE-PRIMA250	540x430x370 mm	187 W / 230 V	250 mm	215x145 / 175 mm	23 kg	17 900,-	B
RHE-PRIMA300	625x430x415 mm	220 W / 230 V	300 mm	245x175 / 200 mm	25 kg	21 900,-	B

NÁŘEZOVÝ STROJ PRIMA NA SÝRY

- profesionální elektrický nářezový stroj modelové řady PRIMA
- velmi kvalitní a svým designem ojedinělý nářezový stroj
- přístroj je vybaven všemi bezpečnostními prvky dle normy CE
- šikmé uložení řezného stolu
- chlazený motor je uložen na dně přístroje
- ventilátorové chlazení motoru pro dlouhotrvající chod
- bez časového omezení chodu přístroje
- **řemínkový drážkovaný převod** zajišťuje tichý a spolehlivý chod
- vybaven kompletním odnímatelným brusným zařízením
- vysoký ochranný plexi kryt řezného stolu
- 4 přísavné gumové nohy pro zvýšení stability přístroje
- dodáváno s olejnicí se speciálním olejem
- funkce Multygrip umožňuje snadnou demontáž řezného stolu
- velmi snadná údržba a čištění přístroje
- max. tloušťka řezu krájeného produktu 15 mm
- **HLADKÝ** nerezový nůž, opěrná deska stolu a kryt nože s nepřilnavým **TEFLONOVÝM** povrchem
- ideální především pro krájení **SÝRŮ** a **UZENIN**
- barevná provedení: **ZELENÁ, MODRÁ, ČERVENÁ, ŠEDÁ**



Prima **ČERVENÁ**



Prima **MODRÁ**



Prima **ŠEDÁ**



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	nože	Max. produktu	Váha	Cena bez DPH	RS
RHE-PRIMA250CH	540x430x370 mm	187 W / 230 V	250 mm	215x145 / 175 mm	23 kg	19 900,-	B
RHE-PRIMA300CH	625x430x415 mm	220 W / 230 V	300 mm	245x175 / 200 mm	25 kg	24 800,-	B

NÁŘEZOVÝ STROJ PRIMA NA CHLEBA

- profesionální elektrický nářezový stroj modelové řady PRIMA
- velmi kvalitní a svým designem ojedinělý nářezový stroj
- přístroj je vybaven všemi bezpečnostními prvky dle normy CE
- šikmé uložení řezného stolu
- chlazený motor je uložen na dně přístroje
- ventilátorové chlazení motoru pro dlouhotrvající chod
- bez časového omezení chodu přístroje
- **řemínkový drážkovaný převod** zajišťuje tichý a spolehlivý chod
- vybaven kompletním odnímatelným brusným zařízením
- vysoký ochranný plexi kryt řezného stolu
- 4 přísavné gumové nohy pro zvýšení stability přístroje
- dodáváno s olejnicí se speciálním olejem
- funkce Multygrip umožňuje snadnou demontáž řezného stolu
- speciální nerezový **držák krájeného pečiva**
- max. tloušťka řezu krájeného produktu 15 mm
- **ZUBATÝ** nerezový nůž, opěrná deska stolu a kryt nože s nepřilnavým **TEFLONOVÝM** povrchem
- ideální především pro krájení **CHLEBA, PEČIVA, SÝRŮ** i **ŠUNKY PROSCHUTO**
- barevná provedení: **ZELENÁ, MODRÁ, ČERVENÁ, ŠEDÁ**



Prima **ČERVENÁ**



Prima **MODRÁ**



Prima **ŠEDÁ**



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	nože	Max. produktu	Váha	Cena bez DPH	RS
RHE-PRIMA250B	540x430x370 mm	187 W / 230 V	250 mm	210x125 / 160 mm	24 kg	22 900,-	B
RHE-PRIMA300B	625x430x415 mm	220 W / 230 V	300 mm	240x155 / 185 mm	26 kg	26 900,-	B

NÁŘEZOVÉ STROJE

NÁŘEZOVÝ STROJ PRIMA NA RYBY

- profesionální elektrický nářezový stroj modelové řady PRIMA
- velmi kvalitní a svým designem ojedinělý nářezový stroj
- přístroj je vybaven všemi bezpečnostními prvky dle normy CE
- šikmé uložení řezného stolu
- chlazený motor je uložen na dně přístroje
- ventilátorové chlazení motoru pro dlouhotrvající chod
- bez časového omezení chodu přístroje
- **řemínkový drážkovaný převod** zajišťuje tichý a spolehlivý chod
- vybaven kompletním odnímatelným brusným zařízením
- vysoký ochranný plexi kryt řezného stolu
- 4 přísavné gumové nohy pro zvýšení stability přístroje
- dodáváno s olejnicí se speciálním olejem
- funkce Multygrip umožňuje snadnou demontáž řezného stolu
- speciální celonerezový **držák** pro snadné **krájení celých ryb**
- max. tloušťka řezu krájeného produktu 15 mm
- **HLADKÝ** nerezový nůž
- ideální především pro krájení **CELÝCH RYB**
- barevná provedení: **ZELENÁ, MODRÁ, ČERVENÁ, ŠEDÁ**



Prima ČERVENÁ



Prima MODRÁ



Prima ŠEDÁ



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	nože	Max. produktu	Váha	Cena bez DPH	RS
RHE-PRIMA250F	540x430x370 mm	187 W / 230 V	250 mm	205x140 mm / 170 mm	24 kg	21 800,-	B
RHE-PRIMA300F	625x430x415 mm	220 W / 230 V	300 mm	210x170 mm / 195 mm	26 kg	25 800,-	B

NÁŘEZOVÝ STROJ POLOAUTOMATICKÝ SUPER START AUTO

- profesionální elektrický poloautomatický nářezový stroj řady SUPER START AUTO
- přístroj je vybaven všemi bezpečnostními prvky dle normy CE
- šikmé uložení řezného stolu v úhlu 45°
- automatický posun řezného stolu
- ventilátorové chlazení motoru pro dlouhotrvající chod
- bez časového omezení chodu přístroje
- **ŠNEKOVÝ převod** zajišťuje spolehlivý chod
- vybaven kompletním **zabudovaným brusným zařízením**
- vysoký ochranný plexi kryt řezného stolu
- dodáváno s olejnicí se speciálním olejem
- včetně chemického čistícího prostředku s rozprašovačem
- velmi snadná údržba a čištění přístroje pomocí systému **SBR**
- model **350** možno vybavit **program.dig.ovládáním s počítadlem**
- ideální především pro automatické krájení **UZENIN**
- SSA300SBR max. tloušťka řezu krájeného produktu 30 mm
- SSA350SBR max. tloušťka řezu krájeného produktu 15 mm
- **Nepřilnavý povrch Quantanium nože, krytu a desky**
- **HLADKÝ** nerezový nůž s **povrchovou nepřilnavou úpravou QT**
- **AUTOMATICKÉ KRÁJENÍ** bez rovnání nakrájených plátků
- přístroje jsou určeny především pro velmi náročné provozovny (supermarkety apod.)

SBR - zařízení pro snadnou demontáž nože při čištění a údržbě



MOTOR - spolehlivý motor chlazený ventilátorem se šnekovým převodem



POČÍTADLO - digitální programovatelné ovládání s počítadlem plátků



SSA350 SBR



SSA300 SBR

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	nože	Max. produktu	Váha	Cena bez DPH	RS
RHE-SSA300SBR	660x665x595 mm	400 W / 230 V	300 mm	280x160 mm / 190 mm	43 kg	89 800,-	B
RHE-SSA350SBR	950x630x620 mm	530 W / 230 V	350 mm	260x190 mm / 250 mm	62 kg	129 900,-	B
RHE-SC	Počítadlo plátků programovatelné pro SSA350SBR					6 800,-	B

VÝROBNÍKY TĚSTOVIN PROFI

VÝROBNÍK TĚSTOVIN ELEKTRICKÝ DMP3

- malý, kompaktní a spolehlivý výrobek těstovin
- tlačný systém výroby krátkých těstovin přímo z hnětače
- vhodný pro restaurace a provozy, kde je potřeba vyrobit menší množství těstovin
- dokáže zpracovat různé druhy mouky pro těstoviny, pizzu nebo chléb
- profesionální robustní nerezové provedení
- hnětač těsta s maximální kapacitou 2,5 kg
- vyměnitelné bronzové matrice pro jednotlivé tvary těstovin
- **4 bronzové matrice v ceně** dle vlastního výběru
- standardní provedení motoru je na 400 V nebo za příplatek na 230 V
- doporučujeme za příplatek přidat automatický nůž na krájení těstovin CPD




Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	Produkce	Váha	Cena bez DPH	RS
LMF-DMP3/400	290x550x300 mm	400 W / 400 V	6 kg / hod.	27 kg	48.800,-	B
LMF-DMP3/230	290x550x300 mm	400 W / 230 V	6 kg / hod.	27 kg	49.900,-	B
LMF-CPD	NŮŽ AUTOMATICKÝ KRÁTKÝCH TĚSTOVIN pro DMP3				9.900,-	B
LMF-DMP3MRAV	PŘÍDAVNÁ SADA NA RAVIOLI RUČNÍ 34x40 mm			kg	39.900,-	B
LMF-DMP3PENNE	PŘÍDAVNÁ MATRICE NA PENNE SE SPECIÁLNÍM NOŽEM			kg	11.800,-	B
LMF-DMP3SHEET	PŘÍDAVNÝ PLÁTOVAČ TĚSTA			kg	2.800,-	B
LMF-DMP3DIE	PŘÍDAVNÁ BRONZOVÁ MATRICE - STANDARTNÍ			kg	2.400,-	B

VÝROBNÍK TĚSTOVIN ELEKTRICKÝ P3

- P3 je plně automatický a mimořádně spolehlivý stolní stroj
- tlačný systém výroby krátkých těstovin přímo z hnětače
- dokáže hnětat každý typ mouky i z tvrdé pšenice
- obzvláště doporučen pro výrobu krátkých a válcovaných těstovin
- vhodný pro hotely, restaurace a pizzerie ostatní provozy požadující střední kapacitu
- profesionální robustní nerezové provedení
- hnětač těsta s maximální kapacitou 3 kg
- vyměnitelné bronzové matrice pro výrobu mnoha tvarů a rozměrů těstovin
- standardní provedení motoru je na 400 V nebo za příplatek na 230 V
- v základní výbavě P3 jsou: **4 bronzové matrice** v ceně dle vlastního výběru, **přídavný rotační automatický nůž** na krájení těstovin s regulací rychlosti krájení, **ventilátor pro rychlé sušení těstovin**, 1 plato na těstoviny
- za příplatek bohaté příslušenství pro výrobu GNOCCHI a plněných těstovin RAVIOLI



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	Produkce	Váha	Cena bez DPH	RS
LMF-P3/400	400x510x465 mm	550 W / 400 V	8-10 kg / hod.	58 kg	94.800,-	B
LMF-P3/230	400x510x465 mm	550 W / 230 V	8-10 kg / hod.	58 kg	98.800,-	B
LMF-P3RAVIOLI	PŘÍDAVNÁ SADA NA RAVIOLI 34x40 mm			11 kg	39.900,-	B
LMF-P3PENNE	PŘÍDAVNÁ MATRICE NA PENNE SE SPECIÁLNÍM NOŽEM			kg	14.800,-	B
LMF-P3SHEET	PŘÍDAVNÝ PLÁTOVAČ TĚSTA			kg	3.900,-	B
LMF-P3DIE	PŘÍDAVNÁ BRONZOVÁ MATRICE - STANDARTNÍ			kg	3.200,-	B



Sada RAVIOLI AUTOMATICKÁ

NUDLOVAČKA TĚSTA ELEKTRICKÁ NINA

- stolní válcovačka a řezačka dlouhých těstovin - nudlí Tagliatelle
- robustní profesionální nerezové provedení přístroje pro výrobu těstovinových plátů a nudlí
- řezný nástavec na Tagliatelle 2 a 6 mm v základní výbavě v ceně
- vhodný pro hotely, restaurace a pizzerie či ostatní provozy požadující střední kapacitu
- přídavný hnětač těsta s maximální kapacitou 3 kg za příplatek
- v nabídce 2 modely přístroje NINA 170 a 250
- model NINA 170 pro výrobu těstovinových plátů šíře 170 mm
- model NINA 250 pro výrobu těstovinových plátů šíře 250 mm
- standardní provedení motoru je na 400 V nebo za příplatek na 230 V
- za příplatek příslušenství pro výrobu GNOCCHI, plněných těstovin RAVIOLI 34x40 mm, nudlí a HNĚTAČ



Nudle 2 + 6 mm

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	ŠÍŘE PLÁTŮ	Váha	Cena bez DPH	RS
LMF-NINA170/400	380x390x380 mm	700 W / 400 V	170 mm	37 kg	78.900,-	B
LMF-NINA250/400	450x390x380 mm	700 W / 400 V	250 mm	46 kg	94.900,-	B
LMF-NINA170/230	380x390x380 mm	700 W / 230 V	170 mm	37 kg	80.900,-	B
LMF-NINA250/230	450x390x380 mm	700 W / 230 V	250 mm	46 kg	96.900,-	B
LMF-NINAMIXER	PŘÍDAVNÝ HNĚTAČ TĚSTA (200x270x240 mm)			6 kg	21.900,-	B
LMF-NINARAVIOLI	PŘÍDAVNÁ SADA NA RAVIOLI AUTOMATICKÁ 34x40 mm			12 kg	41.800,-	B
LMF-NINAGNOCCHI	PŘÍDAVNÁ SADA NA GNOCCHI (210x330x525 mm)			22,5 kg	68.800,-	B



Sada RAVIOLI AUTOMATICKÁ



Sada GNOCCHI



Přídavný hnětač

VÝROBNÍKY TĚSTOVIN PROFI

VÝROBNÍK TĚSTOVIN MULTIFUNKČNÍ P.NUOVA

- P.NUOVA je automatický multifunkční spolehlivý stolní stroj pro výrobu rolovaných těstovinových PLÁTŮ a s přídatnou sadou pro RAVIOLI, TAGLIATELLE a GNOCCHI
- zabudovaný HNĚTAČ v ceně dokáže hnětat každý typ mouky i z tvrdé pšenice s max.kapacitou 4 kg, šíře plátů těsta 170 mm
- standardní provedení motoru je na 400 V nebo za příplatek na 230 V
- vhodný pro hotely, restaurace a pizzerie ostatní provozy požadující střední kapacitu
- profesionální robustní provedení v kombinaci eloxovaný AL a NEREZ
- přídatná tlačná sada PRESS obsahuje **4 bronzové matrice** v ceně dle vlastního výběru, pro výrobu mnoha tvarů a rozměrů těstovin
- pro tlačný systém PRESS doporučujeme přídatný **rotační automatický nůž** na krájení těstovin s regulací rychlosti krájení,
- za příplatek bohaté příslušenství pro výrobu TAGLIATELLE, GNOCCHI a plněných těstovin RAVIOLI



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	Produkce	Váha	Cena bez DPH	RS
LMF-PNUOVA/400	380x500x620 mm	900 W / 400 V	20 kg / hod	61 kg	112.800,-	B
LMF-PNUOVA/230	380x500x620 mm	900 W / 230 V	20 kg / hod	61 kg	114.800,-	B
LMF-NUOVATAGLI	PŘÍDATNÁ SADA NA TAGLIATELLE 2 - 6 - 12 mm			18 kg	27.800,-	B
LMF-NUOVARAVIOLI	PŘÍDATNÁ SADA NA RAVIOLI AUTOMAT. (rozměry dle výběru)			18 kg	62.800,-	B
LMF-NUOVAGNOCCHI	PŘÍDATNÁ SADA NA GNOCCHI (250x360x465 mm)			22,2 kg	66.800,-	B
LMF-NUOVAPRESS	PŘÍDATNÝ TLAČNÝ SYSTÉM NA KRÁTKÉ TĚSTOVINY včetně 4 druhů bronzových matic			14 kg	46.800,-	B
LMF-CPD	NŮŽ AUTOMATICKÝ KRÁTKÝCH TĚSTOVIN pro P.Nuova Press				11.800,-	B
LMF-NUOVADIE	PŘÍDATNÁ BRONZOVÁ MATRICE - STANDARTNÍ			kg	2.400,-	B



Sada RAVIOLI AUTOMATICKÁ

NUDLOVAČKA TĚSTA ELEKTRICKÁ CILINDRO

- CILINDRO je automatický multifunkční spolehlivý stolní stroj pro výrobu rolovaných těstovinových PLÁTŮ a s přídatnou sadou pro RAVIOLI, TAGLIATELLE a GNOCCHI
- HNĚTAČ u modelu 340 dokáže hnětat každý typ mouky i z tvrdé pšenice s max.kapacitou 4 kg
- standardní provedení motoru je na 400 V nebo za příplatek na 230 V
- vhodný pro hotely, restaurace a pizzerie ostatní provozy požadující střední kapacitu
- profesionální robustní provedení v kombinaci eloxovaný AL a NEREZ
- přídatná tlačná sada PRESS obsahuje **4 bronzové matrice** v ceně dle vlastního výběru, pro výrobu mnoha tvarů a rozměrů těstovin
- pro tlačný systém PRESS doporučujeme přídatný **rotační automatický nůž** na krájení těstovin s regulací rychlosti krájení,
- za příplatek bohaté příslušenství pro výrobu TAGLIATELLE, GNOCCHI a plněných těstovin RAVIOLI



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	Zabudovaný hnětač	Váha	Cena bez DPH	RS
LMF-CILINDRO170/400	380x500x420 mm	900 W / 400 V	NE	50 kg	80.800,-	B
LMF-CILINDRO170/230	380x500x420 mm	900 W / 230 V	NE	50 kg	81.800,-	B
LMF-CILINDRO340/400	550x330x470 mm	900 W / 400 V	ANO	77 kg	164.800,-	B
LMF-CILINDRO340/230	550x330x470 mm	900 W / 230 V	ANO	77 kg	165.800,-	B
LMF-CILINDRTAGLI	PŘÍDATNÁ SADA NA TAGLIATELLE 2 - 6 - 12 mm			9,5 kg	27.800,-	B
LMF-CILINDRRAVIOLI	PŘÍDATNÁ SADA NA RAVIOLI AUTOMAT. (rozměry dle výběru)			19 kg	62.800,-	B
LMF-CILINDRGNOCCHI	PŘÍDATNÁ SADA NA GNOCCHI (210x330x525 mm)			22,5 kg	66.800,-	B
LMF-CILINDRPRESS	PŘÍDATNÝ TLAČNÝ SYSTÉM NA KRÁTKÉ TĚSTOVINY včetně 4 druhů bronzových matic			kg	46.800,-	B



Sada GNOCCHI

Sada RAVIOLI AUTOMATICKÁ

NUDLOVAČKY TĚSTA PROFI

NUDLOVAČKA TĚSTA ELEKTRONICKÁ RBT 220 PROFI

- profesionální robustní nerezové provedení **Simplex**
- **délka pracovního válce 210 mm**
- **plynulá regulace rychlosti otáček** válce **5 až 100 ot./min.**
- plynulá regulace síly těsta 0 - 5 mm
- patentovaný regulační knoflík s 10 číselnými polohami pro nastavení síly
- celokovové redukované převody pro minimální námahu
- speciální samomazná kuličková ložiska
- dodáváno bez odnímatelných řezacích nástavců těstovin
- nabídka **7** druhů řezacích nástavců těstovin
- velmi kvalitní přístroj určen i pro náročný provoz v pizzeriích, restauracích apod.

Imperia
Restaurant



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	Produkce	Váha	Cena bez DPH	RS
IMP-042	310x260x295 mm	290 W / 230 V	12 kg / hod.	18,3 kg	35.900,-	B

NUDLOVAČKA TĚSTA ELEKTRICKÁ RMN PROFI

- profesionální robustní nerezové provedení **Simplex**
- **délka pracovního válce 210 mm**
- **stabilní rychlost otáček** válce **45 ot./min.**
- plynulá regulace síly těsta 0 - 5 mm
- patentovaný regulační knoflík s 10 číselnými polohami pro nastavení síly
- celokovové redukované převody pro minimální námahu
- speciální samomazná kuličková ložiska
- dodáváno bez odnímatelných řezacích nástavců nudlí
- nabídka **7** druhů řezacích nástavců těstovin
- velmi kvalitní přístroj určen i pro náročný provoz v pizzeriích, restauracích apod.

Imperia
Restaurant



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	Produkce	Váha	Cena bez DPH	RS
IMP-022	300x220x250 mm	290 W / 230 V	12 kg / hod.	14,8 kg	28.900,-	B

NUDLOVAČKA TĚSTA RESTAURANT PROFI

- profesionální robustní nerezové provedení **Simplex**
- **délka pracovního válce 210 mm**
- 2 ovládací kliky z toho 1 na pohon řezného válce s odlišným osazením
- plynulá regulace síly těsta 0 - 5 mm
- patentovaný regulační knoflík s 10 číselnými polohami pro nastavení síly
- celokovové redukované převody pro minimální námahu
- speciální samomazná kuličková ložiska
- patentovaná svorka pro perfektní uchycení k desce
- dodáváno bez odnímatelných řezacích nástavců nudlí
- nabídka **6** druhů řezacích nástavců nudlí
- velmi kvalitní přístroj určen i pro náročný provoz v pizzeriích, restauracích apod.

Imperia
Restaurant



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Produkce	Váha	Cena bez DPH	RS
IMP-010	300x220x250 mm	12 kg / hod.	10,3 kg	10.900,-	B

HNĚTAČ TĚSTA PŘÍDAVNÝ

- profesionální robustní přídatný hnětač těsta
- určeno pouze pro elektrické modely 022 a 042
- 1 kg těsta (750 g mouky a 250 g vajec) uhněte za pouhých 5 minut
- důkladně uhněte těsto pro každé těstoviny

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Produkce	Váha	Cena bez DPH	RS
IMP-040	mm	1kg / 5 min.	kg	5.800,-	B



ŘEZACÍ NÁSTAVCE SIMPLEX PROFI

- profesionální robustní kovové chromované provedení
- nástavec Ravioli model 052 lze použít pouze s elektrickými modely 022 a 042
- ostatní nástavce na nudle lze použít ke všem profesionálním modelům 010, 022 a 042
- nabídka až 7-mi druhů řezacích nástavců těstovin

Imperia
Simplex



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Označení	Těstoviny	Šířka nudle	Váha	Cena bez DPH	RS
IMP-060	300X190X220 mm	T 1	Angel Hair	1,5 mm	kg	2.600,-	B
IMP-070	mm	T 2	Tagliatelle	2 mm	kg	2.600,-	B
IMP-080	mm	T 3	Trenette	4 mm	kg	2.600,-	B
IMP-090	mm	T 4	Fettuccine	6,5 mm	kg	2.600,-	B
IMP-095	mm	T 5	Lasagnette	12 mm	kg	2.600,-	B
IMP-097	mm	T S	Spaghetti kulaté	2 mm	kg	2.600,-	B
IMP-098	mm	T R	Reginette	12 mm	kg	2.600,-	B

NUDLOVAČKY TĚSTA DOMÁCÍ

NUDLOVAČKA TĚSTA PASTA PRESTO

- domácí robustní celokovové provedení **Pasta Presto**
- **délka pracovního válce 14 cm**
- plynulá regulace síly těsta 0 - 5 mm
- bez možnosti osazení elektrického motoru
- patentovaný regulační knoflík s 8 číselnými polohami pro nastavení síly
- celokovové redukované převody pro minimální námahu
- patentovaná svorka pro perfektní uchycení k desce
- zabudované neodnímatelné 2 řezací nástavce Tagliatelle 2 mm + Fettuccine 6,5 mm
- velmi bohatá nabídka příslušenství umožňující vykouzlit rozmanité tvary těstovin
- kvalitní luxusní provedení určeno pro domácí použití



Obj.č. IMP-740	Rozměry (ŠxHxV) 280x200x255 mm	Produkce 8 kg / hod.	Váha kg	Cena bez DPH 3.600,-	RS B
--------------------------	--	--------------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

NUDLOVAČKA TĚSTA ELEKTRICKÁ PASTA PRESTO

- domácí robustní celokovové luxusní provedení **Pasta Presto**
- **včetně 1 ks kávovaru moka**
- **délka pracovního válce 14 cm**
- plynulá regulace síly těsta 0 - 5 mm
- zabudovaný elektrický motor, síťový vypínač s ochranou krytkou
- patentovaný regulační knoflík s 8 číselnými polohami pro nastavení síly
- celokovové redukované převody pro minimální námahu
- zabudované neodnímatelné 2 řezací nástavce Tagliatelle 2 mm + Fettuccine 6,5 mm
- velmi bohatá nabídka příslušenství umožňující vykouzlit rozmanité tvary těstovin
- kvalitní luxusní provedení určeno pro domácí použití



Obj.č. IMP-700	Rozměry (ŠxHxV) 280x200x255 mm	Příkon/Napětí 290 W / 230 V	Produkce 10 kg / hod.	Váha kg	Cena bez DPH 6.600,-	RS B
--------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

NUDLOVAČKA TĚSTA SP150

- domácí ruční mechanická nudlovačka k přípravě těstovin **SP 150**
- **délka pracovního válce 12 cm**
- nerezové stolní provedení
- včetně výměnného kombinovaného řezného nástavce pro krájení těsta T2 a T4
- krájí Tagliatelle 2 mm (T2) a Fettuccine 6,5 mm (T4)
- dodáváno s fixačním šroubem pro uchycení k pracovní desce
- ruční model možno osadit přídavným el. motorem 230 V/100 W (*není součástí dodávky*)
- velmi bohatá nabídka příslušenství umožňující vykouzlit rozmanité tvary těstovin
- určeno výhradně pro domácí použití
- v případě použití výrobku pro komerční účely nelze uplatnit záruku !



Obj.č. IMP-105	Popis Nudlovačka ruční SP150	Rozměry (ŠxHxV) 210x130x155 mm	Produkce 2 kg / hod.	Váha 3,5 kg	Cena bez DPH 1.200,-	RS B
IMP-650	Nudlovačka elektrická	210x130x155 mm	2 kg / hod.	5,0 kg	2.600,-	B
IMP-600	Motor elektrický 230V/100W		2 kg / hod.	1,5 kg	1.800,-	B



ŘEZACÍ NÁSTAVCE PRO DOMÁCÍ NUDLOVAČKY

- řezné nástavce k tvarování těstovin pro domácí modely nudlovaček Pasta Presto a SP150
- kovové chromované provedení opláštění
- hliníkové provedení válců Ravioli
- dřevěné provedení válců Mille Gnocchi
- svou konstrukcí jsou nástavce určeny výhradně pro domácí použití

Obj.č.	Popis	Označení	Těstoviny	Šířka nudle	Váha	Cena bez DPH	RS
IMP-275	Špagety kulaté	T S	Spaghetti	2 mm	kg	440,-	B
IMP-274	Nudle vlasové polévkové	T 1	Angel Hair	0,8 mm	kg	440,-	B
IMP-240	Nudle hladké	T 2	Tagliatelle	2 mm	kg	440,-	B
IMP-250	Nudle hladké	T 3	Trenette	4 mm	kg	440,-	B
IMP-260	Nudle hladké	T 4	Fettuccine	6,5 mm	kg	440,-	B
IMP-270	Nudle hladké	T 5	Lasagnette	12 mm	kg	440,-	B
IMP-273	Nudle hladké	T 6	Pappardelle	32 mm	kg	440,-	B
IMP-276	Nudle zubaté	T 12	Reginette lasagnette	12 mm	kg	440,-	B
IMP-277	Nudle zubaté	T 44	Reginette pappardelle	44 mm	kg	440,-	B
IMP-400	3 Ravioli v řadě 30x30 mm		Ravioli 3x	30x30 mm	kg	790,-	B
IMP-410	2 Ravioli v řadě 50x50 mm		Ravioli 2x	50x50 mm	kg	790,-	B
IMP-450	Gnocchetti Sardi+Cavatelli+Rigatelli		MilleGnochi		1,2 kg	790,-	B



FORMY NA RAVIOLI

STROJEK NA TĚSTOVINY CAVATELLI

- domácí stolní strojek na výrobu těstovin Cavatelli
- klička pro ruční pohon
- upínání k přesazené desce stolu
- celokovová hliníková konstrukce
- určeno pro domácí použití

Obj.č. LT-N7890
Rozměry (ŠxHxV) 120x140x220 mm

Váha 720 g
Cena bez DPH 680,-
RS B



FORMA NA RAVIOLI - RAVIOLAMP SPECIAL

- sada 3 ks forem různých tvarů plněných těstovin Ravioli
- forma Raviolamp Gli Speciali obsahuje
 - 1x forma tvaru SRDCE (12 ks)
 - 1x forma tvaru HVĚZDA (10 ks)
 - 1x forma tvaru RYBA (14 ks)
 - 1x dřevěný váleček
- celokovové hliníkové provedení forem
- 4 gumové protiskluzové nožky každé formy
- formy nelze mýt v myčce
- baleno v barevné dárkové krabičce
- kvalitní italské provedení určeno pro domácí použití

Obj.č. IMP-318
Rozměry (ŠxHxV) 335x115x20 mm

Sada 3 druhy forem

Váha 840 g
Cena bez DPH 780,-
RS B



FORMA NA RAVIOLI - RAVIOLAMP TRIS

- sada 3 ks forem různých tvarů plněných těstovin Ravioli
- forma Raviolamp Tris obsahuje
 - 1x forma tvaru TROJÚHELNÍK (18 ks)
 - 1x forma tvaru ČTVEREC (24 ks)
 - 1x forma tvaru POLOKOULE (12 ks)
 - 1x dřevěný váleček
- celokovové hliníkové provedení forem
- 4 gumové protiskluzové nožky každé formy
- formy nelze mýt v myčce
- baleno v barevné dárkové krabičce
- kvalitní italské provedení určeno pro domácí použití

Obj.č. IMP-317
Rozměry (ŠxHxV) 335x115x20 mm

Sada 3 druhy forem

Váha 840 g
Cena bez DPH 780,-
RS B



FORMA NA RAVIOLI - RAVIOLAMP CLASIC 36

- 1 forma klasického tvaru plněných těstovin Ravioli
- forma Raviolamp Classici obsahuje
 - 1x forma tvaru ČTVEREC (36 ks)
 - 1x dřevěný váleček
- celokovové hliníkové provedení forem
- 4 gumové protiskluzové nožky
- formy nelze mýt v myčce
- baleno v barevné dárkové krabičce
- kvalitní italské provedení určeno pro domácí použití

Obj.č. IMP-308
Rozměry (ŠxHxV) 320x140x15 mm

Rozměr 1 formičky 34x34 mm

Váha 300 g
Cena bez DPH 290,-
RS B



STOJAN NA TĚSTOVINY

- stojan na sušení čerstvě vyrobených těstovin
- robustní konstrukce z bukového sušeného dřeva
- dodáváno v rozloženém stavu (nutno sestavit - snadná montáž)
- 12 ramen z kulatiny pro zavěšení těstovin
- nosnost stojanu 1 kg čerstvých těstovin
- nelze mýt v myčce
- baleno v barevné dárkové krabičce
- určeno pro domácí použití

Obj.č. IMP-540
Rozměry (ŠxHxV) 300x300x330 mm

Kapacita 1 kg

Váha 570 g
Cena bez DPH 380,-
RS B



KRÁJEČE ZELENINY

KRÁJEČ CIBULE ALIGÁTOR NEREZOVÝ

- profesionální kráječ cibule, ovoce a zeleniny
- rychle a snadno krájí především cibuli na kostičky
- krájí i ovoce a zeleninu na hranolky a kostičky
- robustní **neruzové** provedení s plastovou sběrnou nádobkou
- kráječ možno mýt v myčce
- v základní ceně **VČETNĚ** čistící mřížky, 3 krájecích mřížek 3x3, 6x6 a 9x9 mm

Obj.č. **Rozměry (ŠxHxV)**
LT-N3011X 105x285x102 mm

Váha
985 g

Cena bez DPH **RS**
1.980,- **B**



KRÁJEČ CIBULE ALIGÁTOR PLASTOVÝ

- kráječ cibule, ovoce a zeleniny
- rychle a snadno krájí především cibuli na kostičky
- krájí i ovoce a zeleninu na hranolky a kostičky
- **plastové** bílé provedení s plastovou sběrnou nádobkou
- kráječ možno mýt v myčce
- v základní ceně **VČETNĚ** čistící a krájecí mřížky 6x6 mm

Obj.č. **Rozměry (ŠxHxV)**
LT-N3011R 105x285x102 mm

Váha
475 g

Cena bez DPH **RS**
640,- **B**



MINI KOSTIČKOVÁČ ALIGÁTOR NEREZOVÝ

- malý kráječ šalotky, česneku, ředkviček, oliv apod.
- rychle a snadno krájí malou zeleninu na kostičky
- **neruzové** provedení s plastovou sběrnou nádobkou
- kráječ možno mýt v myčce
- v základní ceně **VČETNĚ** čistící a krájecí mřížky 3x3 mm

Obj.č. **Rozměry (ŠxHxV)**
LT-N3011MX 60x168x60 mm

Váha
240 g

Cena bez DPH **RS**
1.280,- **B**



PLÁTKOVÁČ ALIGÁTOR PLASTOVÝ

- plátkovač cibule, rajčat, vypeckovaného ovoce a zeleniny
- rychle a snadno krájí především cibuli a rajčata
- **plastové** bílo zelené provedení
- kráječ možno mýt v myčce
- v základní ceně **VČETNĚ** krájecí hlavy šíře 5,5 mm

Obj.č. **Rozměry (ŠxHxV)**
LT-N3011T 275x110x65 mm

Šíře plátku
5,5 mm

Váha
910 g

Cena bez DPH **RS**
980,- **B**



KOSTIČKOVÁČ NEREZOVÝ

- profesionální kráječ zeleniny na kostičky
- rozkrájí půlenou cibuli v jednom okamžiku na kostičky
- krájecí mřížka s posunovačem
- robustní **neruzové** provedení s plastovou tlačnou hlavou
- tři nohy s přísavkami pro vyšší stabilitu
- podstavná výška pod nožem 205 mm
- snadná rychlá obsluha a údržba

Obj.č. **Rozměry (ŠxHxV)**
LT-CC08 260x355x660 mm

Kostičky
8 x 8 mm

Váha
4 kg

Cena bez DPH **RS**
7.900,- **B**

LT-CC10 260x355x660 mm

10 x 10 mm

4 kg

7.900,- **B**



KRÁJEČ ZELENINY MINI MANDOLÍNA

- malý nerezový kráječ zeleniny a ovoce tzv. mandolína
- **neruzové** provedení bez podstavce
- umožňuje snadné krájení nudliček a hladkých i mřížkovaných plátků
- sada 3 ks snadno měnitelných řezných nerezových nožů pro nudličky 2-3 a 6 mm
- vhodný pro zdobení zeleninových příloh
- mandolínu možno mýt v myčce
- v základní ceně **VČETNĚ** 3 druhů krájecích nožů a ochranného plastového krytu na prsty

Obj.č. **Rozměry (ŠxHxV)**
LT-N4292 335x110x23 mm

Pracovní šíře
75 mm

Nudličky
2 + 3 + 6 mm

Váha
620 g

Cena bez DPH **RS**
1.380,- **B**



KRÁJEČE ZELENINY

KRÁJEČ ZELENINY MANDOLÍNA PROFI

- super profesionální kráječ zeleniny a ovoce mandolína
- robustní **nerezové** provedení se skládacím vyztuženým podstavcem
- umožňuje snadné krájení nudliček a hladkých i mřížkovaných plátků
- plynulá regulace řezné plochy pro nastavení síly plátků
- sada 5 ks krájecích hlav s nerez. noži pro nudličky 1-2-4-7 a 10 mm
- vhodný pro zdobení zeleninových příloh, mandolínu možno mýt v myčce
- v základní ceně **VČETNĚ** 5 druhů krájecích hlav a ochranného plast. napichovacího vozíku



Obj.č. LT-N4270	Rozměry (ŠxHxV) 400x115x40 mm	Nudličky 1+2+4+7+10 mm	Váha (kg) 1,5 kg	Cena bez DPH 3.980,-	RS B
---------------------------	---	----------------------------------	----------------------------	--------------------------------	----------------

KRÁJEČ ZELENINY MANDOLÍNA PROFI

- profesionální kráječ zeleniny a ovoce mandolína
- robustní **nerezové** provedení se skládacím vyztuženým podstavcem
- umožňuje snadné krájení nudliček a hladkých i mřížkovaných plátků
- plynulá regulace řezné plochy pro nastavení síly plátků
- dvoustranné řezné lamely pro krájení nudliček dle modelu
- vhodný pro zdobení zeleninových příloh
- mandolínu možno mýt v myčce
- v základní ceně **VČETNĚ** 1 řezné dvoustranné hlavy s 38, 44 nebo 60 lamelami
- v základní ceně **BEZ** ochranného bezpečnostního nerezového vozíku N6970 (*nutno dokoupit*)



Obj.č. LT-N4238	Rozměry (ŠxHxV) 410x135x45 mm	Nudličky 3 + 10 mm	Počet lamel 38	Váha 1,5 kg	Cena bez DPH 2.880,-	RS B
LT-N4244	410x135x45 mm	3 + 7 mm	44	1,5 kg	2.980,-	B
LT-N4260	410x135x45 mm	2 + 4,5 mm	60	1,5 kg	3.080,-	B
LT-N6970	Ochranné bezpečnostní nerezové vozítko			0,42 kg	760,-	B



KRÁJEČ ZELENINY MANDOLÍNA PROFI

- profesionální kráječ zeleniny a ovoce mandolína
- robustní **nerezové** provedení se sklopným podstavcem
- umožňuje snadné krájení nudliček a hladkých i mřížkovaných plátků
- plynulá regulace řezné plochy pro nastavení síly plátků
- sada 4 ks krájecích hlav s nerez. noži pro nudličky 2-4-7 a 10 mm
- vhodný pro zdobení zeleninových příloh
- mandolínu možno mýt v myčce
- v základní ceně **VČETNĚ** 4 druhů krájecích hlav a ochranného plast. vozíku



Obj.č. LT-N4280	Rozměry (ŠxHxV) 400x135x55 mm	Nudličky 2+4+7+10 mm	Váha (kg) 1,7 kg	Cena bez DPH 2.600,-	RS B
---------------------------	---	--------------------------------	----------------------------	--------------------------------	----------------

KRÁJEČ ZELENINY MANDOLÍNA DOMÁČÍ

- **japonský** typ kráječů zeleniny a ovoce mandolína pro domácí využití
- umožňuje snadné krájení nudliček a hladkých plátků
- ABS plastové provedení bez podstavce
- omezená tepelná odolnost kráječe v rozsahu -20/+80 °C
- nastavitelná síla plátků
- 3 typy vyměnitelných nožů pro krájení nudliček 2, 3 a 4 mm
- plastový ochranný kryt na prsty
- vhodný pro zdobení zeleninových příloh
- kráječ je určen pro domácí využití



Obj.č. LT-N4291	Rozměry (ŠxHxV) 145x345x23 mm	Pracovní šíře 95 mm	SADA NOŽŮ 2, 3 a 4 mm	Váha 429 g	Cena bez DPH 1.540,-	RS B
LT-N4290	115x315x23 mm	65 mm	2, 3 a 4 mm	290 g	840,-	B
LT-N4289	110x325x29 mm	60 mm	2, 3 a 4 mm	306 g	720,-	B

MINI KRÁJEČ ZELENINY MANDOLÍNA DOMÁČÍ

- **japonský** typ kráječe na česnek, olivy, ředkvičky a jinou drobnou zeleninu pro domácí využití
- umožňuje snadné krájení hladkých plátků
- ABS plastové provedení se sběrnou čírou nádobkou na plátky
- omezená tepelná odolnost kráječe do +70 °C
- plastový ochranný kryt na prsty
- kráječ je určen pro domácí využití



Obj.č. LT-N4288	Rozměry (ŠxHxV) 55x190x95 mm	Pracovní šíře 30 mm	Tepelná odolnost max +80 °C	Váha 165 g	Cena bez DPH 120,-	RS B
---------------------------	--	-------------------------------	---------------------------------------	----------------------	------------------------------	----------------

KRÁJEČE ZELENINY

KRÁJEČ ZELÍ

- kráječ hlávek zelí pro velké milovníky této zeleniny
- umožňuje snadné a rychlé krájení
- konstrukce kráječe z bukového dřeva
- 3 nerezové vroubkované nože
- dřevěné ochranné vozítko



Obj.č.
LT-N7010

Rozměry (ŠxHxV)
600x225x85 mm

Pracovní šíře
mm

Váha
2,2 kg

Cena bez DPH RS
1.380,- B

KOSTIČKOVÁČ KONSTAR 6x6 PLASTOVÝ

- kráječ cibule šalotky, česneku, ředkviček, oliv
- rychle a snadno krájí zeleninu na kostičky 6x6 mm
- plastové provedení s plastovou sběrnou nádobkou
- kráječ možno mýt v myčce
- včetně čistící a krájecí mřížky 6x6 mm



Obj.č.
LT-N2996

Rozměry (ŠxHxV)
270x110x150 mm

Váha
655 g

Cena bez DPH RS
440,- B

KRÁJEČ KONSTAR MULTIFUNKČNÍ PLASTOVÝ

- rychle a snadno krájí zeleninu na kostičky nebo plátky
- plastové provedení s plastovou sběrnou nádobkou
- kráječ možno mýt v myčce
- včetně kostičkovací mřížky 3x3mm + 9x9mm a plátkovače 6mm



Obj.č.
LT-N2997

Rozměry (ŠxHxV)
270x110x150 mm

Váha
655 g

Cena bez DPH RS
780,- B

KRÁJEČ ZELENINY PROFI

- profesionální strouhač a plátkovač zeleniny
- 3 nerezové nohy s přísavkami pro vyšší stabilitu kráječe
- zelená plastová hlava kráječe pro uložení řezného disku
- kráječ **včetně 2 nerezových disků**
- rozměry složeného kráječe 355x430x200 mm
- průměr řezného disku 370 mm
- v základní ceně **VČETNĚ** 1 plátkovacího disku 3 mm a 1 strouhacího disku



Obj.č.
LT-ND01

Rozměry (ŠxHxV)
400x450x260 mm

Průměr disku

Váha
2,1 kg

Cena bez DPH RS
1.800,- B

LT-ND0115

Plátkovací disk 1,5 mm

370 mm

g

1.100,- B

LT-ND0120

Plátkovací disk 2 mm

370 mm

g

1.100,- B

LT-ND0130

Plátkovací disk 3 mm

370 mm

g

1.100,- B

LT-ND0150

Plátkovací disk 5 mm

370 mm

g

1.100,- B

LT-ND0220

Strouhací disk 2 mm

370 mm

g

1.100,- B

LT-ND0230

Strouhací disk 3 mm

370 mm

g

1.100,- B

LT-ND0240

Strouhací disk 4 mm

370 mm

g

1.100,- B

GRIL NA ČESNEK

- elektrický gril na grilování česnekových palic
- nepřilnavý povrch grilovací komory
- grilovací komora s kapacitou 1/2 rozkrojené palice česneku
- ideální pomocník pro přípravu Bruchette
- bílé vnější provedení grilu ve tvaru palice česneku
- kvalitní provedení určeno pro domácí použití



Obj.č.
LT-N8095

Rozměry (ŠxHxV)
170x180x170 mm

Příkon/Napětí
600 W / 230 V

Váha
1,3 kg

Cena bez DPH RS
660,- B

SPECIÁLNÍ POMŮCKY

NŮŽKY NA BYLINKY

- 5-ti řadé nůžky na různé druhy bylinek
- 5 broušených tvrzených nerezových párů nožů
- konstrukce umožňuje snadné a rychlé porcování bylinek
- plastová barevná rukojeť (dle zásilky výrobce zelená nebo červená)



Obj.č.
MTF-120806

Délka
205 mm

Pracovní délka
75 mm

Váha
180 g

Cena bez DPH
280,-

RS
B

SEKÁČ PETRŽELE A BYLINEK

- ruční válcový sekáček pro sekání bylinek, petržele, česneku apod.
- plastové provedení s nerezovými kotoučkovými noži
- snadno vyměnitelné kotoučové nože bez použití nástrojů
- všechny nasekané bylinky zůstávají na prkénku
- možno mýt v myčce



Obj.č.
BRC-RPE01

Rozměry (ŠxHxV)
75x140x95 mm

Váha
210 g

Cena bez DPH
1.090,-

RS
B

MLÝNEK NA ČESNEK

- ruční mlýnek pro krájení česnekových stroužků na kostičky
- v sadě 2 nerezové mřížky 3x3 a 6x6 mm, malá miska, silikonový váleček na loupání stroužků
- bílé plastové provedení mlýnky s nerezovými noži
- baleno v dekorativní krabičce



Obj.č.
BRC-MOULAIL20

Rozměry (□xV)
55x140 mm

Váha
156 g

Cena bez DPH
790,-

RS
B

VYKRAJOVAČ JABLKOVÝCH JADŘINCŮ PROFI

- jednodílný nerezový vykrajovač s vroubkovaným vykrajovacím válečkem o průměru 100mm a 20mm
- umožňuje bezproblémové vyjmutí jádřince přesným řezem
- nerezová rukojeť obsahuje tlačný píst, který odstraní vykrojený jádřinec z vykrajovacího válečku
- je vybaven zajišťovací západkou, která zajistí píst do pozice vykrajování
- protiskluzové drážky na rukojeti
- vykrajovač lze také použít pro tvoření válečků z ovoce či zeleniny
- profesionální robustní konstrukce pro každodenní používání



Obj.č.
MTF-120926

Rozměry (□xV)
20x210 mm

Váha
156 g

Cena bez DPH
1.860,-

RS
B

VYKRAJOVAČ KOŠŤÁLU KVĚTÁKU

- ruční vykrajovač košťálu kvěťáku
- nerezové válcové provedení se zuby
- průměr 65 mm, výška 110 mm



Obj.č.
LT-N4202

Rozměry (□xV)
65x110 mm

Váha
60 g

Cena bez DPH
130,-

RS
B

STROUHAČ MÁSLA

- rotační struhadlo máslových špaget
- pro snadné roztírání másla na chleba, bagety, tousty
- bezpečné antibakteriální skladování másla
- vhodné pro všechny druhy baleného nebo čerstvého másla
- možno skladovat v chladničce, možnost mýtí v myčce



Obj.č.
BRC-BEM01

Rozměry (□xV)
95x170 mm

Váha
320 g

Cena bez DPH
680,-

RS
B

SPIRÁLOVÉ KRÁJEČE

SPIRÁLOVÝ KRÁJEČ BRAMBOR A ZELENINY

- profesionální spirálový ozdobný kráječ čerstvé zeleniny a ovoce
- pevná nenastavitelná šíře plátky 0,8 mm
- robustní nerezové provedení, držák nožů z leštěného hliníku
- na podstavci s gumovými přísavkami pro zvýšení stability
- včetně sady nerezových nožů (2 mm + 3 mm + 6 mm)
- krájí spirálové plátky, spirálové nudličky 2 a 3 mm a široké spirálové nudle "tagliatelle" 6 mm
- snadné a rychlé krájení brambor, jablek, karotky, tuřinu, cuket, okurek, červené řepy apod.
- snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
- velmi kvalitní spolehlivý přístroj určen i pro nejnáročnější provoz s vysokými nároky na kvalitu

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Šíře Plátky	Nudličky	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N7001	370x140x250 mm	0,8 mm	2 + 3 + 6 mm	3,6 kg	6.300,-	B
LT-N9011	Motor elektrický dobíjecí aku kompletní 230 V / 2,4 V			kg	1.900,-	B
LT-N70011	Nůž plátkovací kráječe náhradní			g	250,-	B
LT-N70012	Sada nožů, nudličky 2 mm			g	520,-	B
LT-N70013	Sada nožů, nudličky 3 mm			g	520,-	B
LT-N70016	Sada nožů, nudle 6 mm			g	520,-	B
LT-N70017	Držák krájené zeleniny napichovací			g	450,-	B



Motor dobíjecí aku N9011

SPIRÁLOVÝ KRÁJEČ BRAMBOR A ZELENINY

- profesionální spirálový ozdobný kráječ čerstvé zeleniny a ovoce
- nastavitelná šíře plátky v rozmezí 0,8 - 4 mm
- nerezové provedení trubek, plastové zapouzdření a držák nožů
- na podstavci s gumovými přísavkami pro zvýšení stability
- včetně sady nožů v plastovém pouzdře (1 mm + 2 mm + 4 mm)
- krájí spirálové plátky, spirálové nudličky 1 a 2 mm a široké spirálové nudle "tagliatelle" 4 mm
- snadné a rychlé krájení brambor, jablek, karotky, tuřinu, cuket, okurek, červené řepy apod.
- ideální volba pro krájení bramborových lupínků
- snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
- spolehlivý přístroj je určen pro malé a střední provozy

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Šíře plátku	Nudličky	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N7000	360x135x243 mm	0,8 - 4 mm	1 + 2 + 4 mm	2,4 kg	4.900,-	B
LT-N9011	Motor elektrický dobíjecí aku kompletní 230 V / 2,4 V			kg	1.900,-	B




Motor dobíjecí aku N9011

SPIRÁLOVÝ KRÁJEČ BRAMBOR

- profesionální spirálový kráječ brambor na špejli
- pevná nenastavitelná šíře plátku - 2,25 mm
- ruční pohon usnadňuje spirálová hřídel určující šíři plátku
- ideální pro smažení bramborových lupínků v neobvyklém tvaru
- fixace kráječe svorkou, ruční pohon
- nerezové provedení

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Upevnění	Šíře plátku	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-CNX225	330x130x450 mm	Šroubem	2,25 mm	3,4 kg	7.200,-	B
LT-CNX225V	330x150x220 mm	Přísavné nožky	2,25 mm	4,3 kg	8.400,-	B
LT-CNX450L	Nůž na plátky 4,5 mm			kg	740,-	B



STRUHADLO NA BRAMBORÁKY PROFI

- profesionální robustní nerezové provedení
- skládací podstavec umožňuje struhadlo skladovat v šuplíku
- perforace pracovní plochy s otvory 3x3 mm
- 2 gumové protiskluzové nožičky
- ideální na struhání brambor pro přípravu bramboráků
- určeno k profesionálnímu využití

Obj.č.	Rozměry (DxŠxV)	Mřížka	Váha	Cena bez DPH	RS
BRC-300RP	135x400x240 mm	3x3 mm	1,02 kg	1.380,-	B



KRÁJEČE ZELENINY

KRÁJEČ ZELENINY ROTAČNÍ

- **japonský** typ rotačního kráječe zeleniny a ovoce pro domácí využití
- speciální kráječ na plátkování zeleniny v "nekonečných" pásech a krájení špaget
- plátkování zeleniny způsobem postupného odřezávání plátků při rotaci krájené zeleniny
- 1 krájecí set na nudličky (špagety)
- 1 krájecí set na plátky do max.délky krájené zeleniny 10 cm
- plastové provedení s důmyslným mechanismem krájení
- ideální pro krájení brambor, karotky, tuřínu, ale i jablek a hrušek
- kráječ je určen pro domácí využití



Obj.č. LT-N7110	Rozměry (ŠxHxV) 270x255x180 mm	Max.délka zeleniny 100 mm	Max.□ zeleniny mm	Váha kg	Cena bez DPH 10.700,-	RS B
---------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------------	-------------------	---------------------------------	----------------

KRÁJEČ ZELENINY - ŠIŠKOVAČ

- profesionální mechanický kráječ - "šiškovač"
- seřízne zeleninu rovnoměrně do tvaru sedmi hranné šišky
- délka krájené zeleniny od 4 do 8 cm
- stavitelné 3 pozice řezného nože
- robustní nerezové provedení
- podstavec se čtyřmi přísavkami pro vyšší stabilitu
- snadné, rychlé a přesné krájení brambor, karotky, cuket apod.
- snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
- velmi kvalitní spolehlivý přístroj určen i pro nejnáročnější provoz s vysokými nároky na kvalitu



Obj.č. LT-MLT	Rozměry (ŠxHxV) 310x170x190 mm	Max.délka zeleniny od 40 do 80 mm	Váha 3,1 kg	Cena bez DPH 8.300,-	RS B
-------------------------	--	---	-----------------------	--------------------------------	----------------

KRÁJEČ ZELENINY ROTAČNÍ

- profesionální rotační plátkovač zeleniny
- speciální kráječ na plátkování zeleniny v "nekonečných" pásech
- plátkování zeleniny způsobem postupného odřezávání plátků při rotaci krájené zeleniny
- model **bez přítlačné páky**, klika pro otáčení krájené zeleniny
- profesionální robustní provedení z nerez oceli 18/10
- přísavné gumové nohy pro vyšší stabilitu
- dodáváno s řeznou **plátkovací hlavou 1,5 mm**
- ideální pro plátkování brambor, karotky, cuket, tuřínu, ale i jablek



Obj.č. LT-N7035	Rozměry (ŠxHxV) 250x200x200 mm	Max.délka zeleniny 110 mm	Max.□ zeleniny 170 mm	Váha 1,9 kg	Cena bez DPH 8.600,-	RS B
---------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------------------	----------------

KRÁJEČ ZELENINY ROTAČNÍ S PÁKOU

- profesionální rotační plátkovač zeleniny
- speciální kráječ na plátkování zeleniny v "nekonečných" pásech
- plátkování zeleniny způsobem postupného odřezávání plátků při rotaci krájené zeleniny
- model **s přítlačnou pákou** pro udržení rovnoměrného řezu, klika pro otáčení krájené zeleniny
- profesionální robustní provedení z nerez oceli 18/10
- přísavné gumové nohy pro vyšší stabilitu
- dodáváno s řeznou **plátkovací hlavou 1,5 mm**
- výška kráječe se zdviženou pákou 420 mm
- ideální pro plátkování brambor, karotky, cuket, tuřínu, ale i jablek



Obj.č. LT-N7030	Rozměry (ŠxHxV) 250x230x370 mm	Max.délka zeleniny 110 mm	Max.□ zeleniny 170 mm	Váha 2,5 kg	Cena bez DPH 9.600,-	RS B
---------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------------------	----------------

KRÁJEČ CIBULE DO KVĚTU

- speciální kráječ cibule do tvaru květu na smažení
- nepostradatelný pomocník pro úpravu cibule na smažení
- plastové provedení s vykrajovacím kolíkem
- kolíkem vykrojíte střed cibule kterou následně kráječem rozkrojíte do tvaru květu
- takto upravenou cibuli usmažte ve friteze
- při servírování umístěte do středu květu malou misku s dresingem
- snadná rychlá obsluha a údržba



Obj.č. LT-N6995	Rozměry (ŠxHxV) 186x110x60 mm	Průměr 950 mm	Váha 165 g	Cena bez DPH 200,-	RS B
---------------------------	---	-------------------------	----------------------	------------------------------	----------------

KRÁJEČE ZELENINY

PLÁTKOVAČ LILKU HORIZONTÁLNÍ


- profesionální ruční plátkovač LILKU
- stolní nerezové robustní provedení
- podstavec se 4 přísavkami pro vyšší stabilitu
- krájecí sada 11-ti nerezových zubatých lamel
- šíře plátku 5,5 mm
- svou konstrukcí kráječ umožňuje snadné, rychlé a přesné plátkování lilku
- snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
- velmi kvalitní spolehlivý přístroj určen i pro nejnáročnější provoz s vysokými nároky na kvalitu



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Síla plátku	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-CAUB55	620x210x260 mm	5,5 mm	8,4 kg	16.800,-	B

PLÁTKOVAČ RAJČAT HORIZONTÁLNÍ

- profesionální ruční plátkovač RAJČAT
- stolní nerezové robustní provedení
- podstavec se 4 přísavkami pro vyšší stabilitu
- krájecí sada 14-ti nerezových zubatých lamel
- šíře plátku 4 mm
- svou konstrukcí kráječ umožňuje snadné, rychlé a přesné plátkování rajčat, citrusů i kiwi
- snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
- velmi kvalitní spolehlivý přístroj určen i pro nejnáročnější provoz s vysokými nároky na kvalitu



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Síla plátku	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-CTX40	480x200x280 mm	4 mm	7,7 kg	12.900,-	B
LT-CTX015	Krájecí zubaté lamely plátkovače, sada 14 ks, jednotlivě		g	1.700,-	B

PLÁTKOVAČ RAJČAT HORIZONTÁLNÍ

- profesionální ruční plátkovač RAJČAT
- stolní nerezové robustní provedení
- podstavec se 4 přísavkami pro vyšší stabilitu
- krájecí sada 11-ti nerezových zubatých lamel
- šíře plátku 5,5 mm
- svou konstrukcí kráječ umožňuje snadné, rychlé a přesné plátkování rajčat, citrusů i kiwi
- snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
- velmi kvalitní spolehlivý přístroj určen i pro nejnáročnější provoz s vysokými nároky na kvalitu



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Síla plátku	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-CTX55	480x200x280 mm	5,5 mm	7,5 kg	9.900,-	B
LT-CTX012	Krájecí zubaté lamely plátkovače, sada 11 ks, JEDNOTLIVĚ		g	1.300,-	B
LT-CTX012M	Krájecí zubaté lamely plátkovače, sada 11 ks, SMONTOVANÉ		g	1.700,-	B

MINI PLÁTKOVAČ RAJČAT HORIZONTÁLNÍ

- mini profesionální ruční plátkovač malých RAJČAT
- stolní nerezové provedení
- podstavec se 4 přísavkami pro vyšší stabilitu
- krájecí sada 8-ti nerezových zubatých lamel
- šíře plátku 5,5 mm
- svou konstrukcí kráječ umožňuje snadné, rychlé a přesné plátkování malých rajčat, citrusů i kiwi
- snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál




Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Síla plátku	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-CTXM55	300x140x180 mm	5,5 mm	2 kg	5.800,-	B
LT-CTXM08	Krájecí zubaté lamely plátkovače, sada 8 ks, JEDNOTLIVĚ		g	980,-	B

VYKRAJOVAČ STOPEK RAJČAT

- ruční vykrajovač stopek rajských jablíček
- celonerezové provedení
- 13 zubů pro snadné vykrajování

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Průměr	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N3078	107x20 mm	20 mm	20 g	80,-	B



KRÁJEČE ZELENINY

KRÁJEČE RAJČAT VERTIKÁLNÍ

- profesionální ruční kráječe rajčat na měsíčky
- stolní nerezové robustní provedení
- na vysokých nohách s přísavkami pro vyšší stabilitu
- rozteč nohou umožňuje vložit GN 1/2
- vyměnitelné krájecí hlavy 1/4, 1/6, 1/8, 1/12
- svou konstrukcí kráječ umožňuje snadné, rychlé a přesné krájení rajčat na měsíčky
- snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
- velmi kvalitní spolehlivý přístroj určen i pro nejnáročnější provoz s vysokými nároky na kvalitu

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Kráječ	Počet měsíčků	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-CAX104	385x325x580 mm	čtvrtinek	4 ks	3,1 kg	4.300,-	B
LT-CAX106	385x325x580 mm	šestinek	6 ks	3,2 kg	4.300,-	B
LT-CAX108	385x325x580 mm	osminek	8 ks	3,3 kg	4.300,-	B
LT-CAX112	385x325x580 mm	dvanáctinek	12 ks	3,4 kg	4.300,-	B



KRÁJEČE CITRUSŮ VERTIKÁLNÍ

- profesionální ruční kráječe citrusových plodů na měsíčky
- stolní nerezové robustní provedení
- na nízkých nohách s přísavkami pro vyšší stabilitu
- vyměnitelné krájecí hlavy 1/4, 1/6, 1/8, 1/12
- svou konstrukcí kráječ umožňuje snadné, rychlé a přesné krájení měsíčků citrusů
- snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
- velmi kvalitní spolehlivý přístroj určen i pro nejnáročnější provoz s vysokými nároky na kvalitu

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Kráječ	Počet měsíčků	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-CAX204	385x190x390 mm	čtvrtinek	4 ks	1,9 kg	4.200,-	B
LT-CAX206	385x190x390 mm	šestinek	6 ks	2,0 kg	4.200,-	B
LT-CAX208	385x190x390 mm	osminek	8 ks	2,1 kg	4.200,-	B
LT-CAX212	385x190x390 mm	dvanáctinek	12 ks	2,2 kg	4.200,-	B



KRÁJEČE JABLEK VERTIKÁLNÍ

- profesionální ruční kráječe jablek na měsíčky
- stolní nerezové robustní provedení
- na vysokých nohách s přísavkami pro vyšší stabilitu
- rozteč nohou umožňuje vložit GN 1/2
- vyměnitelné krájecí hlavy 1/6 nebo 1/8
- svou konstrukcí kráječ umožňuje snadné, rychlé a přesné krájení jablek na měsíčky
- snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
- velmi kvalitní spolehlivý přístroj určen i pro nejnáročnější provoz s vysokými nároky na kvalitu

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Kráječ	Počet měsíčků	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-CAX106P	385x325x580 mm	šestinek	6 ks	3,2 kg	4.300,-	B
LT-CAX108P	385x325x580 mm	osminek	8 ks	3,3 kg	4.300,-	B



KRÁJEČE JABLEK

- ruční kráječ jablek na rovnoměrné dílky (měsíčky)
- snadné, rychlé a přesné krájení
- 3 typy kráječů na 1/6, 1/8 a 1/10
- celonerezové provedení
- snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Průměr	Počet měsíčků	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4205	mm	cm	6 ks	g	100,-	B
LT-N4206	mm	cm	8 ks	g	110,-	B
LT-N4207	mm	cm	10 ks	g	120,-	B



LOUPAČ POMERANČŮ RUČNÍ DOMÁČÍ

- ruční loupač pomerančů pro domácí použití
- stolní kovové provedení s barveným povrchem
- s **fixací** k přesazené pracovní desce stolu 1 šroubem
- stavitelný nůž síly řezu loupání
- snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
- kráječ je určen pro domácí využití

Obj.č.	Rozměry (DxHxV)	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4225	300x70x220 mm	650 g	690,-	B




LOUPAČE JABLEK

LOUPAČ JABLEK KALI 3v1 RUČNÍ PROFI

- profesionální multifunkční ruční kráječ jablek KALI
- při jedné činnosti současně oloupete, odjadřincujete a naplátkujete 1 jablko
- stolní kovové robustní provedení s barveným povrchem
- s **fixací** k přesazené pracovní desce stolu 1 šroubem
- ruční ovládní s možností zakoupení elektrického pohonu
- stavitelný nůž síly řezu loupání
- celková délka ručního kráječe včetně kličky 39 cm
- snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
- kvalitní kráječ určen i pro nejnáročnější provoz s vysokými nároky na přesnost krájení


Obj.č.	Rozměry (DxHxV)	Šíře plátky	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4230	315x125x210 mm	4 mm	1,455 kg	6.300,-	B
LT-N6118	Hřídel nerezová na tenké plátky	2 mm	0,400 kg	1.360,-	B
LT-N9021	Motor elektrický kompletní		kg	1.900,-	B



LOUPAČ JABLEK KALI 3v1 ELEKTRICKÝ PROFI

- profesionální multifunkční elektrický kráječ jablek KALI
- při jedné činnosti současně oloupete, odjadřincujete a naplátkujete 1 jablko
- stolní kovové robustní provedení s barveným povrchem
- s **fixací** k přesazené pracovní desce stolu 1 šroubem
- elektrický pohon ovládní s možností přestavení na ruční
- stavitelný nůž síly řezu loupání
- celková délka elektrického kráječe včetně kličky 67 cm
- snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
- kvalitní kráječ určen i pro nejnáročnější provoz s vysokými nároky na přesnost krájení

Obj.č.	Rozměry (DxHxV)	Šíře plátky	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N9002	595x125x210 mm	4 mm	1,455 kg	8.200,-	B
LT-N6118	Hřídel nerezová na tenké plátky	2 mm	0,400 kg	1.360,-	B



LOUPAČ JABLEK 3v1 RUČNÍ DOMÁCÍ NIKLOVANÝ

- multifunkční niklovaný ruční kráječ jablek pro domácí použití
- při jedné činnosti současně oloupete, odjadřincujete a naplátkujete 1 jablko
- stolní kovové provedení s niklovaným povrchem
- **přísavný** podstavec na čisté a hladké povrchy
- stavitelný nůž síly řezu loupání
- celková délka ručního kráječe včetně kličky 43 cm
- snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
- kráječ je určen pro domácí využití

Obj.č.	Rozměry (DxHxV)	Barva	Šíře plátku	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4228	430x100x190 mm	Stříbrná NIKL	4 mm	947 g	680,-	B



LOUPAČ JABLEK 3v1 RUČNÍ DOMÁCÍ VÍNOVÝ

- multifunkční lakovaný ruční kráječ jablek pro domácí použití
- při jedné činnosti současně oloupete, odjadřincujete a naplátkujete 1 jablko
- stolní kovové provedení s barveným povrchem
- **přísavný** podstavec na čisté a hladké povrchy
- stavitelný nůž síly řezu loupání
- 2 spirálové hřídele pro plátky šíře 2 a 4 mm
- snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
- kráječ je určen pro domácí využití

Obj.č.	Rozměry (DxHxV)	Barva	Šíře plátku	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N42322	305x120x185 mm	Vínová	4 + 2 mm	600 g	460,-	B



LOUPAČ JABLEK 3v1 RUČNÍ DOMÁCÍ VÍNOVÝ

- multifunkční lakovaný ruční kráječ jablek pro domácí použití
- při jedné činnosti současně oloupete, odjadřincujete a naplátkujete 1 jablko
- stolní kovové provedení s barveným povrchem
- s **fixací** k přesazené pracovní desce stolu 1 šroubem
- stavitelný nůž síly řezu loupání
- celková délka ručního kráječe včetně kličky 43 cm
- snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
- kráječ je určen pro domácí využití

Obj.č.	Rozměry (DxHxV)	Barva	Šíře plátku	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4233	320x85x190 mm	Vínová	4 mm	790 g	460,-	B



LOUPAČE

LOUPAČ JABLEK 3v1 RUČNÍ DOMÁCÍ RŮŽOVÝ

- multifunkční lakovaný ruční kráječ jablek pro domácí použití
- při jedné činnosti současně oloupete, odjadřincujete a naplátkujete 1 jablko
- stolní kovové provedení s lakovaným RŮŽOVÝM povrchem
- **přisavný** podstavec na čisté a hladké povrchy
- stavitelný nůž síly řezu loupání
- snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
- kráječ je určen pro domácí využití



Obj.č.	Rozměry (DxHxV)	Barva	Šíře plátku	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4232P	305x120x185 mm	Růžová	4 mm	600 g	420,-	B

LOUPAČ JABLEK 3v1 RUČNÍ DOMÁCÍ ČERVENÝ

- multifunkční lakovaný ruční kráječ jablek pro domácí použití
- při jedné činnosti současně oloupete, odjadřincujete a naplátkujete 1 jablko
- stolní kovové provedení s lakovaným ČERVENÝM povrchem
- **přisavný** podstavec na čisté a hladké povrchy
- stavitelný nůž síly řezu loupání
- snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
- kráječ je určen pro domácí využití



Obj.č.	Rozměry (DxHxV)	Barva	Šíře plátku	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4232R	305x120x185 mm	Červená	4 mm	600 g	420,-	B

LOUPAČ LUSKŮ ELEKTRICKÝ DOMÁCÍ ROBITO

- elektrický loupáč hrášku a fazolových lusků pro domácí použití
- stolní plastové bílé provedení
- velmi snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
- loupáč je určen pro domácí využití

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	Produkce	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4223	200x110x145 mm	50 W / 230 V	cca / hod.	1 kg	3.080,-	B




LOUPAČ AUTOMATICKÝ

- elektrický loupáč ovoce a zeleniny ORANGE PEELER
- stolní provedení s plastovým krytem
- 2 cykly loupání slupek a kůry
- doba loupání 1 cyklu je 10 sekund
- při loupání kopíruje ideálně tvar zpracovaného plodu, čímž minimalizuje množství odpadu
- výška loupáče se zdviženou hlavou uchycení plodu je 345 mm
- rychlost otáček nerezového loupacího nože 1400 ot./min
- stavitelná **síla loupání** části plodu v rozsahu od 2,5 mm do 5 mm
- **průměr loupání plodu** v rozsahu min.35 mm a max.120 mm
- **výška loupání plodu** v rozsahu min.50 mm a max.90 mm
- ideální pro loupání citrusů, broskví, jablek, hrušek, kiwi, brambor, cibule, rajčat apod.
- **nelze** loupat mandarinky, velké grepy, pomelo a příliš měkké a velké plody
- velmi snadná obsluha bez zvýšeného nároku na kvalifikovaný personál
- **loupáč N4220** je určen pro velmi **malé provozy** s občasným použitím



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	Bodce	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4220	165x250x230 mm	18 W / 230 V	nerezové	1,85 kg	6.480,-	B



LOUPAČ JABLEK AUTOMATICKÝ PROFI

- výkonný superprofesionální multifunkční elektrický kráječ jablek EVA 2002
- při jedné činnosti můžete současně **loupát, odjadřincovat a naplátkovat** 1 jablko
- výkonný profesionální multifunkční přístroj na zpracování až 300 jablek za hodinu
- stolní nerezové robustní provedení
- 2 pracovní hřídele umožňují **současné zpracování 2 jablek**
- ruční manipulace s jablky při vkládání a vyjmutí z pracovní komory
- síťový vypínač napájení, bezpečnostní tlačítko
- bezpečnostní ochranné průhledné kryty pracovní komory
- určen do velkokapacitních kuchyní a výroben
- velmi kvalitní kráječ určen pro nejnáročnější provoz s vysokými nároky na kapacitu



Obj.č.	Rozměry (DxHxV)	Příkon/Napětí	Produkce	Váha	Cena bez DPH	RS
MTF-212025	560x300x320 mm	300 W / 230 V	cca 300 ks / hod.	12 kg	109.800,-	B

LOUPAČE A VYKRAJOVAČE

LOUPAČ ANANASU 2v1 PROFI

- výkonný profesionální mechanický loupač kalibrovaných ananasů
- důmyslné zpřevodování páky umožňuje snadnou obsluhu loupače
- při stlačení ovládací páky současně oloupete kalibrovaný ananas a zároveň odstraníte dužninu
- robustní nerezový podstavec pro GN 1/1-150 (není součástí dodávky)
- standardně je dodáván s řeznou hlavou 89 mm
- 4 průměry výměnných řezných hlav s □ 74, 95 a 102 mm (není součástí dodávky-nuto dokoupit)
- bezpečnostní systém proti nečekanému stlačení řezné hlavy
- velmi snadná obsluha a údržba bez zvýšeného nároku na kvalifikovaný personál
- velmi kvalitní komerční loupač určen pro nejnáročnější provoz s vysokými nároky na kvalitu a produkci

Obj.č.	Rozměry (DxHxV)	Průměr ananasu	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-EA	390x450x720 mm	89 mm	18 kg	17.900,-	B
LT-EA003	Řezný nůž nerez	74 mm	kg	1.580,-	B
LT-EA001	Řezný nůž nerez	89 mm	kg	1.580,-	B
LT-EA007	Řezný nůž nerez	95 mm	kg	1.580,-	B
LT-EA005	Řezný nůž nerez	102 mm	kg	1.580,-	B
LT-EA004	Tlačná hlava plast	74 mm	kg	1.580,-	B
LT-EA002	Tlačná hlava plast	89 mm	kg	1.580,-	B
LT-EA008	Tlačná hlava plast	95 mm	kg	1.580,-	B
LT-EA006	Tlačná hlava plast	102 mm	kg	1.580,-	B



SEŘEZÁVAČ ANANASU

- pro seřezávání konců anasů
- nezbytná příprava ananasů pro loupání v EA
- plastové provedení podstavce
- nerezové pákové nože
- kráječ je určen pro komerční využití

Obj.č.	Rozměry (DxHxV)	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4210	mm	g	12.880,-	B



LOUPAČ ANANASU 3v1 DOMÁCÍ

- multifunkční ruční kráječ ananasu pro domácí použití
- ruční nerezové provedení se snímatelnou plastovou rukojetí
- krouživým pohybem loupače ananas zároveň oloupete, spirálově plátkujete a vykrojíte dužninu
- velmi snadná a rychlá manipulace s loupačem
- loupač je určen pro domácí využití

Obj.č.	Rozměry (□ xV)	Průměr ananasu	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4201	110x240 mm	150 mm	200 g	540,-	B



VYKRAJOVAČ DUŽNINY ANANASU

- profesionální ruční vykrajovač dužniny ananasu
- ruční nerezové provedení s pevnou plastovou rukojetí
- krouživým pohybem loupače z ananasu vykrojíte dužninu v průměru 28 mm
- velmi snadná a rychlá manipulace s loupačem
- loupač je určen pro domácí i komerční využití

Obj.č.	Rozměry (□ xV)	Průměr vykrojené dužniny	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4200	30x240 mm	28 mm	150 g	290,-	B



HŘEBEN OZDOBNÝ NA MANGO

- hřeben pro bezpečné a rychlé zdobení oloupaného manga
- nerezové ruční provedení
- plastová rukojeť

Obj.č.	Rozměry (DxHxV)	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4209	105x100x175 mm	470 g	420,-	B



VYPECKOVÁVAČ MANGA

- ruční vypeckovávač manga
- nerezové provedení nože
- plastová rukojeť

Obj.č.	Rozměry (DxHxV)	Max.rozměr manga	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4208	215x135x45 mm	105x85 mm	105 g	140,-	B



LOUPAČE A VYKRAJOVAČE

LIS MECHANICKÝ KOKOSOVÝCH OŘECHŮ PROFI

- výkonný profesionální mechanický lis na drcení celých kokosů
- důmyslné zpřevodování páky umožňuje snadnou drcení ořechů
- snadné a rychlé zpracování kokosů
- velmi snadná obsluha a údržba bez zvýšeného nároku na kvalifikovaný personál
- určen pro provozovny zpracovávající kokosy před zákazníky

Obj.č. LT-N4212 Rozměry (DxHxV) mm

Váha 18 kg Cena bez DPH 19.400,- RS B



KRÁJEČ MELOUNŮ

- rychle a snadno krájí porcuje celé melouny na 6 dílů
- robustní nerezové provedení
- nerezová stabilní základna
- kráječ je určen pro komerční využití

Obj.č. LT-N4214 Rozměry (DxHxV) 500x600x400 mm

Váha 9 kg Cena bez DPH 15.800,- RS B



LOUPAČ MELOUNU A DÝNÍ

- profesionální ruční loupač vodního melounu a tykve
- ruční nerezové provedení s pevnou plastovou rukojetí
- regulovatelná síla řezu slupky

Obj.č. LT-ID4006 Rozměry (DxHxV) 160x105x50 mm


Váha 244 g Cena bez DPH 920,- RS B



VYKRAJOVAČE MALÝCH MELOUNŮ

- profesionální ruční vykrajovač dužniny půlek melounů
- ruční nerezové provedení s pevnou plastovou rukojetí
- 4 průměry vykrajovačů pro malé melouny
- slouží pro vykrajování dužniny z půlky melounu v celku
- slupka je bez porušení a možno ji využít pro dekorativní zdobení
- pro malé melouny Honeydew (meloun medový), Cantaloupe, Galia, Philibon apod.
- možno zakoupit jednotlivě nebo celou sadu za zvýhodněnou cenu
- velmi snadná a rychlá manipulace s loupačem


Obj.č.	Popis	Průměr	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-MEL01	Sada 4 ks vykrajovačů	80+90+105+120 mm	0,5 kg	600,-	B
LT-MEL80	Vykrajovač	80 mm	g	220,-	B
LT-MEL90	Vykrajovač	90 mm	g	220,-	B
LT-MEL105	Vykrajovač	105 mm	g	220,-	B
LT-MEL120	Vykrajovač	120 mm	g	220,-	B



KRÁJEČ MELOUNŮ NEREZ

- profesionální ruční kráječ malých melounů na měsíčky
- rozkrájí celý meloun v jednom okamžiku vždy na stejné porce
- pro malé melouny Honeydew (meloun medový), Cantaloupe, Galia, Philibon apod.
- stolní nerezové provedení
- snadno záměnné krájecí hlavy na 6 nebo 8 dílků
- velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV) mm	Kráječ	Počet měsíčků	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-SM01	mm	šestinek + osminek	6 a 8 ks	kg	4.200,-	B
LT-SM06	mm	šestinek	6 ks	kg	3.100,-	B
LT-SM08	mm	osminek	8 ks	kg	3.100,-	B



KRÁJEČE A LOUPAČE

KRÁJEČ SALÁTŮ PROFI

- výkonný profesionální mechanický kráječ ledového hlávkového salátu
- robustní provedení z nerezové oceli 18/10
- důmyslné zpřevodování páky umožňuje snadnou obsluhu kráječe
- při stlačení ovládací páky nakrájíte najednou celou hlávkou ledového salátu
- robustní nerezový podstavec pro GN 1/1-150 (*není součástí dodávky*)
- snadno snímatelná krájecí nerezová mřížka a plastová tlačná hlava bez použití nářadí
- rozměr řezného otvoru krájecí mřížky / výšleďný rozměr rozkrájeného salátu 23x23 mm
- výška kráječe se zdviženou pákou 120 cm
- 4 gumové přísavné nohy pro zvýšení stability při krájení
- bezpečnostní systém proti nečekanému stlačení řezné hlavy
- velmi snadná obsluha a údržba bez zvýšeného nároku na kvalifikovaný personál
- velmi kvalitní komerční kráječ určen pro nejnáročnější provoz s vysokými nároky na kvalitu a produkci

Obj.č.	Rozměry (DxHxV)	Rozměr řezného otvoru	Produkce	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-CSA	420x300x700/1120 mm	23x23 mm	az 600ks / hod.	19,5 kg	23.500,-	B
LT-CSA01	Řezná mřížka nerez	23x23 mm		kg	6.800,-	B
LT-CSA02	Tlačná hlava plast			kg	2.480,-	B



LOUPAČ ZELENINY S PODSTAVCEM NEREZ

- profesionální ruční vertikální loupáč zeleniny
- zeleninu snadnou oloupe pouhým protažením řeznou hlavou shora dolů
- loupáče jsou dodávány vždy s 1 příslušnou loupací hlavou
- 4 druhy loupacích hlav na karotku, velkou karotku, okurky a chřest
- nerezové provedení podstavce s kovovým držákem loupací hlavy
- plastová hlava s flexibilními loupacími noži pro dokonalé loupání s minimální ztrátou
- snímatelná loupací hlava umožňující rychlou výměnu za jinou
- výška pod loupací hlavou 34 cm
- možnost umístit i na zeď, snadná obsluha a údržba

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Druh zeleniny	Vstupní □	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-EPX001	140x215x510 mm	KAROTKA	45 mm	1,8 kg	4.480,-	B
LT-EPX002	140x215x510 mm	VELKÁ KAROTKA	60 mm	1,8 kg	4.480,-	B
LT-EPX003	140x215x510 mm	OKURKA SALÁTOVÁ	60 mm	1,8 kg	4.480,-	B
LT-EPX004	140x215x510 mm	CHŘEST	45 mm	1,8 kg	5.580,-	B



LOUPAČ ZELENINY NÁSTĚNNÝ

- profesionální ruční vertikální loupáč zeleniny nástěnný
- stejné technické parametry jako u stolního provedení s podstavcem řady EPX
- loupáče jsou dodávány vždy s 1 příslušnou loupací hlavou bez podstavce
- kovové provedení držáku loupací hlavy

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Druh zeleniny	Vstupní □	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-EM001	125x170x160 mm	KAROTKA	45 mm	0,5 kg	3.300,-	B
LT-EM002	125x170x160 mm	VELKÁ KAROTKA	60 mm	0,5 kg	3.300,-	B
LT-EM003	125x170x160 mm	OKURKA SALÁTOVÁ	60 mm	0,5 kg	3.300,-	B
LT-EM004	125x170x160 mm	CHŘEST	45 mm	0,5 kg	4.580,-	B



LOUPACÍ HLAVY

- 4 druhy loupacích hlav na karotku, velkou karotku, okurky a chřest
- plastová hlava s flexibilními loupacími noži pro dokonalé loupání s minimální ztrátou
- určeno pro loupáče modelové řady EPX a EM
- včetně tlačného kolíku

Obj.č.	Název	Druh zeleniny	Vstupní □	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-E0010	Loupací hlava	KAROTKA	45 mm	0,6 kg	2.800,-	B
LT-E0011	Loupací hlava	VELKÁ KAROTKA	60 mm	0,6 kg	2.800,-	B
LT-E0012	Loupací hlava	OKURKA SALÁTOVÁ	60 mm	0,6 kg	2.800,-	B
LT-E0019	Loupací hlava	CHŘEST	45 mm	0,6 kg	3.900,-	B



PLÁTKOVAČE STRUNOVÉ

PLÁTKOVAČ STRUNOVÝ MAXI

- profesionální stolní velký plátkovač
- robustní celonerezové provedení s polyethylenovou podložkou
- podstavec s přísavkami pro zvýšení stability
- určeno pro plátkování všech MĚKKÝCH jemných produktů s homogenní konzistencí jako např. husí játra, šlehaná pěna, jemné ovoce, kozí sýr, mozzarella, máslo, vařená vejce apod.
- 2 modelové řady na **ploché** nebo **kulaté** produkty
- maximální **délka** krájeného **produktu 30 cm**
- vyměnitelná řezná nerezová struna □ 4 mm
- výška plátkovače se zdviženou krájecí hlavou 52 cm
- možno mýt v myčce, demontáž bez použití speciálního nářadí
- snadná obsluha, náročnější údržba při prasknutí struny



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Síla plátku	Tvar produktu	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-GXM05	438x490x93 mm	7 mm	KULATÝ	8,9 kg	21.900,-	B
LT-GXM03	438x490x93 mm	10 mm	KULATÝ	8,9 kg	21.900,-	B
LT-GXM06	438x490x93 mm	7 mm	PLOCHÝ	8,9 kg	21.900,-	B
LT-GXM04	438x490x93 mm	10 mm	PLOCHÝ	8,9 kg	21.900,-	B

PLÁTKOVAČ STRUNOVÝ MINI


- profesionální stolní malý plátkovač
- robustní celonerezové provedení s polyethylenovou podložkou
- podstavec s přísavkami pro zvýšení stability
- určeno pro plátkování všech MĚKKÝCH jemných produktů s homogenní konzistencí jako např. terrine, zeleninové terrine, aspik, apod.
- 2 modelové řady na **ploché** nebo **kulaté** produkty
- maximální **délka** krájeného **produktu 14,5 cm**
- vyměnitelná řezná nerezová struna □ 4 mm
- výška plátkovače se zdviženou krájecí hlavou 42 cm
- možno mýt v myčce, demontáž bez použití speciálního nářadí
- snadná obsluha, náročnější údržba při prasknutí struny



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Síla plátku	Tvar produktu	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-GX01	233x455x150 mm	5 mm	KULATÝ	4,9 kg	9.200,-	B
LT-GX05	233x455x150 mm	7 mm	KULATÝ	4,9 kg	9.200,-	B
LT-GX03	233x455x150 mm	10 mm	KULATÝ	4,9 kg	9.200,-	B
LT-GX02	233x455x150 mm	5 mm	PLOCHÝ	4,9 kg	9.200,-	B
LT-GX06	233x455x150 mm	7 mm	PLOCHÝ	4,9 kg	9.200,-	B
LT-GX04	233x455x150 mm	10 mm	PLOCHÝ	4,9 kg	9.200,-	B

PLÁTKOVAČ STRUNOVÝ TERRINE

- profesionální stolní plátkovač měkkých plochých produktů
- robustní celonerezové provedení
- podstavec s přísavkami pro zvýšení stability
- určeno pro stejnoměrné plátkování všech MĚKKÝCH jemných produktů s homogenní konzistencí jako např. terrine, zeleninové terrine, aspik, apod.
- **maximální rozměr** krájeného **produktu 30x13 cm**
- možno mýt v myčce
- snadná obsluha, náročnější údržba při prasknutí struny



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Síla plátku	Počet plátků	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N3510	570x220x225 mm	10 mm	30 ks/ po 65 g	7,65 kg	17.500,-	B
LT-N3511	570x220x225 mm	7 mm	44 ks / po 45 g	7,65 kg	18.800,-	B

PLÁTKOVAČ PLOCHÝ MALÝ

- profesionální ruční malý plátkovač
- nerezové provedení
- podstavec s přísavkami pro vyšší stabilitu
- krájecí lamelový set - šíře plátku 5,5 mm
- snadné a rychlé krájení rajčat, citrusů, kiwi apod.
- snadná obsluha i údržba



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Síla plátku	Počet plátků	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-GXL55	440x170x135 mm	5,5 mm		3,9 kg	9.280,-	B

SÍTA PASÍROVACÍ

SÍTO PASÍROVACÍ ELEKTRICKÉ

- profesionální velmi výkonná elektrická pasírovací síta
- celonerezové provedení síta z oceli 18/10
- celokovový podstavec s barvenou povrchovou úpravou
- oba modely se zpětným chodem
- 2 modely v provedení na 230 V nebo na 400 V
- 5 modelů nerezových sít s rozmanitou perforací (1-1,5-2-3-4 mm)
- průměr pracovního síta 180 mm
- v základní ceně **BEZ** síta (*nutno dokoupit*)
- na polévky, omáčky, pyré, dušenou zeleninu apod.
- určen do velkokapacitních kuchyní a výroben
- velmi kvalitní spolehlivý přístroj určen i pro nejnáročnější provoz s vysokými nároky na kvalitu

Obj.č.	Rozměry (□ xV)	Příkon/Napětí	□ perforace síta	Produkce	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-EX5M100	370x1080 mm	510 W / 230 V	-	5 kg pyré/min.	34 kg	38.900,-	B
LT-EX5T100	370x1080 mm	510 W / 400 V	-	5 kg pyré/min.	34 kg	35.800,-	B
LT-EX5010	Síto nerezové □ 18 cm		1 mm		0,52 kg	1.800,-	B
LT-EX5015	Síto nerezové □ 18 cm		1,5 mm		0,52 kg	1.300,-	B
LT-EX5020	Síto nerezové □ 18 cm		2 mm		0,53 kg	1.300,-	B
LT-EX5030	Síto nerezové □ 18 cm		3 mm		0,54 kg	1.300,-	B
LT-EX5040	Síto nerezové □ 18 cm		4 mm		0,58 kg	1.800,-	B



SÍTO PASÍROVACÍ S PODSTAVCEM

- profesionální velmi výkonné ruční pasírovací síto
- kovový pocínovaný povrch síta
- kovová konstrukce podstavce s barvenou povrchovou úpravou
- 5 modelů pocínovaných sít s rozmanitou perforací (1-1,5-2-3-4 mm)
- průměr pracovního síta 200 mm
- v základní ceně **BEZ** síta (*nutno dokoupit*)
- na polévky, omáčky, pyré, dušenou zeleninu apod.
- určen do velkokapacitních kuchyní a výroben
- velmi kvalitní spolehlivý přístroj určen i pro nejnáročnější provoz

Obj.č.	Rozměry (□ xV)	□ perforace síta	Produkce	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-P1000	390x800 mm	-	10 kg pyré/min.	14 kg	7.800,-	B
LT-P10010	Síto pocínované □ 20 cm	1 mm		kg	1.360,-	B
LT-P10015	Síto pocínované □ 20 cm	1,5 mm		kg	1.360,-	B
LT-P10020	Síto pocínované □ 20 cm	2 mm		kg	1.360,-	B
LT-P10030	Síto pocínované □ 20 cm	3 mm		kg	1.360,-	B
LT-P10040	Síto pocínované □ 20 cm	4 mm		kg	1.360,-	B



SÍTO PASÍROVACÍ RESTAURANT

- profesionální výkonné ruční pasírovací síto
- celonerezové provedení z oceli 18/10
- háček pro bezpečné zavěšení na hrnec
- 5 modelů nerezových sít s rozmanitou perforací (1-1,5-2-3-4 mm)
- průměr pracovního síta 180 mm
- v základní ceně **BEZ** síta (*nutno dokoupit*)
- na polévky, omáčky, pyré, dušenou zeleninu apod.
- určen do kuchyní restaurací, pizzerií apod. provozoven
- velmi kvalitní spolehlivý přístroj určen i pro nejnáročnější provoz s vysokými nároky na kvalitu


Obj.č.	Rozměry (□ xV)	□ perforace síta	Produkce	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-X5	370x320 mm	-	5 kg pyré/min.	3,4 kg	4.200,-	B
LT-X5010	Síto nerezové □ 18 cm	1 mm		0,52 kg	1.600,-	B
LT-X5015	Síto nerezové □ 18 cm	1,5 mm		0,52 kg	1.300,-	B
LT-X5020	Síto nerezové □ 18 cm	2 mm		0,53 kg	1.300,-	B
LT-X5030	Síto nerezové □ 18 cm	3 mm		0,54 kg	1.300,-	B
LT-X5040	Síto nerezové □ 18 cm	4 mm		0,58 kg	1.600,-	B



STRUHADLO PROFESIONÁLNÍ

- ruční velmi robustní celonerezové struhadlo čtyřstranné
- 3 druhy struhadel s hrubostí 2, 3 a 6 mm + 1 plátkovač 2 mm
- robustní madlo z nerez oceli 2 mm silné, struhadlo z nerez oceli 1 mm silné
- nerezové výsuvné dno struhadla
- ideální pro rychlé strouhání a plátkování ovoce a zeleniny

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Váha	Cena bez DPH	RS
MTF-215431	105x80x185 / 240 mm	360 g	310,-	B



SÍTA PASÍROVACÍ

SÍTO PASÍROVACÍ

- poloprofesionální malé ruční pasírovací síto
- celonerezové provedení síta z oceli 18/10
- 4 modely nerezových sít s rozmanitou perforací (1,5-2,5-4-8 mm)
- průměr pracovního síta 140 mm
- v základní ceně **VČETNĚ** 3 ks sít 1,5-2,5-4 mm (*síto 8 mm na noky nutno dokoupit*)
- na polévky, omáčky, pyré, dušenou zeleninu i ovoce, noky, strapačky, spatzle apod.
- určen do malých kuchyní

Obj.č.	Rozměry (□ xV)	□ perforace síta	Produkce	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-X3	310x250 mm	1,5 + 2,5 + 4 mm	1-1,5 kg pyré/min.	1,3 kg	1.980,-	B
LT-X3015	Síto nerezové □ 14 cm	1,5 mm		20 g	150,-	B
LT-X3025	Síto nerezové □ 14 cm	2,5 mm		20 g	150,-	B
LT-X3040	Síto nerezové □ 14 cm	4 mm		20 g	150,-	B
LT-X3041	Síto nerezové □ 14 cm na noky / spatzle	5 mm		20 g	150,-	B



SÍTO PASÍROVACÍ DOMÁČÍ

- domácí ruční pasírovací síto s rukojetí
- celonerezové provedení síta z oceli 18/10
- 3 sklopné fixační nohy
- délka síta s rukojetí 32 cm
- 3 modely nerezových sít s rozmanitou perforací (1,5-2-4 mm)
- průměr pracovního síta 105 mm
- v základní ceně **VČETNĚ** 3 ks sít 1,5 + 2,5 + 4 mm
- na polévky, omáčky, pyré, dušenou zeleninu i ovoce, pasírování rajčat apod.
- dárkové balení s obrázkou
- **svou konstrukcí umožňuje použití pouze a výhradně v domácnosti**

Obj.č.	Rozměry (□ xV)	□ perforace síta	Produkce	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N3002X	200x165 mm	1,5 + 2,5 + 4 mm	0,5 kg pyré/min.	460 g	680,-	B
LT-N3004X	240x165 mm	1,5 + 2,5 + 4 mm	1 kg pyré/min.	820 g	840,-	B



SÍTO PASÍROVACÍ DOMÁČÍ

- malé domácí ruční pasírovací síto s rukojetí
- celonerezové provedení síta z oceli 18/10
- délka síta s rukojetí 26 cm
- v základní ceně **VČETNĚ** 1 ks síta 2 mm
- na polévky, omáčky, pyré, dušenou zeleninu, pasírování rajčat apod.
- dárkové balení s obrázkou
- **svou konstrukcí umožňuje použití pouze a výhradně v domácnosti**

Obj.č.	Rozměry (□ xV)	□ perforace síta	Produkce	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N2998	135x140 mm	2 mm	100 g pyré/min.	320 g	360,-	B



LIS NA BRAMBORY

- profesionální robustní celonerezové provedení
- na mačkání vařených brambor
- určen do malých a středních kuchyní

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	□ perforace síta	Produkce	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N3028	300x132x110 mm	2,5 mm		650 g	660,-	B



LIS NA BRAMBORY DOMÁČÍ

- domácí nerezové provedení
- včetně 3 ks vyměnitelných sít s perforací 2, 5 a 7 mm
- průměr plnicí nádoby 70 mm s obsahem 0,3 ltr.
- na mačkání vařených brambor
- určen pro domácí využití

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	□ perforace síta	Produkce	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N3024	320x125x90 mm	2 + 5 + 7 mm		620 g	680,-	B



MLÝNEK STROUHACÍ RUČNÍ

- ruční strouhací mlýnek s vyměnitelnými struhadly
- včetně 3 ks snadno vyměnitelných struhadel na parmesán, ementál a syrové produkty
- jemné struhadlo 2 mm + hrubé struhadlo 5 mm + plátkovač šíře 40 mm / síla 1 mm
- celonerezové provedení
- určen pro domácí využití

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	□ perforace síta	Produkce	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N3010	250x115x105 mm	2 + 5 + 7 mm		395 g	460,-	B



SÍTA

SÍTO NA NOKY

- profesionální velké robustní síto na noky
- celonerezové provedení s rilsanovým dorazem posuvu
- perforace pracovní plochy s otvory 8 mm
- obsah válcové nádoby 1,8 ltr.
- stavitelný rilsanový doraz posuvu
- bez tlačného kolíku (nutno upravit hustotu těsta)
- ideální na noky, halušky, strapačky, spatzle
- určeno k profesionálnímu využití



Obj.č. LT-SP01	Rozměry (DxŠxV) 650x140x185 mm	Rozměr pracovní plochy 395x90 mm	Obsah 1,8 ltr.	Váha 1,7 kg	Cena bez DPH 1.290,-	RS B
--------------------------	--	--	--------------------------	-----------------------	--------------------------------	----------------

SÍTO NA NOKY DOMÁCÍ

- domácí maličké síto na noky
- celonerezové provedení
- perforace pracovní plochy s otvory 8 mm
- malá čtvercová nádoba 8x8x6,5 cm
- bez tlačného kolíku (nutno upravit hustotu těsta)
- ideální na noky, halušky, strapačky, spatzle
- **svou konstrukcí umožňuje použití pouze a výhradně v domácnosti**
- v případě použití výrobku pro komerční účely nelze uplatnit záruku !



Obj.č. LT-N8006	Rozměry (DxŠxV) 320x110x65 mm		Obsah 0,4 ltr.	Váha 0,36 kg	Cena bez DPH 320,-	RS B
---------------------------	---	--	--------------------------	------------------------	------------------------------	----------------

KOULE NA VAŘENÍ RÝŽE

- nerezová koule na vaření rýže
- perforace po celém obvodu
- včetně řetízku s háčkem pro zavěšení
- otevírací koule s 1 pevným pantem a zámkem
- ideální pro vaření rýže, čaje apod.



Obj.č. LT-N4038	Průměr □ 14 cm	Provedení NEREZ	□ Perforace 2 mm	Váha 0,3 kg	Cena bez DPH 380,-	RS B
---------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------------	----------------

PORCOVACÍ SADA 4 KS FOREM

- na dávkování kopečků rýže, těstovin, zeleniny
- sada 4 druhů tvarů vyměnitelných formiček
- rukojeť se závitěm pro snadnou výměnu formičky
- červené plastové provedení



Obj.č. LT-N4037C	Rozměry (DxŠxV)	Provedení PLAST	TVARY 4 druhy	Váha kg	Cena bez DPH 390,-	RS B
----------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------	------------------------------	----------------

ODŠŤAVŇOVACÍ STROJEK NA RAJČATA

- profesionální stolní ruční strojek na rajčata
- robustní kovové provedení
- včetně 1 ks lisovacího kónického síta na rajčata
- možnost přikoupení sady sít na červené ovoce a hroznové víno (sada N3032)
- násypná nádoba s pěchovadlem
- k připevnění k pracovní desce
- ideální pomocník na výrobu ovocné šťávy, džemu, pyré apod.



Obj.č. LT-N3031	Rozměry (DxŠxV) mm	Perforace síta 1,3 mm		Váha kg	Cena bez DPH 1.290,-	RS B
LT-N3032	Sada sít na lisování červeného ovoce a hroznového vína □ 1,1 + 3 + 6 mm .			kg	840,-	B

HRANOLKOVAC S PODSTAVCEM

- profesionální model ručního hranolkovače brambor
- celokovové chromované provedení hranolkovače
- plastový podstavec s přísavnými nožkami pro zvýšení stability
- výška hranolkovače se zdviženou pákou
- za příplatek krájecí mřížky 6, 8, 10, 12 mm
- v základní ceně **BEZ** krájecí mřížky s posunovačem (*Nutno dokoupit-viz.příslušenství hranolkovačů*)



Obj.č. LT-CXP00	Rozměry (ŠxHxV) 240x420x330 mm	Produkce hranolek 4-5 kg/min.	Váha (kg) 6 kg	Cena bez DPH 6.400,-	RS B
---------------------------	--	---	--------------------------	--------------------------------	----------------

HRANOLKOVAČE

HRANOLKOVAČ BEZ PODSTAVCE

- profesionální základní model ručního hranolkovače brambor
- celokovové chromované provedení
- výška hranolkovače se zdviženou pákou 525 mm
- v základní ceně **BEZ** krájecí mřížky s posunovačem (*nutno dokoupit - viz.příslušenství hranolkovačů*)

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Produkce hranolek	Váha (kg)	Cena bez DPH	RS
LT-C00	170x420x285 mm	4-5 kg/min.	4 kg	4.900,-	B



HRANOLKOVAČ S PODSTAVCEM

- profesionální model ručního hranolkovače brambor
- celokovové chromované provedení hranolkovače
- celonerezový podstavec pro zvýšení stability
- gumové protiskluzové lyžiny
- výška hranolkovače se zdviženou pákou 585 mm
- v základní ceně **BEZ** krájecí mřížky s posunovačem (*nutno dokoupit - viz.příslušenství hranolkovačů*)

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Produkce hranolek	Váha (kg)	Cena bez DPH	RS
LT-CX00	250x440x340 mm	4-5 kg/min.	6,7 kg	7.400,-	B



HRANOLKOVAČ S PODSTAVCEM

- profesionální model ručního hranolkovače brambor
- celokovové chromované provedení hranolkovače
- kovový podstavec s lakovaným povrchem pro zvýšení stability
- gumové protiskluzové lyžiny
- výška hranolkovače se zdviženou pákou 585 mm
- v základní ceně **BEZ** krájecí mřížky s posunovačem (*nutno dokoupit - viz.příslušenství hranolkovačů*)

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Produkce hranolek	Váha (kg)	Cena bez DPH	RS
LT-CS00	250x440x340 mm	4-5 kg/min.	6,5 kg	6.300,-	B



HRANOLKOVAČ S VYSOKÝM PODSTAVCEM

- profesionální model ručního hranolkovače brambor
- celokovové chromované provedení hranolkovače
- vysoký kovový podstavec s lakovaným povrchem pro zvýšení stability
- výška hranolkovače se zdviženou pákou 1150 mm
- v základní ceně **BEZ** krájecí mřížky s posunovačem (*nutno dokoupit - viz.příslušenství hranolkovačů*)

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Produkce hranolek	Váha (kg)	Cena bez DPH	RS
LT-CP00	540x650x900 mm	4-5 kg/min.	11,8 kg	7.980,-	B



PŘÍSLUŠENSTVÍ HRANOLKOVAČŮ

- krájecí mřížky profesionálních hranolkovačů
- plastový posunovač s profilem k příslušné krájecí mřížce
- rozmanitý sortiment velikostí a tvarů krájecích mřížek

SADA - KOVOVÁ POCÍNOVANÁ MŘÍŽKA + PLASTOVÝ POSUNOVAČ

Obj.č.	Popis	Rozměr hranolek	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-C006	Sada krájecí mřížky s posunovačem	6 x 6 mm	0,24 kg	940,-	B
LT-C008	Sada krájecí mřížky s posunovačem	8 x 8 mm	0,24 kg	940,-	B
LT-C010	Sada krájecí mřížky s posunovačem	10 x 10 mm	0,24 kg	940,-	B
LT-C013	Sada krájecí mřížky s posunovačem	13 x 13 mm	0,24 kg	940,-	B
LT-C020	Sada krájecí mřížky s posunovačem	10 x 20 mm	0,24 kg	940,-	B
LT-C00K	Sada krájecí mřížky s posunovačem	6 dílků - americké brambory	0,24 kg	940,-	B



NEREZOVÁ MŘÍŽKA

Obj.č.	Popis	Rozměr hranolek	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-CF306	Krájecí mřížka nerezová	6 x 6 mm	0,19 kg	960,-	B
LT-CF308	Krájecí mřížka nerezová	8 x 8 mm	0,19 kg	960,-	B
LT-CF310	Krájecí mřížka nerezová	10 x 10 mm	0,19 kg	960,-	B
LT-CF313	Krájecí mřížka nerezová	13 x 13 mm	0,19 kg	960,-	B

PLASTOVÝ POSUNOVAČ

Obj.č.	Popis	Rozměr hranolek	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-CF208	Posunovač plastový	8 x 8 mm	0,05 kg	280,-	B
LT-CF210	Posunovač plastový	10 x 10 mm / 10 x 20 mm	0,05 kg	280,-	B
LT-CF2K	Posunovač plastový	6 dílků - americké brambory	0,05 kg	280,-	B
LT-CF213	Posunovač plastový	13 x 13 mm	0,05 kg	280,-	B

FRITOVACÍ POMŮCKY

HRANOLKOVAČ DOMÁCÍ

- domácí model ručního hranolkovače brambor
- nerezové provedení
- výška hranolkovače se zdviženou pákou 300 mm
- v základní ceně **VČETNĚ** 2 krájecích mřížek, 2 posunovačů 8 a 10 mm
- **svou konstrukcí umožňuje použití pouze a výhradně v domácnosti**
- v případě použití výrobku pro komerční účely nelze uplatnit záruku !

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Produkce hranolek	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N3023	90x260x125 mm	1 kg/min.	695 g	790,-	B
LT-N302308	Náhradní mřížka 8x8 mm			190,-	B
LT-N302310	Náhradní mřížka 10x10 mm			190,-	B



LOPATKA NA FRITY

- profesionální lopatka pro snadné plnění fritů do sáčků typu Mc Donald's
- plastová šroubovací rukojeť pro praváky nebo leváky u nerezového modelu
- nerezové nebo nylonové tělo lopatky dle modelu
- důmyslný tvar lopatky umožňuje nasypat srovnané hranolky do sáčku
- všechny tyto modely lopatek umožňují svým tvarem maximálního využití obsahu sáčku
- nelze mýt v myčce !
- snadná obsluha a údržba

Obj.č.	Popis	Držení rukojeti	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4043IG	Lopatka na frity nerezová	LEVÉ	0,34 kg	340,-	B
LT-N4043ID	Lopatka na frity nerezová	PRAVÉ	0,34 kg	340,-	B
LT-N4043IDG	Lopatka na frity nerezová	OBOURUČNÍ	0,38 kg	390,-	B



LOPATKA NA FRITY

- profesionální lopatka pro snadnou manipulaci s frity
- tepelně odolné plastové provedení z materiálu Exoglass
- otvor pro zavěšení
- možno mýt v myčkách i sterilizátorech
- béžové barevné provedení

Obj.č.	Rozměr lopatky	Délka	Tepelná odolnost	Váha	Cena bez DPH	RS
MTF-116260	135x10 mm	360 mm	max +220 °C	0,17 kg	330,-	B



SÍTO ODMAŠŤOVACÍ

- profesionální důmyslné síto na odkapávání smažícího tuku z usmažených fritů
- robustní celonerezové provedení
- snadná obsluha a údržba

Obj.č.	Průměr	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4039X	390 mm	kg	1.390,-	B



PLATO ODMAŠŤOVACÍ

- profesionální dvoudílné plato na odkapávání smažícího tuku z usmažených fritů
- robustní celonerezové provedení s držadly
- snadná obsluha a údržba

Obj.č.	Rozměry (ŠxH)	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4034	400x300 mm	kg	2.390,-	B
LT-N4035	500x400 mm	kg	2.990,-	B
LT-N4036	600x400 mm	kg	3.390,-	B



DROBNÉ KRÁJEČE

VYPECKOVÁVAČ TŘEŠNÍ

- ruční odpeckovávач třešní a višní
- plastové stolní provedení s přísavným podstavcem
- odpeckovávat třešně vždy bez stopek
- miska na neodpeckované třešně
- výsuvný zásobník na pecky
- velmi jednoduchá a rychlá obsluha
- přístroj je určen pro domácí využití
- v případě použití výrobku pro komerční účely nelze uplatnit záruku !

Obj.č. **Rozměry (ŠxHxV)**
LT-N4044 135x190x300 mm

Váha **Cena bez DPH** **RS**
470 g 420,- B



VYPECKOVÁVAČ ŠVESTEK

- ruční vypeckovávач švestek po 1 ks
- plastové provedení s nerezovým nožem
- velmi jednoduchá a rychlá obsluha
- přístroj je určen pro domácí využití
- v případě použití výrobku pro komerční účely nelze uplatnit záruku !

Obj.č. **Rozměry (ŠxHxV)**
LT-N4042 105x63x265 mm

Váha **Cena bez DPH** **RS**
166 g 460,- B



PLÁTKOVAČ LANÝŽŮ MANDOLÍNA NEREZ

- profesionální stolní plátkovač lanýžů
- robustní celonerezové stolní provedení
- regulace nastavení síly plátku
- velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba

Obj.č. **Rozměry (DxŠxV)** **Pracovní šíře**
LT-N7006 177x74x35 mm 58 mm

Váha **Cena bez DPH** **RS**
1,114 kg 4.800,- B



PLÁTKOVAČ ZELENINY A LANÝŽŮ

- profesionální ruční plátkovače lanýžů a malé zeleniny
- 2 modely v nerezovém a dřevěném luxusním provedení
- regulace nastavení síly plátku
- velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba

Obj.č. **Rozměry (DxŠxV)** **Provedení**
LT-N7008 189x81x18 mm nerezové
LT-N7009 207x90x25 mm dřevěné

Váha **Cena bez DPH** **RS**
101 g 640,- B
109 g 860,- B



STRUHADLO LANÝŽŮ

- profesionální ruční struhadlo na lanýže
- nerezové provedení
- velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba

Obj.č. **Rozměry (DxŠxV)** **Provedení**
LT-N4192 mm nerezové

Váha **Cena bez DPH** **RS**
g 380,- B



KRÁJEČ SÝRŮ STRUNOVÝ RUČNÍ

- ruční plátkovač sýrů strunový
- 2 tloušťky plátku
- napichovací vidlička plátku
- nerezové provedení
- velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba

Obj.č. **Rozměry (DxŠ)**
LT-N3508 270x20 mm

Váha **Cena bez DPH** **RS**
77 g 110,- B



ZPRACOVÁNÍ SÝRŮ

KRÁJEČ PARMESANU PROFI

- určen pro snadné krájení celých bloků Parmesanu
- hladce nakrájí i nejtvrdší Parmesan na dokonalé kousky bez obtíží, fyzické námahy nebo ztrát při řezání
- bez rizika drobení sýru a bez rizika poranění ostrými noži
- robustní otáčecí mechanismus
- vyměnitelná řezná struna
- skládací držadlo
- možno použít i jako krájecí prkénko
- obsahuje ochranné brýle



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Struna	Vyhřívání nože	Váha	Cena bez DPH	RS
BOS-540000	435x670x135 mm	0,8 mm		7,90 kg	19.800,-	B
BOS-075009	Náhradní struna kráječe PARMESAN PRO, sada 10 ks, 1200x0,8 mm			0,54 kg	1.200,-	B



PLÁTKOVAČ SÝRŮ UNIKA W

- kráječ sýrů UNIKA W krájí měkké i polotvrdé tvrdé sýry na úhledné plátky bez ztráty aroma
- nůž kráječe se neotáčí a díky tomu struktura sýru zůstane neporušená
- vybaven dvěma ovládacími knoflíky, se kterými můžete regulovat tloušťku řezu
- knoflíky lze nastavit nezávisle na sobě, takže můžete vytvořit klínovitý řez
- tímto způsobem můžete rozkrájet až i kulaté kousky sýra bez ztrát při řezání
- nastavitelná tloušťka řezu 1 - 5 mm
- HMPE krájecí deska s možností upevnění na pult
- nepřilnavá povrchová úprava elektricky (12 V) vyhříváného nože kráječe UNIKA W
- k dispozici ve dvou řezných délkách 250 a 300 mm s kulatým knoflíkem
- připojení kráječe přes trafo 230 V / 12 V, snadná údržba a čištění
- Umístěte sýr na plastovou desku, poté přesuňte páku krájecího nože dolů a výsledkem bude čistý, rovný plátek sýra



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon / Napětí	Délka nože	Vyhřívání nože	Váha	Cena bez DPH	RS
BOS-504020	425x550x230 mm	300 W / 230 V	300 mm	ANO	10,12 kg	37.900,-	B
BOS-502020	425x550x230 mm	300 W / 230 V	250 mm	ANO	10,12 kg	34.800,-	B

PLÁTKOVAČ SÝRŮ UNIKA PROFI POLOAUTOMAT

- UNIKA PROFI má stejné vlastnosti jako UNIKA W kráječ sýrů kromě toho, že je navíc poháněna poloautomaticky a vyžaduje méně úsilí při krájení sýra na úhledné plátky
- Výhody:
- jednoduché a bezpečné ovládání
- 30 plátků za 1 minutu





Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon / Napětí	Vyhřívání nože	Váha	Cena bez DPH	RS
BOS-504030	535x510x375 mm	300 W / 230 V	ANO	27,1 kg	146.900,-	B

KRÁJEČ SÝROVÝCH BLOKŮ MECHANICKÝ PROFI

- profesionální mechanický odkrajovač sýrových bloků 75x100 mm
- bílý plastová pracovní deska
- žádné ztráty při krájení sýrových bloků
- upravuje kulaté sýrové bloky na ploché kusy
- jediným pohybem nože odkrojí blok 400 do 600 g od půlky bochníku sýra
- jednoduché a bezpečné ovládání pro nezkušené pracovníky
- žádné neprodejné kousky sýra
- ideální kráječ polotvrdých sýrů např. Mimolet, Eidam, Gouda young, Raclette

600000



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Rozměr nože	Nůž	Váha	Cena bez DPH	RS
BOS-600000	350x350x535 mm	75x103x65 mm	Blokový	7 kg	26.600,-	B
BOS-611000	350x350x535 mm	210 mm	Plochý	6 kg	26.600,-	B
BOS-660510	NÁHRADNÍ NŮŽ SÝROVÝCH BLOKŮ 75x103 mm			kg	7.200,-	B
BOS-670025	NÁHRADNÍ NŮŽ PLOCHÝ 75x103 mm 210 mm			kg	7.200,-	B



611000

ZPRACOVÁNÍ SÝRŮ

KOSTIČKOVAČ SÝRŮ

- profesionální stolní kráječ měkkých a polotvrdých sýrů na kostičky
- plastová ABS konstrukce s nerezovými strunami
- určeno výhradně pro krájení měkkých a polotvrdých sýrů na kostky
- komerční kostičkovač určený pro restaurační provoz



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Kostičky	Váha	Cena bez DPH	RS
BOS-511024	330x330x140 mm	24x24 mm	3 kg	18.800,-	B
BOS-511016	330x330x140 mm	16x16 mm	3 kg	19.600,-	B
BOS-511008	330x330x140 mm	8x8 mm	3 kg	21.900,-	B
BOS-512010	Sada 10 ks drátěných řezných strun průměru 0,6 mm s očkem			1.380,-	B

KOSTIČKOVAČ SÝRŮ

- profesionální stolní kráječ měkkých a polotvrdých sýrů na kostičky
- hliníková konstrukce s nerezovými strunami
- určeno výhradně pro krájení měkkých a polotvrdých sýrů na bloky nebo kostky
- komerční kostičkovač určený pro restaurační provoz



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Rozteč strun	Váha	Cena bez DPH	RS
BRC-N55300A1	150x420x230 mm	10 mm	1,65 kg	8.300,-	B
BRC-N55300A	150x420x230 mm	19 mm	1,65 kg	8.300,-	B
BRC-N55300A2	150x420x230 mm	10 + 19 mm	1,65 kg	11.400,-	B

KRÁJEČ BOCHNÍKŮ SÝRA STRUNOVÝ

- profesionální stolní strunový kráječ velkých bochníků sýra
- robustní provedení s polyethylenovou základnou 4 cm
- řezná struna s pružinovým táhlem
- spodní uchycení k pracovní desce
- určeno pro porcování bochníků polotvrdého a tvrdého sýra
- velmi snadná obsluha i údržba



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Váha	Cena bez DPH	RS
BOS-550500	470x350x53 mm	5 kg	10.900,-	B

NŮŽ NA PARMESAN ZAHNUTÝ PROFI

- ruční kráječ Parmesanu se zahnutou špičkou
- nerezové provedení s plastovou rukojetí
- velmi jednoduchá obsluha i údržba
- nepostradatelný při porcování sýrů kráječem BOS-550500



Obj.č.	Délka	Váha	Cena bez DPH	RS
PDN-1820609	90 mm	g	340,-	B

NŮŽ NA PARMESAN

- ruční kráječ sParmesanu rovný
- nerezové provedení s plastovou rukojetí
- velmi jednoduchá obsluha i údržba



Obj.č.	Délka	Váha	Cena bez DPH	RS
PDN-1820512	120 mm	g	340,-	B

KRÁJEČ SÝRŮ CAMEMBERT STRUNOVÝ

- profesionální stolní strunový kráječ sýrů typu camembert
- robustní nerezové provedení s polyethylenovou základnou
- průměr polyethylenové základny 20 cm
- snadno záměnné krájecí hlavy na 6 nebo 8 dílků
- **maximální průměr** krájeného produktu **15 cm**
- ideální pro rovnoměrné porcování měkkých sýrů typu camembert, hermelín apod.
- velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Kráječ	Počet dílků	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-PF01	270x200x260 mm	šestinek + osminek	6 a 8 ks	2,5 kg	5.900,-	B
LT-PF06	270x200x260 mm	šestinek	6 ks	2,5 kg	3.900,-	B
LT-PF08	270x200x260 mm	osminek	8 ks	2,5 kg	4.200,-	B



ZPRACOVÁNÍ SÝRŮ

KRÁJEČ SÝRŮ NIVA STRUNOVÝ

- profesionální stolní strunový kráječ sýrů typu Niva
- pro snadné krájení/plátkování sýrů typu Roquefort, Niva
- provedení s polyethylenovým podstavcem o průměru 22 cm
- vyměnitelná krájecí struna
- velmi snadná obsluha i údržba

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N3502	235x220x365 mm	kg	2.600,-	B
LT-N35021	Sada 10 ks náhradních krájecích strun pro N3502		220,-	B



KRÁJEČ SÝRŮ STRUNOVÝ RUČNÍ

- ruční plátkovač sýrů strunový
- nerezové provedení rámu
- plastový držák na 4 prsty
- velmi snadná obsluha i údržba

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4191	100x18x66 mm	60 g	240,-	B



NŮŽ PLÁTKOVACÍ STRUNOVÝ NASTAVITELNÝ

- plátkovací nůž na polotvrdé sýry, máslo apod.
- nastavitelná tloušťka plátku sýru
- AL odlitek s chromovaným povrchem
- nerezová řezná struna
- určeno pro polotvrdé sýry a máslo

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Pracovní šíře	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4191J	110x150 mm	95 mm	120 g	180,-	B



KRÁJEČ SÝRŮ STRUNOVÝ LYRA

- ruční kráječ sýrů a paštiky strunový Lyra
- chromované ocelové provedení rámu
- vyměnitelná krájecí struna
- velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba


Obj.č.	Rozměry (ŠxV)	Max.šíře sýra	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N3503	180x245 mm	17 cm	174 g	200,-	B
LT-N3504	205x267 mm	19 cm	197 g	230,-	B
LT-N35031	Sada 10 ks náhradních krájecích strun pro N3503			160,-	B
LT-N35041	Sada 10 ks náhradních krájecích strun pro N3504			160,-	B



PLÁTKOVAČ SÝRA

- profesionální stolní plátkovač tvrdého a polotvrdeho sýra
- robustní nerezové provedení základny
- pevný nerezový nůž v rámu
- výška plátkovače se zdviženým nožem 215 mm
- velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba

Obj.č.	Rozměry (DxŠxV)	Krájení	Max.šíře sýra	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N3505	270x205x30 mm	nůž	14 cm	631 g	460,-	B
LT-N3506	270x225x30 mm	struna	14 cm	634 g	480,-	B



STROUHAČ A PLÁTKOVAČ SÝRŮ

- profesionální stolní strouhač a plátkovač zeleniny a tvrdých sýrů
- 3 nerezové nohy s protiskluzovými přísavkami pro vyšší stabilitu kráječe
- celonerezové skládací provedení
- možno mýt v myčce, demontáž bez použití speciálního nářadí
- kráječ včetně 3 ks nerezových řezných disků
- v základní ceně 1x plátkovací disk, 1x strouhací disk 3 mm a 1x strouhací disk 4 mm
- kráječ je určen pro malé a střední provozy s občasným využitím

Obj.č.	Rozměry (DxŠxV)	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N3012X	330x200x235 mm	720 g	880,-	B



ZPRACOVÁNÍ SÝRŮ

STROUHAČ SÝROVÝCH HOBLIN, BUK

- kruhový bukový podstavec
- nerezový nůž s bodcem
- pro strouhání/škrábání jemných spirálových plátků "hoblínek"
- ideální pro celé bochníky švýcarského sýra Tete de Moine
- průměr 22 cm / max.průměr sýra 18 cm
- velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba
- nastrouhejte si chutné kudrlinky ze švýcarského sýru Tete de Moine a těšte se z toho při dobré sklenici vína


Obj.č. BOS-850510	Průměr 220 mm	Podstavec BUK	Max.□ sýra 180 mm	Váha 0,62 kg	Cena bez DPH 680,-	RS B
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------------	----------------



STROUHAČ SÝROVÝCH HOBLIN, MAHAGON

- kruhový mahagonový podstavec
- nerezový nůž s bodcem
- pro strouhání/škrábání jemných spirálových plátků "hoblínek"
- ideální pro celé bochníky švýcarského sýra Tete de Moine
- průměr 22 cm / max.průměr sýra 18 cm
- velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba
- nastrouhejte si chutné kudrlinky ze švýcarského sýru Tete de Moine a těšte se z toho při dobré sklenici vína

Obj.č. BOS-850515	Průměr 220 mm	Podstavec MAHAGON	Max.□ sýra 180 mm	Váha 0,58 kg	Cena bez DPH 820,-	RS B
-----------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------------	----------------



STROUHAČ SÝROVÝCH HOBLIN, MAHAGON

- kruhový černý mramorový podstavec
- nerezový nůž s bodcem
- pro strouhání/škrábání jemných spirálových plátků "hoblínek"
- ideální pro celé bochníky švýcarského sýra Tete de Moine
- průměr 22 cm / max.průměr sýra 18 cm
- velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba
- nastrouhejte si chutné kudrlinky ze švýcarského sýru Tete de Moine a těšte se z toho při dobré sklenici vína

Obj.č. BOS-850520	Průměr 220 mm	Podstavec MRAMOR	Max.□ sýra 180 mm	Váha 1,6 kg	Cena bez DPH 1.080,-	RS B
-----------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------------	----------------



STROUHAČ SÝROVÝCH HOBLIN S VÍKEM

- kruhový bukový podstavec
- nerezový nůž s bodcem, včetně čirého víka
- pro strouhání/škrábání jemných spirálových plátků "hoblínek"
- ideální pro celé bochníky švýcarského sýra Tete de Moine
- průměr 22 cm / max.průměr sýra 18 cm
- velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba
- nastrouhejte si chutné kudrlinky ze švýcarského sýru Tete de Moine a těšte se z toho při dobré sklenici vína

Obj.č. BOS-850511	Průměr 220 mm	Podstavec BUK	Max.□ sýra 180 mm	Váha 0,78 kg	Cena bez DPH 860,-	RS B
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------------	----------------



VÍKO ČIRÉ

- čiré víko pro strouhače sýrových hoblín
- průměr 195 mm

Obj.č. BOS-850504	Průměr 195 mm			Váha 160 g	Cena bez DPH 180,-	RS B
-----------------------------	-------------------------	--	--	----------------------	------------------------------	----------------



SADA TESTOVACÍ PROFI

- sada pro testování sýrů pro znalce
- dárkové luxusní balení
- 1 sýrový tester + 1 testovací nůž

Obj.č. BOS-013178	Rozměry (ŠxHxV) mm	Sada 2 ks		Váha g	Cena bez DPH 1.340,-	RS B
-----------------------------	------------------------------	---------------------	--	------------------	--------------------------------	----------------



ZPRACOVÁNÍ SÝRŮ

FONDUE LITINOVÉ PROFI

- kruhová litinová nádoba uvnitř smaltovaná
- mahagonová dřevěná deska
- ohřev zajišťuje 1 hořák
- včetně 6 ks vidliček
- originální švýcarské sýrové fondue zůstává klasikou pro příjemnou večeři.

Obj.č.
BOS-853523

Rozměry (ŠxHxV)
290x220x180 mm

Kapacita
1000 g

Kapacita: 1000 g



Váha 3 kg Cena bez DPH 1.880,- RS B



FONDUE KERAMICKÉ ČERNÉ

- kruhová keramická černá nádoba
- mahagonová dřevěná deska
- ohřev zajišťuje 1 hořák
- včetně 6 ks vidliček
- originální švýcarské sýrové fondue zůstává klasikou pro příjemnou večeři.

Obj.č.
BOS-853528

Rozměry (ŠxHxV)
290x220x180 mm

Kapacita
1000 g

Kapacita: 1000 g



Váha 2 kg Cena bez DPH 1.090,- RS B



FONDUE KERAMICKÉ ŽLUTÉ

- kruhová keramická žlutá nádoba
- mahagonová dřevěná deska
- ohřev zajišťuje 1 hořák
- včetně 6 ks vidliček
- originální švýcarské sýrové fondue zůstává klasikou pro příjemnou večeři.

Obj.č.
BOS-853513

Rozměry (ŠxHxV)
290x220x180 mm

Kapacita
1000 g

Kapacita: 1000 g



Váha 2 kg Cena bez DPH 1.090,- RS B



FONDUE TAPAS KERAMICKÉ ŽLUTÉ

- čtvercová keramická žlutá nádoba
- mahagonová dřevěná deska
- ohřev zajišťuje 1 čajová svíčka
- včetně 2 ks vidliček

Obj.č.
BOS-853531

Rozměry (ŠxHxV)
mm

Kapacita
200 g

Kapacita: 200 g



Váha 0,58 kg Cena bez DPH 360,- RS B



FONDUE TAPAS KERAMICKÉ ČERNÉ

- čtvercová keramická černá nádoba
- mahagonová dřevěná deska
- ohřev zajišťuje 1 čajová svíčka
- včetně 2 ks vidliček

Obj.č.
BOS-853530

Rozměry (ŠxHxV)
mm

Kapacita
200 g

Kapacita: 200 g



Váha 0,58 kg Cena bez DPH 360,- RS B



FONDUE DELFT KERAMICKÉ

- čtvercová keramická nádoba s modrotiskem
- mahagonová dřevěná deska
- ohřev zajišťuje 1 čajová svíčka
- včetně 4 ks vidliček

Obj.č.
BOS-853532

Rozměry (ŠxHxV)
mm

Kapacita
400 g

Kapacita: 400 g



Váha kg Cena bez DPH 580,- RS B



SADA KRÁJEČE A STRUHADLA DELFT BLUE

- sada 2 ks nožů De Luxe
- dárkové balení v krabičce
- keramické rukojeti s delftskou tématikou

Obj.č.
BOS-013175

Rozměry (ŠxHxV)

Sada
2 ks

Váha g Cena bez DPH 790,- RS B



ZPRACOVÁNÍ SÝRŮ

SADA FONDUE VIDLIČEK

- náhradní sada 6 ks vidliček na fondue
- nerezová vidlička
- dřevěná rukojeť

Obj.č. BOS-853505	Rozměry (ŠxHxV) mm	Sada 6 ks	Váha g	Cena bez DPH 190,-	RS B
-----------------------------	------------------------------	---------------------	------------------	------------------------------	----------------



SÝROVÉ PARTY MISKY

- sada 2 ks misek
- včetně 2 ks lžiček

Obj.č. BOS-853519	Rozměry (ŠxHxV)	Kapacita	Váha 0,5 kg	Cena bez DPH 240,-	RS B
-----------------------------	------------------------	-----------------	-----------------------	------------------------------	----------------



PLÁTKOVAČ PARMESANU PROFI

- nůž plátkovací na Parmesan profi
- nerezové masivní profesionální provedení
- určeno pro velmi tvrdé sýry

Obj.č. BOS-307055	Rozměry (ŠxHxV) 80x20x280 mm		Váha 100 g	Cena bez DPH 440,-	RS B
-----------------------------	--	--	----------------------	------------------------------	----------------



NŮŽ PLÁTKOVACÍ MILANO PROFI

- plátkovací nůž na sýry profi
- **nepřilnavý** povrch, pružné provedení
- ergonomická rukojeť
- určeno pro polotvrdé a tvrdé sýry
- BESTSELLER na světovém trhu

Obj.č. BOS-307403	Rozměry (ŠxHxV) 75x10x230 mm	Povrch NEPŘILNAVÝ	Váha 50 g	Cena bez DPH 280,-	RS B
-----------------------------	--	-----------------------------	---------------------	------------------------------	----------------



NŮŽ STROUHAČÍ MILANO PROFI

- strouhačící nůž na sýry profi
- **nepřilnavý** povrch, pružné provedení
- ergonomická rukojeť
- určeno pro polotvrdé a tvrdé sýry
- BESTSELLER na světovém trhu

Obj.č. BOS-307404	Rozměry (ŠxHxV) 75x10x195 mm	Povrch NEPŘILNAVÝ	Váha 40 g	Cena bez DPH 280,-	RS B
-----------------------------	--	-----------------------------	---------------------	------------------------------	----------------



NŮŽ NA SÝRY PROFI NEREZ

- nůž na sýry nerezový
- nerezové masivní provedení z 1 ks materiálu
- určeno pro polotvrdé tvrdé sýry
- NOVINKA na světovém trhu

Obj.č. BOS-307057	Rozměry (ŠxHxV) 80x20x280 mm	Povrch NEREZ	Váha 100 g	Cena bez DPH 240,-	RS B
-----------------------------	--	------------------------	----------------------	------------------------------	----------------



SADA NA SÝRY DOMÁCÍ

- sada 2 nožů na sýry
- dárkové luxusní balení
- 1 plátkovací nůž + 1 strouhačící nůž
- mahagonová rukojeť a nerezové nože
- určeno pro domácí použití

Obj.č. BOS-013146	Rozměry (ŠxHxV) mm	Povrch NEREZ	Váha g	Cena bez DPH 680,-	RS B
-----------------------------	------------------------------	------------------------	------------------	------------------------------	----------------



ZPRACOVÁNÍ SÝRŮ

RACLETTE PARTY QUATRO

- raclette na 1/4 bochníku sýra
- horní rameno s infra lampou, délka kabelu 11 cm
- název „Raclette” je odvozeno z francouzského slova racler, které znamená škrábat
- raclette sýr se zahřívá na jedné straně, kde se roztaví a poté seškrábne
- tradičně se raclette sýr jí s brambory, naloženou zeleninou nebo cibulkou, podávaný s bílým vínem nebo čajem.

Obj.č. BRC-TTM05	Rozměry (ŠxHxV) 280x240x340 mm	Příkon / Napětí 600 W / 230 V	Kapacita 1/4 bochníku	Váha 3 kg	Cena bez DPH 4.300,-	RS B
----------------------------	--	---	---------------------------------	---------------------	--------------------------------	----------------

Kapacita: 1/4



RACLETTE DEMI

- raclette na 1/2 bochníku sýra
- horní rameno s infra lampou
- název „Raclette” je odvozeno z francouzského slova racler, které znamená škrábat
- raclette sýr se zahřívá na jedné straně, kde se roztaví a poté seškrábne
- tradičně se raclette sýr jí s brambory, naloženou zeleninou nebo cibulkou, podávaný s bílým vínem nebo čajem.

Obj.č. BRC-TTM10	Rozměry (ŠxHxV) 280x490x320 mm	Příkon / Napětí 1000 W / 230 V	Kapacita 1/2 bochníku	Váha 6 kg	Cena bez DPH 5.800,-	RS B
----------------------------	--	--	---------------------------------	---------------------	--------------------------------	----------------

Kapacita: 1/2



NŮŽ RACLETTE PROFI

- speciální nůž na raclette
- určen pro seškrabávání roztaveného sýra
- nerezová masivní oboustranná čepel, dřevěná nýtovaná rukojeť
- nepostradatelný při práci s RACLETTE

Obj.č. BRC-CAR01	Rozměry (ŠxHxV) 260x15x40 mm	Váha 100 g	Cena bez DPH 380,-	RS B
----------------------------	--	----------------------	------------------------------	----------------



DESKA BUKOVÁ NA SÝRY PARIS

- masivní buková deska s integrovaným nožem
- hygienický průhledný kryt
- určeno pro servírování a krájení sýrů

Obj.č. BOS-850530	Rozměry (ŠxHxV) 270x175x80 mm	Váha 1,06 kg	Cena bez DPH 660,-	RS B
-----------------------------	---	------------------------	------------------------------	----------------



DESKA MAHAGONOVÁ NA SÝRY HOLLAND

- mahagonová deska s kolíbkovým nožem holandského typu
- masivní luxusní provedení
- délka nože 15 cm
- určeno pro servírování a krájení sýrů

Obj.č. BOS-854062	Rozměry (ŠxHxV) 270x195x80 mm	Váha 0,92 kg	Cena bez DPH 860,-	RS B
-----------------------------	---	------------------------	------------------------------	----------------



DESKA KULATÁ NA SÝRY DOME

- mahagonová deska s hygienickým průhledným plastovým krytem
- masivní luxusní provedení
- udržuje sýry lahodně čerstvé
- určeno pro servírování a prezentaci sýrů

Obj.č. BOS-859000	Rozměry (ŠxHxV) mm	Váha 0,68 kg	Cena bez DPH 640,-	RS B
-----------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------------	----------------



SADA PREZENTAČNÍ NA SÝRY

- sada pro ochutnávky sýrů
- mahagonová deska, mini plátkovač, prezentační nůž, holandský kolíbkový nůž 10 cm

Obj.č. BOS-854066	Rozměry (ŠxHxV) 290x80x5 mm	Váha kg	Cena bez DPH 440,-	RS B
-----------------------------	---------------------------------------	-------------------	------------------------------	----------------



MOŘSKÉ PLODY

DESKA SÝROVÁ BŘIDLICE ČERNÁ

- přírodní hygienicky nezávadná břidlice odpovídající vlastnostem porcelánu
- unikátní materiál umožňuje psaní křídou
- určeno pro prezentaci čerstvých sýrů
- cena bez vyobrazeného nože
- tepelná odolnost -20 / +100°C



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Typ	Váha	Cena bez DPH	RS
BOS-359001	330x230x8 mm	L	1,160 kg	280,-	B
BOS-359000	330x115x8 mm	S	kg	190,-	B

ŠKRABKA NA RYBY

- škrabka na ryby
- pro snadné a rychlé odstranění rybích šupin
- plastové provedení



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4178	90x47x47 mm	50 g	290,-	B

NŮŽ NA MUŠLE

- profesionální nůž na otvírání mušlí Hřebenatky apod.
- délka nerezové XL čepele 110 mm
- modrá ergonomická nýtovaná rukojeť



Obj.č.	Délka	Váha	Cena bez DPH	RS
MTF-121050	225 mm	g	780,-	B



NŮŽ NA ÚSTŘICE

- nůž na otvírání ústřic
- délka nerezové čepele 57 mm
- dřevěná rukojeť

Obj.č.	Délka	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4172	160 mm	78 g	220,-	B



NŮŽ NA ÚSTŘICE PROFI

- profesionální nůž na otvírání ústřic
- délka nerezové čepele 75 mm
- modrá ergonomická rukojeť



Obj.č.	Délka	Váha	Cena bez DPH	RS
MTF-121048	185 mm	g	480,-	B

LOUPAČ KREKET PROFI

- profesionální nůžky na zpracování krevet, garnátů
- konstrukce umožňuje snadnou a rychlou práci při zpracování celých krevet
- po vylopunutí zůstane celý kus masa krevety v celku (1 kus)
- zahnuté harpunovité ostří
- nerezové profesionální provedení

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N4176	155x23x15 mm	g	220,-	B



NŮŽKY NA KREKETY PROFI

- profesionální nůžky na zpracování krevet, garnátů
- konstrukce umožňuje snadnou a rychlou práci při zpracování celých krevet
- po vylopunutí zůstane celý kus masa krevety v celku (1 kus)
- zahnuté harpunovité ostří
- nerezové profesionální provedení




Obj.č.	Délka	Váha	Cena bez DPH	RS
MTF-120807	170 mm	g	1.340,-	B

DESKY PRACOVNÍ

STOJAN NA PRACOVNÍ DESKY

- stolní provedení nerezového stojanu na krájecí desky
- max.kapacita uložení 6 ks pracovních desek
- pro všechny druhy pracovních desek
- 4 nožičky pro zvýšení stability
- snadná obsluha i údržba



Obj.č.
LT-NC016

Rozměry (ŠxHxV)
mm

Počet pozic
max. 6 desek

Váha
1,14 kg

Cena bez DPH
540,-

RS
B

DESKY KRÁJECÍ PLASTOVÉ 40x30

- pracovní podložka ke krájení bez drážky
- jakostní barevná potravinářská polyetylenová hmota HD500
- pevný materiál silný 2 cm
- pro snadné rozlišení úseků kuchyně
- odolná vůči kyselinám i louhům
- velmi pevná vůči krájení, nepřijímá vlhkost
- možnost mýt v myčkách bez poškození do max.teploty +70°C
- neutrální vůči pachům a příchutím
- vysoká hustota materiálu 500



Obj.č.

Rozměry (ŠxHxV)

Barva

Tepelná odolnost

Váha

Cena bez DPH

RS

LT-NPP4

400x300x20 mm

BÍLÁ

- 40° C až + 70° C

2,28 kg

460,-

B

LT-NPP4R

400x300x20 mm

ČERVENÁ

- 40° C až + 70° C

2,28 kg

480,-

B

LT-NPP4V

400x300x20 mm

ZELENÁ

- 40° C až + 70° C

2,28 kg

480,-

B

LT-NPP4J

400x300x20 mm

ŽLUTÁ

- 40° C až + 70° C

2,28 kg

480,-

B

LT-NPP4B

400x300x20 mm

MODRÁ

- 40° C až + 70° C

2,28 kg

480,-

B

LT-NPP4M

400x300x20 mm

HNĚDÁ

- 40° C až + 70° C

2,28 kg

480,-

B



DESKY KRÁJECÍ PLASTOVÉ 50x30

- pracovní podložka ke krájení bez drážky
- jakostní barevná potravinářská polyetylenová hmota HD500
- pevný materiál silný 2 cm
- pro snadné rozlišení úseků kuchyně
- odolná vůči kyselinám i louhům
- velmi pevná vůči krájení, nepřijímá vlhkost
- možnost mýt v myčkách bez poškození do max.teploty +70°C
- neutrální vůči pachům a příchutím
- vysoká hustota materiálu 500



Obj.č.

Rozměry (ŠxHxV)

Barva

Tepelná odolnost

Váha

Cena bez DPH

RS

LT-NPP5

500x300x20 mm

BÍLÁ

- 40° C až + 70° C

2,84 kg

580,-

B

LT-NPP5R

500x300x20 mm

ČERVENÁ

- 40° C až + 70° C

2,84 kg

590,-

B

LT-NPP5V

500x300x20 mm

ZELENÁ

- 40° C až + 70° C

2,84 kg

590,-

B

LT-NPP5J

500x300x20 mm

ŽLUTÁ

- 40° C až + 70° C

2,84 kg

590,-

B

LT-NPP5B

500x300x20 mm

MODRÁ

- 40° C až + 70° C

2,84 kg

590,-

B

LT-NPP5M

500x300x20 mm

HNĚDÁ

- 40° C až + 70° C

2,84 kg

590,-

B



DESKY KRÁJECÍ PLASTOVÉ 60x40

- pracovní podložka ke krájení bez drážky
- jakostní barevná potravinářská polyetylenová hmota HD500
- pevný materiál silný 2 cm
- pro snadné rozlišení úseků kuchyně
- odolná vůči kyselinám i louhům
- velmi pevná vůči krájení, nepřijímá vlhkost
- možnost mýt v myčkách bez poškození do max.teploty +70°C
- neutrální vůči pachům a příchutím
- vysoká hustota materiálu 500



Obj.č.

Rozměry (ŠxHxV)

Barva

Tepelná odolnost

Váha

Cena bez DPH

RS

LT-NPP6

600x400x20 mm

BÍLÁ

- 40° C až + 70° C

4,58 kg

920,-

B

LT-NPP6R

600x400x20 mm

ČERVENÁ

- 40° C až + 70° C

4,58 kg

930,-

B

LT-NPP6V

600x400x20 mm

ZELENÁ

- 40° C až + 70° C

4,58 kg

930,-

B

LT-NPP6J

600x400x20 mm

ŽLUTÁ

- 40° C až + 70° C

4,58 kg

930,-

B

LT-NPP6B

600x400x20 mm

MODRÁ

- 40° C až + 70° C

4,58 kg

930,-

B

LT-NPP6M

600x400x20 mm

HNĚDÁ

- 40° C až + 70° C

4,58 kg

930,-

B



DESKY PRACOVNÍ

DESKY KRÁJECÍ PLASTOVÉ S DRÁŽKOU

- pracovní podložka ke krájení s drážkou kolem celého obvodu
- jakostní barevná potravinářská polyetylenová hmota HD500
- pevný materiál silný 2 cm
- pro snadné rozlišení úseků kuchyně
- odolná vůči kyselinám i louhům, velmi pevná vůči krájení, nepřijímá vlhkost
- možnost mýt v myčkách bez poškození do max.teploty +70°C
- neutrální vůči pachům a příchutím, vysoká hustota materiálu 500

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Barva	Teplotná odolnost	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-NPP41	400x300x20 mm	BÍLÁ	- 40° C až + 70° C	2,20 kg	520,-	B
LT-NPP51	500x300x20 mm	BÍLÁ	- 40° C až + 70° C	2,72 kg	640,-	B
LT-NPP61	600x400x20 mm	BÍLÁ	- 40° C až + 70° C	4,38 kg	980,-	B
LT-NPP41M	400x300x20 mm	HNĚDÁ	- 40° C až + 70° C	2,20 kg	530,-	B
LT-NPP51M	500x300x20 mm	HNĚDÁ	- 40° C až + 70° C	2,72 kg	650,-	B
LT-NPP61M	600x400x20 mm	HNĚDÁ	- 40° C až + 70° C	4,38 kg	995,-	B
LT-NPP41G	400x300x20 mm	MRAMOROVÁ	- 40° C až + 70° C	2,20 kg	650,-	B



DESKA KRÁJECÍ PLASTOVÁ ZÁVĚSNÁ

- pracovní podložka ke krájení s drážkou kolem celého obvodu a závěsným otvorem
- potravinářská polyetylenová hmota HD500
- síla materiálu 1 cm, odolná vůči kyselinám i louhům, nepřijímá vlhkost
- možnost mýt v myčkách bez poškození do max.teploty +70°C
- neutrální vůči pachům a příchutím
- vysoká hustota materiálu 500

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Barva	Teplotná odolnost	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-NPP2	350x250x10 mm	BÍLÁ	- 40° C až + 70° C	kg	140,-	B



SADA KRÁJECÍCH PLASTOVÝCH DESEK HACCP

- sada 6 ks barevných pracovních desek ke krájení
- potravinářská polyetylenová hmota
- síla barevných desek 3 mm, síla základní bílé desky 2 cm
- barevné desky v provedení zelená, žlutá, hnědá, bílá, červená, modrá
- bílá silná základní deska pro uchycení barevných desek s gum.nožičkami
- možnost mýt v myčkách bez poškození do max.teploty +70°C
- neutrální vůči pachům a příchutím, nepřijímá vlhkost

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Barva	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-NPPC	400x300x34 mm	6 druhů	2,6 kg	880,-	B



DESKA KRÁJECÍ DŘEVĚNÁ

- pracovní deska ke krájení
- drážka po celém obvodě zachytávající tekutiny
- robustní tvrdé dřevěné provedení, **síla materiálu 2,5 cm**

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Barva	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-NPB04	340x220x25 mm	PŘÍRODNÍ	1,265 kg	460,-	B
LT-NPB05	380x250x25 mm	PŘÍRODNÍ	1,275 kg	540,-	B
LT-NPB06	400x280x25 mm	PŘÍRODNÍ	1,285 kg	660,-	B
LT-NPB07	500x300x25 mm	PŘÍRODNÍ	1,310 kg	720,-	B



DESKA KRÁJECÍ DŘEVĚNÁ

- pracovní deska ke krájení
- drážka po celém obvodě zachytávající tekutiny
- tvrdé dřevěné provedení, **síla materiálu 1,7 cm**

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Barva	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-NPB01	350x250x17 mm	PŘÍRODNÍ	980 g	220,-	B
LT-NPB02	400x300x17 mm	PŘÍRODNÍ	995 g	290,-	B



DESKA DŘEVĚNÁ NA ŽEBRA

- pracovní deska ke krájení a servírování pečených žebra
- drážka po celém obvodě zachytávající tekutiny
- tvrdé dřevěné provedení, **síla materiálu 1,5 cm a 1,6 cm**

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Barva	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-NPB08	310x200x15 mm	PŘÍRODNÍ	500 g	210,-	B
LT-NPB09	400x260x16 mm	PŘÍRODNÍ	515 g	340,-	B

